सचिव विभाग
मा. स्थायी समिती सभा
दि: १४/०८/२०११
प्रकरण क्र - ६९ ६८ ते ७०

(११)

१३/१४

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका
## स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प.)

महापालिका सचिव कार्यालय,
दिनांक :- ३१/०७/२०१३.

## <u>मा. स्थायी समिती सभा</u>

**सभा सूचना क्र. ११ :- दिनांक ३१/०७/२०१३.**

**प्रति,**
**सन्मा. श्री./श्रीमती.** ______________________

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या,
*मिरा भाईंदर महानगरपालिका*

या सुचनेद्वारे आपणांस कळविण्यांत येते की, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची मा. स्थायी समिती सभा बुधवार दि. १४/०८/२०१३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, दुसरा मजला, लाल बहाद्दुर शास्त्री सभागृहात स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ११, दि. ३१/०७/२०१३ रोजीच्या विषयपत्रिकेवरील प्रकरणांवर विचार विनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यांत येत आहे. तरी सदर सभेस उपस्थित रहावे, हि विनंती.

**(हरेश ल. पाटील)**
**नगरसचिव**
**मिरा भाईंदर महानगरपालिका**

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

**स्थायी समिती सभा सुचना क्रमांक ११, दि. ३१/०७/२०१३ सोबतची विषय पत्रिका**

**सभा बुधवार दि. १४/०८/२०१३**

| प्रकरण क्रमांक | विषय |
|---|---|
| --- | **मागील सभांचे इतिवृत्तांत –** |
| ६८ | दि. १७/०५/२०१३ रोजीच्या मा. विशेष स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्तांत कायम करणे. |
| --- | **मध्यप्रश्न (इंटरप्रिलेशन्स)** - निरंक |
| --- | **विनंती अर्ज** - निरंक |
| --- | **परिवहन व विशेष समित्यांचे ठराव** - निरंक |
| --- | **आयुक्तांकडील पत्रे व कामकाज** - |
| ६९ | वैद्यकिय विभागाकरीता आवश्यक लॅब मेटेरीयल पुरवठा करणेकरीता मागविलेल्या फेर निविदेतील दर मंजूर करणेबाबत. |
| ७० | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३(क) अन्वये निविदांना मान्यता देणे. (सार्व. बांधकाम विभाग) |
| --- | **शासनाकडील किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांकडील पत्रे** |
| --- | **समित्यांचे किंवा उप समित्यांचे अहवाल** - निरंक |

**दिनांक :- ३१/०७/२०१३.**

(हरेश ल. पाटील)
नगरसचिव
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

स्थायी समिती सभा सुचना क्रमांक ११, दि. ३१/०८/२०१३ सोबतची विषय पत्रिका

सभा बुधवार दि. १४/०८/२०१३

| प्रकरण क्रमांक | विषय |
|---|---|
| --- | मागील सभांचे इतिवृत्तांत – |
| ६८ | दि. १७/०५/२०१३ रोजीच्या मा. विशेष स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्तांत कायम करणे. |
| --- | मध्यप्रश्न (इंटरप्रिलेशन्स) - निरंक |
| --- | विनंती अर्ज - निरंक |
| --- | परिवहन व विशेष समित्यांचे ठराव - निरंक |
| --- | आयुक्तांकडील पत्रे व कामकाज - |
| ६९ | वैद्यकिय विभागाकरीता आवश्यक लॅब मेटेरीयल पुरवठा करणेकरीता मागविलेल्या फेर निविदेतील दर मंजूर करणेबाबत. |
| --- | शासनाकडील किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांकडील पत्रे |
| --- | समित्यांचे किंवा उप समित्यांचे अहवाल - निरंक |

दिनांक :- ३१/०८/२०१३.

(हरेश ल. पाटील)
नगरसचिव
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सभापती
स्थायी समिती
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

झेरॉक्स प्रती:
26/7/2013

# मा. विशेष स्थायी समिती सभा

# दि. १७/०५/२०१३

# रोजीचे इतिवृत्तांत

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

## मा. विशेष स्थायी समिती सभा दि. १७/०५/२०१३

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची मा. विशेष स्थायी समिती सभा शुक्रवार दिनांक १७/०५/२०१३ रोजी सभा सुचना क्र. ०४ दि. १६/०५/२०१३ रोजीच्या विषयपत्रिकेवरील विषयांवर विचार विनिमय करण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, दुसरा मजला, लाल बहाद्दुर शास्त्री सभागृहात सकाळी ११.०० वा. सभा आयोजित करण्यांत आली होती.

सदर सभेच्या अध्यक्षस्थानी मा. सभापती, श्री. राजु यशवंत भोईर हे उपस्थित होते. सदर सभेस खालील सदस्य उपस्थित होते.

**उपस्थित सदस्य**

| | | |
|---|---|---|
| १. | श्री. राजु यशवंत भोईर | सभापती |
| २. | श्री. बर्नड आल्बर्ट डिमेलो | सदस्य |
| ३. | श्री. मुन्ना सिंह | सदस्य |
| ४. | श्री. प्रमोद जयराम सामंत | सदस्य |
| ५. | श्रीम. हेलन जॉर्जी गोविंद | सदस्या |
| ६. | श्रीम. अनिता जयवंत पाटील | सदस्या |
| ७. | श्री. राजेश शंकर वेतोसकर | सदस्य |
| ८. | श्रीम. बगाजी शर्मिला विल्सन | सदस्या |
| ९. | श्री. रोहिदास शंकर पाटील | सदस्य |
| १०. | श्रीम. मिरादेवी यादव | सदस्या |
| ११. | डॉ. राजेंद्र जैन | सदस्य |
| १२. | डॉ. रमेश जैन | सदस्य |
| १३. | श्री. संदिप मोहन पाटील | सदस्य |
| १४. | श्री. प्रविण मोरेश्वर पाटील | सदस्य |
| १५. | श्री. प्रशांत ज्ञानदेव दळवी | सदस्य |

**गैरहजर सदस्य –**

| | | |
|---|---|---|
| १. | श्री. शरद केशव पाटील | सदस्य |

**मा. सभापती :-**

नमस्कार, स्थायी समितीच्या सर्व सदस्याचे हार्दिक स्वागत करतो. तसेच सचिव साहेबांनी सभेच्या सभेच्या कामकाजाला सुरूवात करावी.

**नगरसचिव :-**

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची मा. विशेष स्थायी समिती सभा शुक्रवार दि. १७/०५/२०१३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, दुसरा मजला, लाल बहाद्दुर शास्त्री सभागृहात स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०४, दि. १६/०५/२०१३ रोजीच्या विषयपत्रिकेवरील प्रकरणांवर विचार विनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यांत येत आहे. प्रकरण क्र. २६, निविदा मंजुरी मिळणेबाबत. (आरोग्य विभाग)

**संदिप पाटील :-**

मा. सभापती साहेब, मला एक सुचना मांडायची होती. गेले तीन ते चार महिने झाले प्रभागामध्ये पावडर फवारणी आणि औषध यांच्यात एवढी समस्या झालेली आहे की, लोकांच्या आमच्याकडे एवढया कंम्पलेन्ट आलेल्या आहेत की हैरान करून सोडल. चार महिने झाले ना औषध फवारणी होत ना पावडरची फवारणी होत. आम्ही लोकांना जबाब काय दयायचा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्यांचा ठेका आहे त्यांना दोन महिने झाले पगार पण नाही दिले आज ते कामगार सुट्टीवर गेलेत आता पावसाळा जवळ आला आहे तर प्रॉब्लेम क्रिएट होतील. आणि जे साफसफाई करतात त्यांच्याकडे ना पावडी ना साफसफाईचे सामान नाहीत. अशी कंम्पलेन्ट आहेत.

**बर्नड डिमेलो :-**

मा. सभापती साहेब, आरोग्य विषयाबद्दल कोणाकोणाला बोलायचे आहे ते एक एक करणार तर काय काय समस्या आहेत ते तुम्ही नोट करा आणि नंतर उत्तरे द्या.

**संदिप पाटील :-**

हा विषय महत्वाचा आहें. साफसफाई महत्वाचा विषय आहें. आणि रोजचे आपले ३० ते ३२ मजूर असतात. आज तिथे १४-१५ मजूर आहेत साफसफाई होत नाही आहे. तर हयाचा खुलासा करावा.

**रोहिदास पाटील :-**

मा. सभापती साहेब, एक गोष्ट लक्षात घ्या आपल्या या सभागृहामध्ये दोन सन्मा. सदस्य आहेत जे डॉक्टर आहेत ते सभेला येतात तर मेहरबानी करतात असं नाही पण तिथे कोणतीरी पेशन्ट असते त्याला सांगतात की, मै आधा घन्टे मे आता हूँ, एक घंटे मे आता हूँ। आपल्या ११ ची सभा १२ ला पण होत नाही १ वाजता पण होत नाही मला असं वाटते की, आपण त्यांना कोऑपरेट करायला पाहिजे तुम्ही समजून घ्या. असं आपल्या वेळेचा अबाधित चर्चा वेगळे विषय सभा नक्की चालू व्हायला पाहिजे एक तास चालवा २ तास चालवा तीन तास चालवा सभा न चालवता दोन डॉक्टर आपल्याकडे असेच बसून राहतात त्यांची जी मनःस्थिती होते त्याची आपण कुठेतरी दखल घ्यायला पाहिजे.

**मा. सभापती :-**

ठिक आहे ह्याच्यापूढे जे सभेच वेळ दिलं जाईल त्या वेळेत सभा चालू केली जाईल.

**संदीप पाटील :-**

पानपट्टे साहेब जरा त्याचा खुलासा करा.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

मा. सभापती साहेबांच्या परवागनीने बोलतो साहेब, मेलाटीन पावडर, फीनाईल, ॲसिड्स, झाडू, महानगरपालिका वार्षिक खरेदी करतो त्या वार्षिक खरेदी संदर्भात बजेट मंजुर झालेलं आहे. आर्थिक प्रशासकीय मंजुरीसाठी मा. आयुक्तांची ऑडीटरची सर्वांची मंजुरी दिली आहे. आता पुढच्या सभेत हा विषय येणार विषय आल्यावर निविदा मागवून तात्काळ सुरुवात करु पावडर संपली ही वस्तुस्थिती आहे.

**संदीप पाटील :-**

ह्याच्यापूर्वी थोडसं नियोजन करायला पाहिजे होतं.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

बजेट आताच मंजुर झालं ना.

**संदीप पाटील :-**

लोक आमच्याकडे येतात रात्रभर ओरडतात तुमच्या नगरपालिकेमध्ये पावडर नाही आम्ही घरपट्टी भरतो, टॅक्स भरतो, पाणीपट्टी भरतो आम्हाला सुविधा काय मिळणार?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

पुढच्या स्टँडींग मध्ये विषय आणतो.

**रोहिदास पाटील :-**

साहेब, लोकांच्या जीवन मरणाचा विषय आहे ह्याचं पिरेडमध्ये साथीचे रोग येतात.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

पावसाळ्याच्या अगोदर १०० टक्के फवारणी करणार.

**हेलन गोविंद :-**

साहेब, साफसफाईच्या बाबतीत खुप हलगर्जीपणा होतो. लोकांचं आम्हाला खुप ऐकावं लागतं. एकतर माणसं पण खुप कमी देतात. ठेकेदार तर साहित्य देत नाही. लोकांचं आम्हाला ऐंकावं लागतं असं ऐकण नव्यानं काम करतात आणि एका कामासाठी आमची बदनामी होते.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

पावडर फक्त महानगरपालिका देते फावडे..........

**हेलन गोविंद :-**

साहेब, तुम्हाला माहित नाही ठेकेदार तुम्हाला खोटे सांगतात.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

मी तुम्हाला खुलासा करतो. तुमच्या लक्षात आणून देतो मुद्दा तुम्हाला काय म्हणायचं ते जे ड्रेस, फावडे, झाडु हे ठेकेदार देतो फक्त पावडर महानगरपालिका देते आपण कचरा उचलल्यानंतर, गाळ काढल्यानंतर काढतो ते. वर्षाला एकदाच खरेदी करतो. वार्षिक निविदेची प्रोसीजर चालू आहे तो पुढच्या मिटींगला विषय येईल दुसरा जो तुमचा मुद्दा आहे की, माणसं कमी झाले आहेत. तर कालच मिटींग बोलवून एस.आय. ला घेतलेलं आहे आणि दंड वसुल करायला सुरु केले आहे तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. गेल्या वेळेला अडीज कोटी रुपये दंड वसुल केलेला आहे. ८-९ महिन्यामध्ये अजून करत नसेल तर अजून दंड मारतो त्याला परवडणार नाही तसं करतो मी त्याला इथपर्यंत सुरु केलेलं आहे जर का ते अटीशर्तीनूसार करत नसतील तर त्याला आपण फाईन मारतो ना तरी काल मी एस.आय. ला बोलवून मिटींग स्पष्ट सुचना दिल्या आहेत. ठेकेदारालाही मी सुचना दिल्या आहेत ह्याच्यापुढे होणार नाही.

**संदीप पाटील :-**

या गोष्टीला चार महिने झाले आहेत. ४ महीने तुमच्याकडे पावडर नाही, औषध नाही तुम्ही एक महिना अगोदर तरतुद करायला हवी होती चार महिने विलंब कशाला लावला? पावडर संपली, औषधे संपले तर लगेच तरतुद करायला पाहिजे होती.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

बजेट एप्रिल महिन्यात मंजुर झालेलं आहे.

**राजेश वेतोसकर :-**

आपल्याला प्रत्येक वर्षी पावडर आणि औषधे कमी पडतात तर दरवर्षी कसे काय कमी पडतात? आपल्याला माहित असतं की एवढे औषध आणि एवढं पावडर लागणार आहे तर कमी कशी काय पडते प्रत्येकवर्षी?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

तुम्हीच तरतुद कमी करुन दिलेली आहे. ३० लाखामध्ये वर्षभर पुरवावी लागते.

**राजेश वेतोसकर :-**

चार महिने

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

फक्त ३० लाखाची तरतुद आहे ती वर्षभर पुरवावी लागते जी तरतुद होती ती संपली आता नविन तरतुद बजेट मंजुर झाला की करतो. गेल्यावर्षी मी सांगितलं होतं त्यावेळी ऐकलं नाही.

**रमेश जैन :-**

आप बोलते है की, हम ठेकेदार से दंड वसुल करते है लेकीन उसे जनता को क्या फायदा है? जनता का काम नही हो रहा है। जनता को तो नुकसान ही हो रहा है ना।

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

इसमे दुसरा कोई सोल्युशन नही है।

**प्रशांत दळवी :-**

साहेब, माझी एक सुचना आहे. सेक्टर चार मध्ये जो चौक आहे. त्या चौकामध्ये मोठी ड्रेनेज लाईन जाते. गेल्या ७-८ वर्षापूर्वी ड्रेनेज लाईनच काम सुरु असताना एक शांती स्टार बिल्डर च्या इसमाचा मृत्यु झाला होता त्याठिकाणी असं आहे की, आम्ही गेल्यावेळेला तिथे पूर्ण गटर लाईन साफ केली होती. परंतु, त्याठिकाणी असं आढळलं की, त्या ठिकाणी पूर्ण स्लॅब खाली पडलेला आहे. त्यामुळे पाणी जात नाही त्यामुळे तो नाला आपल्याला तोडावा लागणार आहे.

**संभाजी पानपट्टे :-**

उद्या परवा मी तुमच्या वॉर्डमध्ये तो तुम्ही दाखवा ते आपण करुन घेऊ.

**प्रशांत दळवी :-**

दुसरी गोष्ट अशी अजून आहे की, ह्याच्या अगोदर पण मी पत्र व्यवहार केला आहे. माझं असं मत आहे की, दुकानदाराने डब्बे ठेवावेत कारण आता प्लास्टिकचे कप चहाचे निघालेले आहेत. तुम्ही बघाल ना प्रत्येक नाल्यामध्ये ते चहाचे कप जाम झालेले आहेत.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

साहेब, चांगली सुचना आहे आपण मध्यंतरी एक-दोन वेळा सुरु केलं होतं. त्याचा बुकलेट आम्ही छापतो.

**प्रशांत दळवी :-**

सफाई कामगार साफ करुन जातात. पण दुकान बंद केले की, परत कचरा बाहेर टाकतात.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

५-६ महिन्यांपूर्वी महानगरपालिकेत ते बायलॉज मंजूर केले होते. ते शासनाला पाठवले. आता ते आपल्याला इम्प्लीमेन्टेशन करायला हरकत नाही.

**प्रशात दळवी :-**

त्याचे कडक नियम लागु करा.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

नियम लागु नाही.

**प्रशांत दळवी :-**

धन्यवाद.

**अनिता पाटील :-**

मा. सभापती साहेब, माझा एक विषय आहे. पेणकरपाड्याच्या बॉम्बे हॉटेलच्या इथे गटारांचा. त्याच्यावर अजून काही कारवाई झालेली नाही. गटार ओपन नाही झाले.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

मॅडम, अतिक्रमणला पत्र दिलेले आहे. अतिक्रमणवाले कारवाई करुन ते तोडणार आहे.

**अनिता पाटील :-**

अतिक्रमणवाल्यांकडून दोन महिने झाले तेच ऐकते. मॅडम बघायला आम्ही येणार आहे पण जागेवर कोणी येत नाही. पावसाळा पण आठ दिवसांवर आलेला आहे.

**संदिप पाटील :-**

पानपट्टे साहेब, मी ज्या सुचना मांडलेल्या आहेत ते रेकॉर्डवर घ्या.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

घेतले ना.

**अनिता पाटील :-**

पेणकरपाड्याजवळ एक सार्वजनिक गटार आहे. त्याच्यावर एका तबेलावाल्याने अतिक्रमणकरुन ते गटार बंद केलेले आहे. म्हणून ते साफसफाई होत नाही. चॉक होऊन पाणी रिटर्न बाहेर रस्त्यावर येते. आता पावसाळा सुरु झाल्यावर पाणी पुन्हा रस्त्यावर येणार आहे.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

मॅडम, आम्ही ते प्रत्यक्ष बघितले आहे.

**अनिता पाटील :-**

उपायुक्त साहेब सुध्दा आलेले होते. त्यांनीसुध्दा तिथली परिस्थिती बघितली आहे. मी वॉर्ड अध्यक्ष गोडसेंना पण बऱ्याच वेळा फोन केला. तुम्ही ते अतिक्रमण काढून टाका. पावसाळ्याच्या आधी ते येतो येतो म्हणतात आणि येत नाही.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

संजय गांधी नॅशनल पार्कचे पाणी बहुतेक नाल्यातुन जाते. त्या ठिकाणी बराच अडथळा होतो.

**बर्नड डिमेलो :-**

मा. सभापती महोदय, मी काय बोलतो की, आरोग्याचा विषय आहे ना. प्रत्येक वॉर्डमध्ये एकमेकांची समस्या सांगितली. बोलायला गेले तर प्रत्येक सदस्याला वेळ कमी पडेल. तर प्रत्येकाला तुम्ही कुठे कुठे काय-काय बघणार. तर ठेकेदाराने माणसे कमी करण्याचे कारण काय? आपण ठेका देताना जर त्याला दिले, तेवढ्या माणसांचा आज तुम्ही ठराव आणला आहे. त्याला तुम्ही पैसे देणार एवढे डंम्पर एवढ्या दिवसाला गेले. तो ठेका देताना तस आहे की, एवढी माणस लागतील. त्या हिशोबाने त्याने ठेका मंजूर करुन घेतला. तो आपल्याला सांगतो पूर्ण मिरा भाईंदरला समजा ४ हजार ते ५ हजार लोक लागतील. त्या हिशोबाने तो ठेका घेतो. आणि ठेका घेतल्यानंतर महिन्या-महिन्यामध्ये ४-४ माणस कमी करत जातो. आज एका-एका प्रभागाचे ३-३, ४-४ भाग केले. त्या भागामध्ये २०-२०, २५-२५ माणस पूर्वी होती. ती आता १५ वर आलेली आहे. म्हणजे तो पे करताना कमी करायला बघतो. बाकी शहराचा काय होईल. त्याच त्याला पडलेल नाही. त्याला ठेका कुठल्याही पध्दतीने मिळवायचा आहे. दुसऱ्या कंपनीत फॉर्म करायची. त्या कंपनीच्या नावाखाली ठेका घ्यायच. हे चाललेल आहे. आपण अधिकारी या नात्याने मला अस वाटते की, प्रत्येक जे ठेकेदार आहेत त्यांची एक मिटिंग घ्या. प्रत्येक विभागाचे अधिकारी आहेत. त्यांना बोलवा. आणि काय-काय केल पाहिजे त्याबद्दल तुम्ही त्यांना कडक सुचना दिल्या पाहिजे.

**राजेंद्र जैन :-**

बर्नड साहब ने बोला वह बराबर है। एक पॉलिसी मॅटर और है। मैंने मेरे वॉर्ड के मुकादम को बोला हुआ है। जो भी पूरे वॉर्ड के अंदर गटर के ढक्कन नहीं हो या कई पानी इकट्ठा होता हो, या कुछ ऐसा काम होता है जो लगता है की, पॉलीटेक्नीक डिपार्टमेंटसे उसको नोटिस बनाके आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग को दे। और मेरे कहने पे आरोग्य विभाग उदावंत साहब काम बराबर करते है। मेरे वॉर्ड के गटर पर ढक्कन कहॉपर नहीं है। लेकिन तकलीफ की बात यह है की, वह सोचना बराबर आरोग्य विभाग जाने के बाद, बांधकाम विभाग के तरफ से कोई भी ॲक्शन नहीं होता है। साल देड साल, दो साल से लगातार आरोग्य विभाग के तरफ से में बांधकाम में लेटर भिजवाता हूँ की यहॉ ढक्कन नहीं है। आजतक मुझे एक भी जवाब आया तो मुझे बताइए।

**मुन्ना सिंह :-**

सात महिने हो गए। मेरे वॉर्ड में भी कई जगह ढक्कन नहीं है।

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

ढक्कन की निविदा नहीं निकली है।

**राजेंद्र जैन :-**

खांबित साहब जवाब देते है। आदमी नहीं है। हमने क्या किया, एक ऑटोमॅटिक सिस्टम निकाला जो आरोग्य कर्मचारी है १७-२० लोग काम करते है। मुकादम काम करता है। उसको बोलके रखा हुआ है की, तुम पुरे वॉर्ड में देखो जहॉ ढक्कन नहीं है लिस्ट बनाके आरोग्य विभाग से बांधकाम विभाग में दिया जाए। आज तक बांधकाम विभाग में कितने लेटर गए? एक का भी जवाब नहीं आया की, इसके उपर कारवाई कर रहे है। बांधकाम विभाग सोता क्यों है, समज में नहीं आता। यह पहली बात है। दुसरी बात यह है की, वाकोडे साहब कमला पार्क के पास में आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन जो इतना बडा पाईप लिया वह आपने ले लिया। गटर के अंदर से अभी आरोग्य अधिकारी की चिंता है की, जब बारिश आयेगी तब पुरा पानी बाहर निकालेगा। आजतक नवरंग हॉटेल के सामने, कमला पार्क में कभी पानी भरा नहीं है। तो उसके कारण से पानी भरेगा। हमारी तो वाट लगने वाली है। तो आप उसको वापस देखो। आरोग्य विभाग को मैंने बोला है उन्होंने आपको

लेटर लिखके दिया होगा। आपने जो इतना बडा पाईप डाला है ना, वह पाईप से पुरा गटर ब्लॉक हो जाएगा और पानी बाहर आएगा। तो वहॉ इतना खतरा है। इसलिए रिपेअर करना जरुरी है। और मेरा रिक्वेस्ट है की, आरोग्य विभाग मॅक्झीमम के कर्मचारी फिल्ड पे रहते है। इनकी शिकायत संबंधित विभाग को जाती है। जो यह सुचना आप देते है तो उस विभाग को कारवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।

**हेलन गोविंद :-**

सन्मा. पानपट्टे साहेब, मजूर कामगारांना काय माहित आहे. समजा २३ जण घ्यायचे आहेत. कामासाठी तर त्या लोकांना ३ वाजता, ४ वाजता येऊन तिथे हजेरी लावतात. जर उशिरा झाला तर दोघा, तिघा, चौघांना घेत नाही. हा कुठपर्यंत हक्क चालवणार. एकतर माणस कमी त्याच्यामध्ये दिवसाला ५-६ कामगार कमी असतात. आणि साफसफाई व्यवस्थित होत नाही तर हे कुठपर्यंत चालणार. ते बिचारे दोन-दोन, तीन-तीन वाजेपर्यंत नंबर लावायला जातात. बायका पण.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

मॅडम, कस आहे इष्टांकानुसार ते असत. समजा त्याला इष्टांक ५० मजूर द्यायच असेल. तर पहिले कोणी ५० येतील त्याला आपण घेतो. इष्टांकाच्यावर जाता येत नाही. बजेट मंजूर झालेल आहे, निविदा मंजूर झालेले आहेत त्या भागाला ५० माणस आहेत.

**हेलन गोविंद :-**

ही चूकीची पध्दत आहे.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

मिटींग घेतली होती. बायोमॅटिक सिस्टम आहे. कोणीही असिस्ट करु शकतो. कोण माणुस आला काही नाही अस होणार नाही. मी काम वापस मिटींग घेतली त्या संदर्भात. आता याच्यापुढे तक्रार आली पुन्हा आम्ही डबल ट्रिपल दंड मारणार.

**मिरादेवी यादव :-**

पानपट्टे साहब, सबलोग अपने-अपने वॉर्ड के विषय सभी नगरसेवक बोल रहे है। काशिमिरा में ४६ वॉर्ड का आपको बारबार कमिशनर साहब को, बारकुंड साहब की सभी को में शिकायत कर चुकी हो। राजीव कॅम्प बनाए है। बी.एस.यू.पी. योजना का वहॉ के एरिया के जितने भी नाले थे वह सभी भरणी कर गए है। अभी बारिश सामने आयी है। पानी सारा मांडली पाडा से लेके डाचकुल पाडा सारे पहाड का पानी बडे नाले से गुजरता था। अभी वह नाले का सफाई नहीं किया कोई रास्ता नहीं हुआ। नुकसान होने के बाद रास्ता निकलता है। लेकिन पहले निकले तो क्या फरक है?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

सन्मा. सदस्या यादव मॅडम ने मुद्दा अच्छा उठाया है। हमने जब प्रायोटी डिसाईड की १५ दिन पहले कौन से नाले साफ करने चाहिए। उसमें पहला नाम लिया है वह नाले का?

**बर्नड डिमेलो :-**

तुम्ही सगळ कस काय करणार?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

प्रत्येक ठेकेदाराला दोन प्रभाग दिलेले आहेत.

**बर्नड डिमेलो :-**

मग काय तो एक-एक नाला साफ करेल का?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

अस नाही. दोन ठेकेदार मोठे नेमलेले आहेत. ह्याच्यापूर्वी काय करत होतो एकच ठेकेदार नेमत होतो.

**बर्नड डिमेलो :-**

म्हणजे ईस्ट आणि वेस्ट केल का?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

नाही. प्रभाग समिती व्हाईज केलेल आहे. प्रभाग समिती १-२ ला वेगळे, ३-४ ला वेगळे.

**राजेंद्र जैन :-**

बहुत इम्पॉटंट मुद्दा है। पुरे ६०० करोड की योजना नगरोत्थान योजना लगा रही है। नाला चालू करने का यह योजना के अंदर आरोग्य विभाग, साफसफाई करते है। तो कभी उनसे सलाह लिया क्या? की यह बंद करने से शहर में पानी भरेगा की नहीं भरेगा? ६०० करोड खर्चा करके भी हर साल पानी भरेगा। तो क्या उनको यंत्रणा करनी चाहिए थी की नहीं। आरोग्य विभाग की मंजूरी लेनी चाहिए थी की नहीं चाहिए? मेरा यह स्पष्ट मानना है। मैं बोलता हूँ की आगे जाके पास में देखेंगे शहर के अंदर, बाकी का मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे वॉर्ड में पुरा नाला कवर करके स्लॅप बना रहे है। और पानी जाने का रस्ता नहीं है। आज पुरा पानी शहर में भरेगा तो नगरोत्थान योजना क्या काम में आएगी? बारकुंड साहब आपने आरोग्य विभाग से परमिशन तो लेना चाहिए की ऐसा होगा की नहीं होगा।

**शिवाजी बारकुंड :-**

मा. सभापती साहेबांच्या परवानगीने बोलतो. नगरोत्थान योजनाच्या टेक्नीकल पोस्ट पहायला गेली तर टी.पी.आर. तयार करणे त्याला मंजुऱ्या घेणे. एम.पी.सी. चे मुख्य अभियंता त्यांच्याकडे तांत्रिक मान्यता आणि महाराष्ट्र शासनाची मान्यता आहे. आणि महानगरपालिके मध्ये मा. महासभेची मान्यता आहे. आणि ह्याच्यामध्ये टेक्नीकल केलेली आहे. त्याला आरोग्याची आवश्यकता नाही. पहिल तर हा ६०० कोटीचा प्रोजेक्टच नाही. हा प्रोजेक्ट आहे १७८ करोडचा. मंजूर झालेला. आणि ह्याच्यात सर्व तांत्रिक मंजूऱ्या घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडून मंजूरीची आवश्यकता नाही अस माझ मत आहे.

**राजेंद्र जैन :-**

मेरा यह आरोप है। आपने जहॉ-जहॉ नही किया वहॉ सब काम कर लिया। पानी सफाईवाला काम पानी भरनेवाले और नाले सफाई वाला काम कौन करता है? आरोग्य विभाग उसको बंद करने से उसे क्या फरक पडेगा। अगर आपने महासभा में डिस्कस नहीं किया, आरोग्य को विश्वास नहीं दिया तो ऑब्जेक्शन आएगा कहॉ से? आपको आरोग्य को विश्वास में लेना चाहिए था।

**शिवाजी बारकुंड :-**

मा. महासभा के उपर कार्पोरेशन में कोई नहीं है ना।

**राजेंद्र जैन :-**

टेक्नीकल बात किया है। आप यह बोलेंगे, आप यह बताते है की, बनाने के बाद शहर के अंदर पानी नहीं आएगा। मेरे वॉर्ड में पानी निकलता था अब जाने का रस्ता बंद हो गया।

**प्रशांत दळवी :-**

मा. आयुक्त साहेब, माझी तुम्हाला विनंती आहे, आता आपण, हा विषय मंजूरीला आणलेला आहे. महत्वाचा विषय आहे. पावसाळा थोडा जवळ आलेला आहे. त्यामुळे ह्या विषयाला आम्ही सर्व सदस्य मंजूरी देणार आहोत. माझी सगळ्यांच्या वतीने आपल्याला एक विनंती असणार आहे की, आपण ही मंजूरी देतो ठेकेदाराला. त्या ठेकेदारावर आपल नियंत्रण असणार आहे. आपण त्याचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहात ना. त्यामुळे आमचही नियंत्रण म्हणजे आम्ही वेळोवेळी पाहणी करणार आहोत. पण एक इच्छा आहे आमची. मिरा भाईंदर महापालिकेचे सदस्य आहोत म्हणून की, कोणत्याही ठिकाणी पाणी साचल गेल नाही पाहिजे. याची आपण दक्षता घ्यायची. अस नको व्हायला पाहिजे की, आता आपण ठेके दिलेले आहे तो ठेका सात वर्षाने प्रत्येक वर्षाला १० टक्केने वाढ होणार सफाई कामगारांचा आता बर्नड साहेबांनी विषय घेतला त्याच्यामध्ये मजूरांची कपात होते. म्हणजे इकडे आम्ही टेंडर पास कराव. परंतु तिकडे जे.सी.बी. आल नाही, पोकलन आल नाही असे प्रकार घडायला नको. याच्यावर काहीतरी नियंत्रण राहिल पाहिजे. आम्ही स्टॅंडींग कमिटीचे सदस्य पण पाहणी करणार आहोत. आमचा उद्देश एकच आहे साहेब ..................

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

नाले सफाई करताना संबंधित सदस्यांना विश्वासात घेवून त्यांना साफसफाई दाखवणार आहे.

**प्रशांत दळवी :-**

म्हणून आपण मिरा भाईंदर शहरामध्ये पाणी साचल गेल नाही पाहिजे याची दक्षता घ्यायची आहे.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

नक्की साहेब.

**संदिप पाटील :-**

मा. सभापती साहेब, माझी एक सुचना आहे. जेव्हा नाले साफ करतात तेव्हा आपण पण एक व्हिजिट मारुन त्याची साफसफाई कशी होते ते बघून नियंत्रण दाखवू ना. म्हणजे ठेकेदार काम करतो की नाही, उपायुक्त साहेब काम करतात की नाही हे लक्षात येईल ना.

**अनिता पाटील :-**

पानपट्टे साहेब, माझी पण आपल्याला एक विनंती आहे की, ज्या ज्या वॉर्डात नाले सफाईचं काम चालू आहे तिथल्या स्थानिक नगरसेवकांना कळवायला पाहिजे.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

कळवणार आहे.

**मा. सभापती :-**

पानपट्टे साहेब, आता सर्व सदस्यांनी आपल्यासमोर समस्या मांडली. ज्या ज्या प्रभागामध्ये कामगार कमी आहेत आधी असं होतं श्री. विक्रम कुमार साहेब होते त्यावेळेला न सांगता समोरुन फोन करुन सांगत होते की, आमच्या प्रभागात साफसफाई चांगली चालु आहे आणि आता परत उलट प्रकार चालू झालेला आहे बऱ्याच ठिकाणी साहेब असं आहे की, प्रभागामध्ये साफसफाई होत नाही मजुर लोक कमी आहे. ह्याच्यावर तुम्ही खास लक्ष द्यायला पाहिजे आणि बाकीच्या सदस्यांनी बोलले की, सफाईसाठी पावडर नाही आणि धुवा फवारणी नाही तर साहेब त्याच्यावर पण लक्ष द्यायला पाहिजे कारण आता पाऊस येतो रोगराई पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण दक्षता घ्यावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

ठिक आहे.

**बर्नड डिमेलो :-**

नाले सफाईचं सन्मा. सदस्यांनी सांगितलं की, नालेसफाई करताना स्थायी समितीची सदस्यांची प्रत्येक नाल्यावर एक व्हिजीट झाली पाहिजे अधिकारी करतील पण ठेकेदार बरोबर करतील की नाही त्यासाठी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला ज्यांना ज्यांना वेळ मिळेल रोजच प्रत्येकाला जमेल असं नाही तर सर्वांनी यावं आणि मी ठरावाला सुरुवात करतो गेल्या ठरावाच्या मानाने ह्यावर्षी वाढ आहे ती वाढ जरी नसली गेल्या वेळेला काही समस्या होत्या कमी भावामध्ये केलं होतं आता आम्ही जी वाढ देतो तुम्हाला ह्यावाढीमध्ये दरवर्षी वाढ झाली पाहिजे किंवा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालं असं नाही. तर अडचणी येतात की, घाणीमध्ये काम करणारे नाल्यामध्ये उतरणारी माणसं मिळत नाही आणि कमी असल्यामुळे त्यांना जास्त पगार द्यावा लागतो तर याच्यावर जास्त चर्चा न करता मी ठराव मांडतो

प्रशासनाने दिलेल्या गोषवा-यानुसार महापालिका क्षेत्रातील सन २०१३-१३ या आर्थिक वर्षा करीता पावसाळ्यापुर्वी कच्चे/ पक्के नाले सफाई व खोदाई करणे, गाळ/माती वाहतुक करणे आदी कामे पावसाळयापुर्वी करणे कामी भाडयाने जे.सी.बी., पोकलन, बोटपोकलन मशीन, हायड्रा मशीन, क्रेन, डंपर, टोरस भाड्याने पुरवठा करणे कामाकरीता ई-टेंडरींगद्वारे दि.१०/५/२०१३ पर्यंत फेर निविदा मागविण्यात आली होती. निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला असता, प्रभाग समिती क्र. ०१ व ०३ करीता मे.एम.ई. प्रोजेक्ट प्रा.लि. तसेच प्रभाग समिती क्र. ०२ व ०४ करीता मे. आशापुरा कंन्स्ट्रकश कंपनी यांनी निविदा अटीशर्तीनुसार आवश्यक ती तांत्रिक कागदपत्रांची पुर्तता केली असून त्यांचा दराचा लिफाफा दि.१४/५/२०१३ रोजी उघडण्यात आला.

उपरोक्त निविदाकाराने निविदेत सादर केलेले दर जादा असल्याने मे. एम.ई. प्रोजेक्ट प्रा. लि. व मे.आशापुरा कंन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्या समवेत निविदेतील प्राप्त दराबाबत वाटाघाटी करून खालीलप्रमाणे दरात काम करणेस लेखी तयारी दर्शविली आहे.

| Sr. No. | Type of Machinery, Equipment & Manpower | वाटाघाटी नंतरचे दर |
|---|---|---|
| A | POCLAIN MACHINE - 200 | रु. १८००/- प्रती तास |
| | POCLAIN MACHINE WITH BOAT | रु. २०००/- प्रती तास |
| | JCB MACHINE | रु. ९९०/- प्रती तास |
| B | DUMPER | रु. ५५००/- प्रती ०८ तास |
| | TORAS | रु. ८०००/- प्रती ०८ तास |
| | HAYDRA MACHINE | रु. ९००/- प्रती तास प्रती मशिन |
| | CRAINE MACHINE | रु. ४०००/- प्रती तास प्रती मशिन |
| C | MAN POWER | रु. ४९५/- प्रती मजुर प्रती दिवस |

उपरोक्त निविदेतील वाटाघाटी नंतरचे प्राप्त झालेल्या दराच्या निविदांना ही सभा मान्यता देत असून सदरचा ठराव वाचून कायम करण्यात येत आहे.

**शर्मिला बगाजी :-**

या ठरावाला माझे अनुमोदन आहे.

**प्रशांत दळवी :-**

आयुक्त साहेब, ज्या सदस्यांनी सगळ्या सुचना मांडल्या त्या सर्व सुचनांसहित ठराव मंजुर करा.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

मेरा सुचना है जाफरी खाडी, मुर्धा, मोर्वा खाडीत असणारे सर्व अडथळे काढून टाकावेत म्हणजे पुर पाण्याचा निचरा खाडीत चांगल्या प्रकारे होईल. खाडी सफाई कामास येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास ही सभा मंजूरी देत आहे.

**रमेश जैन :-**

मेरा अनुमोदन है।

**राजेश वेतोसकर :-**

माझी पण सुचना आहे ह्याच्यामध्ये जो मजुर पुरवठा आहे नालेसफाईच्या कामामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आपलं दैनंदीन वॉर्ड साफसफाई आहे ते मजुर या कामामध्ये लागले नाही पाहिजे वॉर्ड सफाईला कुठलीही बाधा न होता साफसफाई झाली पाहिजे.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

दैनिक साफसफाई साठी जर मजुर मिळाले नाही तर ह्याच मजुरांना काम करण्यासाठी सांगायला लागते.

**राजेश वेतोसकर :-**

त्यांच काम संपल्यानंतर द्याना ३ वाजेपर्यंत आम्हाला आमचे वॉर्ड साफसफाई करण्यासाठी असले पाहिजे.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

साहेब बरोबर आहे पण मी माझी भुमिका स्पष्ट करतो दैनंदिन साफसफाई ची माणसं साफसफाई केल्यानंतर.............

**राजेश वेतोसकर :-**

साहेब, तुम्ही असं कसं दोन्ही बाजूने बोलता की, नाही भेटले, नाही भेटले

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

मला दरवर्षी अनुभव आहे म्हणून मी सांगतो.

**रोहिदास पाटील :-**

आता दहा माणसं वाढवलेले नाही आहेत तुमच्याकडे तरी तुमचा खर्च चालु आहे.

**प्रविण पाटील :-**

नसेल तर काढुन टाकु.

**रोहिदास पाटील :-**

पानपट्टे साहेब व्यवस्था करणं तुमचं काम आहे हि माणसं तुम्हाला दुसऱ्या कामासाठी वापरता येणार नाही हि आमची सुचना आहे.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

असं नसते साहेब, जर पुन्हा साफसफाई नाही झाली तर?

**प्रमोद सामंत :-**

मा. सभापती साहेब, आपण त्यांना त्यांनी दिलेल्या रेटप्रमाणे देतो ना मग त्याची जबाबदारी आहे ते करायचं.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

आपला पहिला प्रयत्न हा असणार की त्यांनी १०० टक्के दुसरी माणसे नेमावी जर मिळाली नाही समजा दैनंदिन साफसफाई होऊन जर तेच लोक काम करत असेल आणि पावसाच्या दिवसात माणसं मिळत नाही साहेब माणसं नेमली आणि माणसं दिली नाही तर पेनल्टी लागणार त्याला पर्याय नाही आपली साफसफाई व्हायला पाहिजे.

**रोहिदास पाटील :-**

त्याच्यावर कॉम्प्रमाईज नाही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे त्यांनी मागितलेला रेट देतो हि सभा अपेक्षेपेक्षा जास्त रेट देते. त्यांची जबाबदारी आहे माणसं कुठून आणायची ते.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

आपण १०० टक्के माणंस त्यांनाच आणायला सांगणार आहे.

**प्रमोद सामंत :-**

हा ठेकेदार, नालेसफाईचे ठेकेदार आणि दुसरे ठेकेदार साफसफाईचे ठेकेदार वेगवेगळे आहेत त्यांनी जर साफसफाई केली नाही तर यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करायची आणि आपल्या लोकांकडून साफसफाई करुन घ्यायची असं झालं पाहिजे जर त्यांनी माणसं दिली नाही तर त्यांनी मागितलेला रेट आम्ही देतो.

**रोहिदास पाटील :-**

तुम्ही त्यांना मुदत दिली कि नाही आणि किती दिवसाची दिली? हा जो आपण ठेका किती कोटीचा देतो तो किती दिवसासाठी देतो त्याची काय मुदत दिली आहे?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

नाही आपण मुदत देणार नाही.

**रोहिदास पाटील :-**

दिवाळी पर्यंत काम चालेल.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

दिवाळीपर्यंत नाही शक्यतो आपण जून अखेरपर्यंत..............

**रोहिदास पाटील :-**

नालेसफाई पावसापूर्वीची नालेसफाई शब्दरचना वेगळी आहे ना ती. वर्षभरची नाले सफाई वेगळी आहे आपत्कालीन व्यवस्था ह्या नावाखाली तुम्ही हे पैसे वाढवले मंजुर करुन घेतले.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

जुन एंड पर्यंत.

**रोहिदास पाटील :-**

ते रेकॉर्ड वर आलं पाहिजे त्याच २५ जून आधी सगळी नालेसफाई झाली पाहिजे नमुद करा.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

आरोग्य विभागाद्वारा दिया गया सारा डेटा जैसे की सुविधा का काम है हम लोग गटर के ढक्कन के बारे मे इन्फॉर्मेशन देते है। पानी कहाँ इकठ्ठा होता है वह इन्फॉर्मेशन देते है, स्लोप कहॉपर है उसपर हमारे कर्मचारी बांधकाम को लिखते है, बांधकाम उसपर कोई कारवाई नही करता उसको रुलिंग दिजीए। हमारे आरोग्य विभाग के जो कर्मचारी है उनको मुकादम होता है, मुकादम को हमने बोला हुआ है की, मेरे वॉर्ड मे जिस भी गटर के ढक्कन खुले है जहाँ पानी इकठ्ठा होता है जिसके वजह से मख्खी, मच्छर इकठ्ठे होते है उसकी लेखी सुचना हररोज बांधकाम और आरोग्य विभाग बांधकाम विभाग को सादर करता है। उसपर जरा भी कारवाई नही होती।

**शिवाजी बारकुंड :-**

प्रत्येक वॉर्डमध्ये १०० ते १५० झाकणं ठेवणार आहेत तर ते एस.आय. लोकं एमरजन्सीसाठी घेऊन जातील.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

बांधकाम, आरोग्य विभाग के तरफ से मै बोलता हूँ। यह निष्काळजी नगरसेवक बल्किुल भी नही है। दो डिपार्टमेंट भी है। वह विभाग आपको बोलता है यह होना चाहीए उसका कुछ जवाब तो आना तो चाहिए यह हो रहा है की नाही?

**शिवाजी बारकुंड :-**

होगा ना।

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

साहब, अगर ११ तारीख को लिखा की, ढक्कन नही है। तो आप बोलते है दो दिन मे लगा देंगे। आपको लिखित आएगा आपको मालुम पडेगा २ मिनिट बाद लगाया की, १५ मिनिट बाद लगाया, १५ दिन बाद लगाया क्योकी इसके अंदर पेनल्टी लगती है।

**शिवाजी बारकुंड :-**

लिखित देगा तो भी कारवाई होगा। अगर वह फोन पर भी बोलेंगे ऐसा ऐसा है।

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

ऑन पेपर होना चाहीए आपने कब काम किया तो ही ऑन पेपर ॲग्रीमेंट बनता है आप कारवाई क्यो करते है। ॲग्रीमेंट ४० वाला करा दो। जब बात रिटर्न की हो रही है तो रिटर्न काम मे क्या हुआ एक दिन का ढक्कन नही लगा तो समझो ६० रुपये पेनल्टी है। १० दिन बात लगाया तो ६०० रुपया पेनल्टी लगेगा।

**शिवाजी बारकुंड :-**

दहा पत्रे आले तरी हरकत नाही. मी काय बोललो की, वेळ जर वाचवायची असेल तर लेखी देऊ नका अस बोललेलो नाही. लेखी द्या आमची हरकत नाही.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

लिखीत आता है तो कारवाई कब की? कुछ सुचना होनी चाहीए।

**बर्नट डिमेलो :-**

साहब, क्या बोल रहे है की, लेखी नही रहेगा तो फोन पर भी करेंगे। आपको अगर चाहीए तो सफाई कामगार ने बताना चाहीए की यहाँ का तुटा है तो पुरा का पुरा स्टॉप होगा।

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

रिटर्न होगा तो मालुम पडता है की, आपने कितना लेट किया, नही किया अगर पानी हमारे यहाँ स्टॉप हो रहा है, तो स्टॉप को करना चाहीए। अगर आपको चार महिने तक नोटीस नही किया आप चार महिने बाद करेंगे तो चार महिने का क्या नुकसान आपका जबाबदारी क्या बनता है? आप सुचना दो की हम यह करनेवाले है, यह प्लानिंग है हम उनके तरफ से यह मांगते है की, लेटर दिया जाएगा तब जवाब तो आना चाहिए।

**शिवाजी बारकुंड :-**

पहले जो टेंडरवाले थे उनको ब्लॅक लिस्ट किया, पॅनल्टी वसुल किया। अभि पिछले स्टॅंडींग मे हि नया टेंडर हुआ है।

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

टेंडर हुआ है की, बता रहे है। हमने यह किया वह किया हमारे पास कोई कागज नही है साहब। हम आपको यही बोलेंगे की आप लेखी लेटर दिजीए ना। कागज दिया तो कागज क्यो नही आता है? कागज दिया है तो कागज वापस आना चाहिए यह सिधी सी बात है।

**शिवाजी बारकुंड :-**

आपण जे मागणी कराल ते डिपार्टमेंट तर्फे उपलब्ध करुन दिली जातील. तुम्हाला जो पेपर पाहिजे तो तुम्ही मागा.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

आप लेटर बोल रहे है ना आपको आरोग्य विभाग ने लेटर दिया है सादर किया है की यहाँ ढक्कन नही है। वह ढक्कन आपने कब लगाए? उसकी सुचना हमको कैसे मालुम पडेगी?

**शिवाजी बारकुंड :-**

आपके वॉर्ड मे जभी बिठाऐंगे और सब लोगों को सुचना दिया है।

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

किसको दिया है सुचना? मुझे आज तक एक भी सुचना नही आयी है।

**शिवाजी बारकुंड :-**

आपको नही देनी है सुचना। आप एम्पॉयी नही है। आपको हम सुचना कैसे देंगे आप कॉर्पोरेटर है।

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

मेरे वॉर्ड मे आजतक ऐसी कोई सिस्टम नही है जिसके कितने ढक्कन कहाँ नही है, ऐसा कोई डेली रजिस्टर होता है मैने खुद ने यह सिस्टम लगाया की, मेरे वॉर्ड मे हरदिन कितने कहाँ नही है, यह मुझे मालुम पडे। वह ढक्कन की सुचना लेके इनके थ्रु बेकायदा डिपार्टमेंट नोटीस आपको सादर करवाता हूँ। उसके बादमे मुझे कैसे मालुम पडे की, आपने ढक्कन लगाए है आपकी जिम्मेदारी बनती हे की, मुझे लेटर दे की काम हो रहा है।

**शिवाजी बारकुंड :-**

डॉ. साहेब, मागच्या स्टॅंडींगमध्ये १०-१५ लेखी उत्तरं दिलेलं आहे. तेच परत रिपिट करण्यात अर्थ नाही आता नविन आपण काढलेलं आहे आणि सुचना ज्या ठिकाणी बसवले जाईल तिथे सांगितले जाईल.

**मा. सभापती :-**

*सर्व सदस्यांच्या सुचनेसह ठराव सर्वानुमते मंजुर करण्यात येत आहे. आजची सभा संपली असे मी जाहिर करतो.*

**प्रकरण क्र. २६ :-**

निविदा मंजुरी मिळणेबाबत. (आरोग्य विभाग)

**ठराव क्र. २४ :-**

**विषय :- महापालिका क्षेत्रातील सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील पावसाळ्यापुर्वी कच्चे पक्के नाले सफाई व खोदाई करणे, गाळ, माती वाहतुक करणे कामा करीता आवश्यक यंत्र सामुग्री व मजुर पुरवठा करणे करणे कामी निविदेत सादर केलेल्या दराच्या निविदा मंजुरीबाबत.**

प्रशासनाने दिलेल्या गोषवा-यानुसार महापालिका क्षेत्रातील सन २०१३-१३ या आर्थिक वर्षा करीता पावसाळ्यापुर्वी कच्चे/ पक्के नाले सफाई व खोदाई करणे, गाळ/माती वाहतुक करणे आदी कामे पावसाळयापुर्वी करणे कामी भाडयाने जे.सी.बी., पोकलन, बोटपोकलन मशीन, हायड्रा मशीन, क्रेन, डंपर, टोरस भाड्याने पुरवठा करणे कामाकरीता ई-टेंडरींगद्वारे दि.१०/५/२०१३ पर्यंत फेर निविदा मागविण्यात आली होती. निविदेचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला असता, प्रभाग समिती क्र. ०१ व ०३ करीता मे.एम.ई. प्रोजेक्ट प्रा.लि. तसेच प्रभाग समिती क्र. ०२ व ०४ करीता मे. आशापुरा कंन्स्ट्रकश कंपनी यांनी निविदा अटीशर्तीनुसार आवश्यक ती तांत्रिक कागदपत्रांची पुर्तता केली असून त्यांचा दराचा लिफाफा दि.१४/५/२०१३ रोजी उघडण्यात आला.

उपरोक्त निविदाकाराने निविदेत सादर केलेले दर जादा असल्याने मे. एम.ई. प्रोजेक्ट प्रा. लि. व मे.आशापुरा कंन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्या समवेत निविदेतील प्राप्त दराबाबत वाटाघाटी करून खालीलप्रमाणे दरात काम करणेस लेखी तयारी दर्शविली आहे.

| Sr. No. | Type of Machinery, Equipment & Manpower | वाटाघाटी नंतरचे दर |
|---|---|---|
| A | POCLAIN MACHINE - 200 | रु. १८००/- प्रती तास |
| | POCLAIN MACHINE WITH BOAT | रु. २०००/- प्रती तास |
| | JCB MACHINE | रु. ९९०/- प्रती तास |
| B | DUMPER | रु. ५५००/- प्रती ०८ तास |
| | TORAS | रु. ८०००/- प्रती ०८ तास |
| | HAYDRA MACHINE | रु. ९००/- प्रती तास प्रती मशिन |
| | CRAINE MACHINE | रु. ४०००/- प्रती तास प्रती मशिन |
| C | MAN POWER | रु. ४९५/- प्रती मजुर प्रती दिवस |

उपरोक्त निविदेतील वाटाघाटी नंतरचे प्राप्त झालेल्या दराच्या निविदांना ही सभा मान्यता देत असून सदरचा ठराव वाचून कायम करण्यात येत आहे.

**सुचक :- श्री बर्नड डिमेलो** **अनुमोदक :- श्रीम. शर्मिला बगाजी**

**सदर ठरावामध्ये सुचक डॉ. राजेंद्र जैन अनुमोदक डॉ. रमेश जैन यांनी खालीलप्रमाणे सुचना मांडली.**

जाफरी खाडी, मुर्धा, मोर्वा खाडीत असणारे सर्व अडथळे काढून टाकावेत म्हणजे पुर पाण्याचा निचरा खाडीत चांगल्या प्रकारे होईल. खाडी सफाई कामास येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास ही सभा मंजूरी देत आहे.

**सदर ठरावामध्ये सुचक श्री. राजेश वेतोसकर अनुमोदक श्री. प्रमोद सामंत यांनी खालीलप्रमाणे सुचना मांडली.**

मनपा क्षेत्रातील सन २०१३-२०१४ या आर्थिक वर्षातील पावसाळ्यापूर्वी कच्चे पक्के नाले सफाई व खोदाई करणे, गाळ, माती वाहतुक करणे कामाकरीता आवश्यक यंत्र, सामुग्री व मजूर पुरवठा करणे बाबत निविदेस मान्यता देण्याच्या ठरावामध्ये मजूर पुरवठा करताना प्रभागातील दैनंदिन वॉर्ड साफसफाई करणारे मजूरांकडून नाले साफसफाईचे काम अजिबात करुन घेवू नये. नाले सफाई करणारे मजूर वेगळे असायला हवेत, ही सुचना आपण समाविष्ठ करुन घ्यावी. तसेच सदर नालेसफाई २५ जुन २०१३ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.

**ठराव सुचनेसह सर्वानुमते मंजूर**

**सही/-**
**सभापती**
**स्थायी समिती**
**मिरा भाईंदर महानगरपालिका**

**मा. सभापती :-**

आजची सभा संपली असे मी जाहिर करतो.

**(सभा संपल्याची वेळ दुपारी १२.३५ वा.)**

**सही/-**
**सभापती**
**स्थायी समिती**
**मिरा भाईंदर महानगरपालिका**

**नगरसचिव**
**मिरा भाईंदर महानगरपालिका**

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

## मा.स्थायी समिती सभा दि.१४ /०८ /२०१३.

## ।। गोषवारा ।।

प्रकरण क्र. :- ६९

**विषय :- वैदयकीय विभागाकरीता आवश्यक लॅब मटेरीअल पुरवठा करणेकरिता मागविलेल्या फेर निविदेतील दर मंजूर करणेबाबत.**

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैदयकीय विभागाकरिता आवश्यक औषधे, लॅब मटेरीअल,सर्जिकल मटेरीअल निविदा मागवुन खरेदी करणेकरिता मा. आयुक्त सो यांनी दि. ३०.०३.२०१३ रोजी निविदा मागविण्यास मंजुरी दिली होती. तसेच मा. स्थायी समिती सभा दि.०९.०४.२०१३, ठराव क्र.१ अन्वये आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. या अनुषंगाने दि. ११.०४.२०१३ रोजी वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करून इ-टेन्डरद्वारे दि. २९.०४.२०१३ रोजी लॅब मटेरिअल खरेदी करणेकामी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सदर प्राप्त निविदांचा दराचा लिफाफा दि. १५.०५.२०१३ रोजी उघडयात आल्या. आलेल्या निविदेतील दरात तफावत असल्याने सदरच्या निविदा रदद करुन दि.३१.०५.२०१३ रोजी फेरनिविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

सदर प्राप्त निविदांचे तांत्रिक लिफाफे दि. ०३.०६.२०१३ रोजी उघडयात आले असता मे. जेनोवा बायोटेक, मे. एस्के सर्जिकल्स, मे. एस.आर. एन्टरप्राईजेस या निविदाकारांनी आवश्यकती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली असल्यामुळे दराचे लिफाफा दि. १२.०६.२०१३ रोजी उघडयात आले. निविदाकारांनी सादर केलेले दर जास्त असल्यामुळे त्यांना दि.०६.०७.२०१३ रोजी वाटाघाटीकरीता बोलविण्यात आले होते निविदाकारांनी वाटाघाटी अंती सादर केलेले नविन दर खालिलप्रमाणे आहे.

**GENOVA BIOTECH**

| SR. NO | ITM NO. | DESCRIPTION | PACKING | GOVN R.C. | RATE | NEGOTIATION RATE | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAPID MALARIA KIT | 1 X 1 KIT | 32.10 | 31.80 | 31.80 | SMARTCAR |
| 2 | 3 | WIDAL KIT | 1 X 25 TEST | 11.25/ml | 225.00 | 225.00 | TRANSASIA |
| 3 | 12 | BILLIRUBIN KIT (Erba) | (50 ML X 4) 1 KIT | - | 480.00 | 480.00 | TRANSASIA |
| 4 | 14 | PT KIT 10 ML. | 1 X 1 KIT | 2400 | 1000.00 | 1000.00 | TRANSASIA |
| 5 | 15 | PTT | 1 X 1 | - | 1025.00 | 995.00 | TRANSASIA |
| 6 | 23 | DEIONISED WATER | 1 X 5 LITER | 160.00 | 90.00 | 90.00 | PURIFY |
| 7 | 24 | T.T.Vaccuteners (Sodium Citrate) | 1 X 1 | 6.90 | 8.00 | 6.80 | TIK |
| 8 | 25 | MT | 1 X 1 | - | 20.00 | 20.00 | TIK |
| 9 | 26 | FLOURIDE | 1 X 1 | - | 20.00 | 20.00 | TIK |
| 10 | 29 | PLASTIC CONTAINER | 1 X 1 | 312/100 | 2.00 | 2.00 | PLASTO |
| 11 | 31 | MICRO TIP SMALL | 1 X 100 | 965/1000 | 120.00 | 120.00 | STAR |
| 12 | 32 | MICRO TIP LARGE | 1 X 100 | 1230/1000 | 150.00 | 150.00 | STAR |
| 13 | 35 | PLASTIC TEST TUBE | 10MM X 75 MM | 200.00 | 110.00 | 110.00 | PLASTO |
| 14 | 36 | S. STEEL STAND FOR SLIDE - 12 SLIDE | 1 X 1 | - | 250.00 | 135.00 | HINDUSTAN |
| 15 | 38 | SLIDE BOX 50 SLIDE | 1 X 1 | - | 65.00 | 65.00 | PLASTO |
| 16 | 39 | SLIDE BOX 100 SLIDE | 1 X 1 | 265.00 | 120.00 | 120.00 | PLASTO |

| SR. NO | IT M NO. | DESCRIPTION | PACKING | GOVN R.C. | RATE | NEGOTIATION RATE | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 40 | ABD ANTISERA SET | (10 ML X 3 ) 1 KIT | - | 300.00 | 300.00 | TRANSASIA |
| 18 | 45 | METHANOL 500 ML | 1 X 500 ML | 0.14/ml | 160.00 | 159.00 | ASHWINI |
| 19 | 47 | WATMAN FILTER PAPER NO1 | 1 X 1 | 57.00 | 48.00 | 48.00 | WATMAN |
| 20 | 48 | PASTURE PIPETTC WITH RUBUR CORK | 1 X 1 | - | 120.00 | 115.00 | SHIVAM |
| 21 | 50 | BLUE TIPS (1 X 1000) | 1 X 100 | - | 250.00 | 245.00 | PLASTO |
| 22 | 52 | MICROSCOPE BINOCULAR VISION 2000 | 1 X 1 | - | 34000.00 | 29000.00 | LABOMED |
| 23 | 53 | THERMOMETER (COLOUR MERCURY) | 1 X 1 | - | 150.00 | 140.00 | SMARTCARE |
| 24 | 59 | PLASTIC DISPENSE BOTTLES (Smiple) | 1 X 1 | - | 3.00 | 3.00 | PLASTO |
| 25 | 60 | PLASTIC CONTAINER 1 KG | 1 X 1 | - | 250.00 | 99.00 | PLASTO |
| 26 | 61 | PLASTIC CONTINER 2 KG | 1 X 1 | - | 350.00 | 145.00 | PLASTO |
| 27 | 62 | AUTO ANALYSER ROLLS FOR KX21 | 1 X 1 | 190.00 | 35.00 | CANCEL | - |
| 28 | 63 | AUTO ANALYSER ROLLS FOR CHEM.-7 | 1 X 1 | 190.00 | 35.00 | CANCEL | - |
| 29 | 64 | AUTO ANALYSER ROLLS FOR EASYLYTE PLUS ) | 1 X 1 | 190.00 | 35.00 | CANCEL | - |
| 30 | 65 | APPARATUS WASHING SMALL BRUSH | 1 X 1 | - | 20.00 | 18.00 | PLASTO |
| 31 | 66 | APPARATUS WASHING MEDIUM BRUSH | 1 X 1 | - | 30.00 | 27.00 | PLASTO |
| 32 | 67 | WASHING MATERIALS DETERGENT (BIOCLEAN - 5 LIT) | 1 X 5 LITER | 0.10/ml | 160.00 | 160.00 | CLEEN |
| 33 | 68 | HYPOCHLORITE 5 LIT | 1 X 5 LITER | 234.00 | 130.00 | 130.00 | ASHWINI |
| 34 | 69 | LEPTO KIT 1 X 25 | 1 X 25 | 6500.00 | 850.00 | 850.00 | CTK |
| 35 | 72 | TISSUE PAPER ROLL 5 PKT (4 X 10 PKT) | 4 X 10 | - | 140.00 | 140.00 | PARAG |
| 36 | 74 | GLASS BEAKERS 500 ML. | 1 X 1 | - | 550.00 | 375.00 | ROSE |
| 37 | 80 | LUGOLS, IODINE 100 ML. | 1 X 100 ML | - | 70.00 | 70.00 | ASWINI |
| 38 | 82 | GAMMA G. T. ERBA | (6.5 ML X 5 ) 1 KIT | - | 1200.00 | 1190.00 | TRANSASIA |
| 39 | 87 | I. V. SPOT | 1 X 1 | - | 1.00 | 0.85 | SMARTCAR |
| 40 | 88 | TRONIQUET | 1 X 1 | - | 4500.00 | 30.00 | BIOLAB |
| 41 | 89 | OCCULT BLOOR KIT (50 TEST) | 1 X 50 TEST | 47.50/10 | 170.00 | 170.00 | BIOLAB |
| 42 | 91 | CELL PACKED (FOR SYSMEX KX21) | 1 X 20 LIT | - | 3325.00 | 3325.00 | TRANSASIA |
| 43 | 94 | GLYCERINE | 1 X 500 ML | 98.00 | 120.00 | 119.00 | ASHWINI |
| 44 | 95 | LIQUID PARAFFIN | 1 X 500 ML | - | 100.00 | 100.00 | TRANSASIA |
| 45 | 96 | SAHLIS APP | 1 X 1 | 1610.00 | 290.00 | CANCEL L | - |

| SR. NO | ITM NO. | DESCRIPTION | PACKING | GOVN R.C. | RATE | NEGOTIATION RATE | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 99 | PASTURE PIPETTC WITH RUBUR CORK | 1 X 1 | - | 3500.00 | 350.00 | M.SURGICAL |
| 47 | 100 | RACK FOR PIPETTE | 1 X 1 | - | 2000.00 | 500.00 | M.SURGICAL |
| 48 | 101 | WASHING BRUSH (SMALL) | 1 X 1 | - | 9.50 | 9.00 | CLEEN |
| 49 | 102 | WASHING BRUSH (LARGE) | 1 X 1 | - | 10.00 | 10.00 | CLEEN |
| 50 | 104 | BLOOD GROUP TEST KIT | 1 X 1 KIT | - | 500.00 | 490.00 | BIOLAB |
| 51 | 105 | URINE PREGNANCY TEST KIT | 1 X 1 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | SMARTCARE |
| 52 | 106 | GLASS BOTTLE 5 ML | 1 X 1 | - | 10.00 | 8.00 | HINDUSTAN |
| 53 | 107 | GLASS BOTTLE 10 ML | 1 X 1 | - | 10.00 | 9.00 | HINDUSTAN |
| 54 | 108 | GLASS BOTTLE 30 ML | 1 X 1 | - | 12.00 | 11.00 | HINDUSTAN |
| 55 | 109 | BODY PACKING PLASTIC 3 FT X 8 FT | 1 X 1 | - | 150.00 | 95.00 | - |
| 56 | 110 | RUBBER HAND GLOVES UPTO ELBOW | 1 X 1 PAIR | - | 100.00 | 98.00 | HYGENE |

## ESSKAY SURGICAL

| SR. NO | ITM NO. | DESCRIPTION | PACKING | GOVN R.C. | TENDER RATE | NEGOTIATION RATE | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CALCIUM TEST KIT (Erba) | (50 ML X 2) 1 KIT | 2.25/ml | 320.00 | 320.00 | TRANSASIA |
| 2 | 10 | HBSAG KIT | (50 TEST) 1 KIT | 25/test | 530.00 | 530.00 | ASPEN |
| 3 | 33 | MICRO SLIDE (50 X 10) | 50 SLIDE | 52.50 | 48.00 | 48.00 | SUNBEAM |
| 4 | 70 | MULTI STIXS | 100 X 1 | - | 1220.00 | 1220.00 | TRANSASIA |
| 5 | 71 | KETO STIXS | (100 X 1 ) x 1 | 126.00 | 199.00 | 199.00 | TRANSASIA |

## S.R. ENTERPRISES

| SR. NO | ITM NO. | DESCRIPTION | PACKING | GOVN R.C. | RATE | NEGOTIATION RATE | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DENGUE KIT | 1 X 1 KIT | 413.60/20 | 139.50 | 139.00 | CTK |
| 2 | 4 | S.G.O. T. KIT (Erba) | (20 ML X 5) | - | 860.00 | 860.00 | TRANSASIA |
| 3 | 5 | S.G.P. T. KIT (Erba) | (20 ML X 5) 1 KIT | - | 860.00 | 860.00 | TRANSASIA |
| 4 | 6 | GLUCOSE TEST (Erba) | (2 X 200 ML) 1 KIT | - | 303.81 | 303.00 | TRANSASIA |
| 5 | 8 | PHOSPHOROUS TEST KIT (Erba) | (50 ML X 2) 1 KIT | - | 492.00 | 490.00 | TRANSASIA |
| 6 | 9 | CALCIUM CHLORIDE | 1 X 1 | 26.59/10 ml | 282.00 | 280.00 | BIOLAB |
| 7 | 11 | URIC ACID KIT (Erba) | (6.5 ML X 5 ) 1 KIT | - | 410.00 | 410.00 | TRANSASIA |

| SR. NO | IT M NO. | DESCRIPTION | PACKING | GOVN R.C. | RATE | NEGOTIA TION RATE | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | CHOLESTEROL KIT (Erba) | (20 ML X 5 ) 1 KIT | - | 860.00 | 860.00 | TRANSASIA |
| 9 | 16 | TRIGLICIRIDES KIT (Erba) | (6 5 ML X 5 ) 1 KIT | - | 733.00 | 733.00 | TRANSASIA |
| 10 | 17 | CREATININE (Erba) | (50 ML X 4 ) 1 KIT | 0.95/ml | 635.00 | 635.00 | TRANSASIA |
| 11 | 18 | C. R. P. | 25 TEST X 1 KIT | 9.36 | 349.00 | 340.00 | BIOLAB |
| 12 | 19 | A. S. O. | 10 TEST X 1 KIT | 15.00 | 178.00 | 175.00 | BIOLAB |
| 13 | 20 | V DRL | 50 TEST X 1 KIT | 4.80/25 T | 175.00 | 170.00 | BIOLAB |
| 14 | 21 | R. A. | 25 TEST X 1 KIT | 6.84/T | 180.00 | 180.00 | BIOLAB |
| 15 | 22 | HAND RUB | 1 X 500 ML | - | 180.00 | 180.00 | GRKC |
| 16 | 27 | RACK TEST TUBE | 1 X 1 | - | 290.00 | 275.00 | M.SURGICAL |
| 17 | 28 | B..T.C. T. TUBES | 1 X 1 | - | 1.90 | 1.80 | M.SURGICAL |
| 18 | 29 | PLASTIC CONTAINER | 1 X 1 | - | 2.00 | 2.00 | M.SURGICAL |
| 19 | 30 | PLASTIC VACCUITAINERS / Plain | 1 X 1 | 6.66 | 2.10 | 2.10 | BIOLAB |
| 20 | 34 | GLASS TUBES 12 MM X 75 MM | 1 X 100 | - | 295.00 | 285.00 | M.SURGICAL |
| 21 | 37 | S. STEEL TRAY - 24 SLIDE | 1 X 1 | - | 140.00 | 140.00 | M.SURGICAL |
| 22 | 41 | LANCET | 1 X 1 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | SMARTCARE |
| 23 | 42 | EDTA $K_3$ | 1X 1 | 6.65 | 230.00 | 6.25 | BIOLAB |
| 24 | 43 | CELL CLEAN - SOLUTION | 1 X 1 | - | 1200.00 | CANCEL | - |
| 25 | 44 | FIELD STAIN A & B | 1 X 1 | 0.19/ML | 159.00 | 155.00 | BIOLAB |
| 26 | 46 | GLASS SLIDE 1 X 50 SLIDE | 1 X 50 SLIDE | 52.50 | 59.00 | 52.00 | M.SURGICAL |
| 27 | 49 | YELLOW TIPS (1 X 1000) | 1 X 1000 | - | 220.00 | 220.00 | M.SURGICAL |
| 28 | 51 | STOP WATCH | 1 X 1 | 995.00 | 385.00 | 380.00 | M.SURGICAL |
| 29 | 54 | TOURNIQUET (12 NOS) | 1 X 1 | - | 2200.00 | 30.00 | BIOLAB |
| 30 | 55 | MARKER PEN | 1 X 1 | - | 28.00 | 28.00 | CORE |
| 31 | 56 | LABELS | 1 X 1000 | - | 89.00 | 89.00 | BIOLAB |
| 32 | 57 | PLASTIC TRAYS | 1 X 1 | - | 190.00 | 180.00 | M.SURGICAL |
| 33 | 58 | MASKS DISPOSABLE (1 X 100) | 1 X 100 | 1.64 EACH | 114.00 | 114.00 | MAGNUM |
| 34 | 73 | COVER SLIPS (1X20) | 1 X 20 | 38.40 | 70.00 | 60.00 | M.SURGICAL |
| 35 | 75 | METAL TEST TUBE RACK - 48 HOLES | 1 X 1 | - | 149.00 | 140.00 | M.SURGICAL |
| 36 | 76 | ALBUMIN (ERBA) (1X4) 50ML BOTTLE) | (50 ML X 4 ) 1 KIT | - | 326.00 | 326.00 | TRANSASIA |
| 37 | 77 | PROTEINES (ERABA) (1X4) 50ML BOTTLE) | (50 ML X 4 ) 1 KIT | - | 332.00 | 332.00 | TRANSASIA |

| SR. NO | IT M NO. | DESCRIPTION | PACKING | GOVN R.C. | RATE | NEGOTIA TION RATE | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 78 | HDL CHOLESTROL (ERBA) | (50 ML X 2 ) 1 KIT | - | 450.00 | 450.00 | TRANSASIA |
| 39 | 79 | UREA (ERBA) | (6.5 ml x 5 ) 1 kit | - | 875.00 | 875.00 | TRANSASIA |
| 40 | 81 | ALKALINE PHOSPHATE (ERBA) 4 X 50 ML. | (6.5 ML X 5 ) 1 KIT | - | 905.00 | 900.00 | TRANSASIA |
| 41 | 83 | MICROPIPETTE STAND (2 PIPETTE) | 1 X 1 | - | 649.00 | 649.00 | M.SURGICAL |
| 42 | 84 | FLUORIDE VACCUTENERS | 1 X 1 | 6.90 | 2.20 | 2.20 | M.SURGICAL |
| 43 | 85 | CONTAINER FOR URINE | 1 X 1 | - | 2.79 | 2.75 | M.SURGICAL |
| 44 | 86 | CONLAINER FOR STOOL | 1 X 1 | - | 3.89 | 3.75 | M.SURGICAL |
| 45 | 90 | STOMATOLYSER (FOR SYSMEX KX21) | 1 X 1 | - | 2800.00 | CANCEL L | |
| 46 | 92 | GLUCOMETER ACCUCHECK GO | 1 X 1 | 3950.00 | 1280.00 | 1280.00 | MANKIND |
| 47 | 93 | GLUCOSTRIPS ACCUCHEK GO | 1 X 50 STRIPS | - | 1180.00 | 1180.00 | MANKIND |
| 48 | 97 | HB - SQUARE TUBE | 1 X 1 | - | 70.00 | 70.00 | M.SURGICAL |
| 49 | 98 | 0.1 N H C L | 1 X 500 ML | 65.00 | 80.00 | 78.00 | M.SURGICAL |
| 50 | 99 | PASTURE PIPETTC WITH RUBUR CORK | 1 X 1 | - | 3500.00 | 350.00 | M.SURGICAL |
| 51 | 100 | RACK FOR PIPETTE | 1 X 1 | - | 2000.00 | 500.00 | M.SURGICAL |
| 52 | 103 | URINE ALBUMIN / SUGAR | 1 X 1 KIT | 1.40 | 2.50 | 2.25 | M.SURGICAL |
| 53 | 111 | NEEDLE CUTTER | 1 X 1 | 700.00 | 240.00 | 235.00 | M.SURGICAL |

सदर दराची तुलना उपलब्ध शासन दराशी करुन शासन दर कमी असल्यास शासन दर करार धारकांना कार्यादेश देण्यात येईल व त्यांनी विहीत मुदतीत पुरवठान केल्यास निविदेतील दरानुसार खरेदी करण्यात येईल.

तरी वरिलप्रमाणे निविदा कारांनी वाटाघाटी अंती सादर केलेले दर स्विकारणे समा. स्थायी समिती सभेस मंजुरीस्तव सादर.

उप-आयुक्त
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मा. आयुक्त यांच्या मान्यतेने.

# मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

## मा. स्थायी समिती सभा दि. २४/०८/२०१३

### // गोषवारा //

**प्रकरण क्रमांक ( ८० )** :- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (क) अन्वये निविदांना मान्यता देणे.

दि. ०२/०७/२०१३ दै. मिड डे/दै. वृत्तमानस, व **e-Tendering** संकेत स्थळ **https://mbmc.eproc.in** मध्ये प्रसिध्द झालेल्या निविदेनूसार सदर कामाकरीता खालीलप्रमाणे ठेकेदाराने मुदतीत निविदा सादर केलेली आहे.

| अ.क्र. | कामाचे नांव / ठेकेदाराचे नांव | अंदाजित खर्च / ठेकेदाराने सादर केलेले दर |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | **मिरारोड (पूर्व) प्लीझंट पार्क येथील आरक्षण क्र. ३५५ मैदानात संरक्षण कुंपण भिंत बांधणे.** | रु. ३६,१२,७५०/- |
| | **१.मे. यश इंटरप्रायझेस** | **१२.००% कमी दराने** |
| | २.मे. ओमकार इंजिनिअर्स ॲण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स | ७.०२ % कमी दराने |
| | ३.मे. एकता कन्स्ट्रक्शन | ५.०८ % कमी दराने |
| | ४.मे. गजानन कंन्स्ट्रक्शन | ८.०० % कमी दराने |
| २ | **मिरारोड (पूर्व) संघवी नगर, रिषभ इमारत ते गोकुळ धाम पर्यंत रस्ता तयार करणे** | रु. ४८,८५,१००/- |
| | **१. मे. ओमकार इंजिनिअर्स ॲण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स** | **१२.६ % कमी दराने** |
| | २. मे. यश इंटरप्रायझेस | ७.११ % कमी दराने |
| | ३. मे. गजानन कंन्स्ट्रक्शन | १०.०० % कमी दराने |
| ३ | **मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत पार्कींग, नो-पार्किंग इ. फलक बसविणे.** | रु. ४४,६२,२००/- |
| | **१.मे. एम.एस.इंटरप्रायझेस** | ५.०० % जास्त दराने<br>**दरवाटाघाटीनंतर ३.००% कमी दराने** |
| | २.मे. गजानन कंन्स्ट्रक्शन | १०.०० % जास्त दराने |
| | ३.मे. श्रीबालाजी इंन्फ्रास्ट्रक्चर | १२.०० % जास्त दराने |

वरील तुलनात्मक तक्ता पहाता अ.क्र. १ च्या कामी **मे. यश इंटरप्रायझेस** यांची **१२.००% कमी दराची**, अ. क्र. २ च्या कामी **मे. ओमकार इंजिनिअर्स ॲण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स** यांची **१२.६ % कमी दराची** निविदा, अ. क्र. ३ च्या कामी **मे. एम.एस.इंटरप्रायझेस** यांची दरवाटीघाटीनंतर **३.०० % कमी दराची** या मधील दर सर्वात कमी आहेत. सदर निविदांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३(क) नुसार मान्यता देण्यास शिफारस आहे.

कार्यकारी अभियंता (साबां)
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मा. आयुक्त यांच्या मान्यतेने