



# निर्देश पत्र मिरा - भाईदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय : स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईदर (प).  
ता.जि.ठाणे ४०१ १०१. दुरध्वनी क्र. : २८१९२८२८ / २८१९३०८७

( *सूचिव* विभाग)

क्रमांक :

तारीख :

विषय	<i>मा. महासभा</i>
	<i>दि. ०४/१०/२०१५ रोजी</i>
	<i>सकाळी - ११:०० वाजता</i>
	<i>प्रकरण क्र - ६६ ते ७०६</i>

प्रकरण सुरु झाल्याची तारीख :

प्रकरण बंद केल्याची तारीख :

दिनांक	कार्यवाही
--------	-----------

*६*

*१५/१६*

## अभिलेखाचे वर्गीकरण

बाब क्रमांक

वर्ग


परिक्षणाचे वर्ष

पृष्ठ क्रमांक

(अ/ब/क/त-१/ड)

१ ते

आयुक्त  
मिरा भाईदर महानगरपालिका



**मिरा भाईदर महानगरपालिका**  
**मुख्य कार्यालय, भाईदर (प.)**

महापालिका सचिव कार्यालय,  
दिनांक :- २५/०८/२०१५.

**मा. महासभा**


मा. महासभा सूचना क्र. :- ०६, दिनांक २५/०८/२०१५

प्रति,

सन्मा. श्री./श्रीमती. \_\_\_\_\_

नगरसेवक/नगरसेविका,  
मिरा भाईदर महानगरपालिका

या सुचनेद्वारे आपणांस कळविण्यांत येते की, मिरा भाईदर महानगरपालिकेची मा. महासभा शुक्रवार दि. ०४/०९/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात महासभा सूचना क्र. ०६, दि. २५/०८/२०१५ रोजी सोबतच्या विषयपत्रिकेवरील प्रकरणांवर विचार विनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यांत येत आहे. तरी सदर सभेस उपस्थित रहावे, हि विनंती.



(हरेश ल. पाटील)

नगरसचिव

मिरा भाईदर महानगरपालिका

मा. महापौर सो. यांच्या मान्यतेने.


Q101


**मिरा भाईदर महानगरपालिका**  
**मुख्य कार्यालय, भाईदर (प.)**

मा. महासभा सुचना क्रमांक ०६, दि. २५/०८/२०१५ सोबतची विषय पत्रिका  
सभा शुक्रवार दि. ०४/०९/२०१५

प्र.क्र.	विषय
---	<u>प्रश्नोत्तरे</u> -
---	<u>मागील सभांचे इतिवृत्तांत</u> -
६६	दि. ०७/०२/२०१५, दि. २७/०२/२०१५, दि. ०२/०३/२०१५ (दि. १५/०१/२०१५ रोजीची निलंबित सभा) व दि. ०२/०३/२०१५ (दि. ०७/०२/२०१५ रोजीची तहकुब सभा) रोजीच्या मा. महासभांचे इतिवृत्तांत कायम करणे.
---	<u>सर्व निवडणुका</u> - निरंक
---	<u>सर्व नियुक्त्या</u> - निरंक
---	<u>मध्यप्रश्न (इंटरप्रिलेशन्स)</u> - निरंक
---	<u>विनंती अर्ज</u> - निरंक
---	<u>स्थायी, परिवहन व विशेष समित्यांचे ठराव</u> - निरंक
---	<u>शिक्षण मंडळाची पत्रे</u> - निरंक
---	<u>आयुक्तांकडील पत्रे व कामकाज</u> -
६७	मानधनावरील संगणक चालक / लघुलेखक यांच्या मुदतवाढीबाबत.
६८	मिरारोड (पूर्व) क्षेत्रातील नया नगर पोलीस ठाणेसाठी जागा उपलब्ध करून देणे संदर्भात निर्णय घेणे.
६९	मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या मालकीचे स्ट्रीट लाईट पोल वार्षिक मुदतीने देखभाल दुरुस्ती करणे कामाच्या खर्चास प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देणे.
७०	वैद्यकीय विभागाकरीता आवश्यक औषधे, लॅब मटेरीयल, सर्जिकल मटेरीयल, खरेदी करणेकरीता आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबत.
७१	महानगरपालिका हद्दीतील हॉटेल/दुकानांची अग्निशमन परवाना फी व नुतनीकरण फी कमी करणेबाबत फेरविचार करून निर्णय घेणे.
७२	आ. क्र. १०२ (बगीचा) आरक्षणामधून विद्यमान इमारतींना वगळणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार कार्यवाही करणेबाबत.
७३	मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रहिवास तसेच वाणिज्य वापराच्या इमारतींना जास्तीत जास्त उंची अनुज्ञेय करणेबाबत.
७४	महानगरपालिका हद्दीतील शाळेची आरक्षणे जॉईंट वेंचर पध्दतीने विकसित करणेबाबत.
७५	डी.पी. रोडमध्ये येणारी घरे, दुकाने, गाळे, इंडस्ट्रीज यांना मोबदला देणे किंवा पुर्नवसण करणेबाबत धोरण ठरविणे.
७६	मिरा भाईदर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजे घोडबंदर सर्व्हे क्र. ८/१ब, १क या जागेपैकी १८ मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधीत क्षेत्राचे भुसंपादन करणेकरीता झालेल्या ठरावात फेरबदल करणेबाबत.
---	<u>शासनाकडील किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांकडील पत्रे</u> -
---	<u>समित्यांचे किंवा उप समित्यांचे अहवाल</u> - निरंक

महानगरपालिका सचिव कार्यालय,  
मिरा भाईदर महानगरपालिका  
दिनांक :- २५ ऑगस्ट २०१५

  
(हरेश ल. पाटील)  
नगरसचिव  
मिरा भाईदर महानगरपालिका



**मिरा भाईदर महानगरपालिका**  
**मुख्य कार्यालय, भाईदर (प.)**

मा. महासभा सुचना क्रमांक ०६, दि. २५/०८/२०१५ सोबतची विषय पत्रिका  
सभा शुक्रवार दि. ०४/०९/२०१५


प्र.क्र.	विषय
---	<u>प्रश्नोत्तरे -</u>
---	<u>मागील सभांचे इतिवृत्तांत -</u>
६६	दि. ०७/०२/२०१५, दि. २७/०२/२०१५, दि. ०२/०३/२०१५ (दि. १५/०१/२०१५ रोजीची निलंबित सभा) व दि. ०२/०३/२०१५ (दि. ०७/०२/२०१५ रोजीची तहकुब सभा) रोजीच्या मा. महासभांचे इतिवृत्तांत कायम करणे.
---	<u>सर्व निवडणुका - निरंक</u>
---	<u>सर्व नियुक्त्या - निरंक</u>
---	<u>मध्यप्रश्न (इंटरप्रिलेशन्स) - निरंक</u>
---	<u>विनंती अर्ज - निरंक</u>
---	<u>स्थायी, परिवहन व विशेष समित्यांचे ठराव - निरंक</u>
---	<u>शिक्षण मंडळाची पत्रे - निरंक</u>
---	<u>आयुक्तांकडील पत्रे व कामकाज -</u>
६७	मानधनावरील संगणक चालक / लघुलेखक यांच्या मुदतवाढीबाबत.
६८	मिरारोड (पूर्व) क्षेत्रातील नया नगर पोलीस ठाणेसाठी जागा उपलब्ध करून देणे संदर्भात निर्णय घेणे.
६९	मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या मालकीचे स्ट्रीट लाईट पोल वार्षिक मुदतीने देखभाल दुरुस्ती करणे कामाच्या खर्चास प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देणे.
७०	वैद्यकीय विभागाकरीता आवश्यक औषधे, लॅब मटेरीयल, सर्जिकल मटेरीयल, खरेदी करणेकरीता आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबत.
७१	महानगरपालिका हद्दीतील हॉटेल/दुकानांची अग्निशमन परवाना फी व नुतनीकरण फी कमी करणेबाबत फेरविचार करून निर्णय घेणे.
७२	ओस्तवाल पार्क आरक्षण क्र. १०२ गार्डनमधून विद्यमान इमारतींना वगळणेकामी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करणे.
७३	शहरामधील उंच इमारतींना (Highrise Building) परवानगी देणेकरिता समिती गठीत करणेबाबत विचार विनिमय करून निर्णय घेणे.
७४	महानगरपालिका हद्दीतील शाळेची आरक्षणे जॉईंट वेंचर पध्दतीने विकसित करणेबाबत विचार विनिमय करून निर्णय घेणे.
७५	बी.पी. रोडमध्ये येणारी घरे, दुकाने, गाळे, इंडस्ट्रीज यांना मोबदला देणे किंवा पुर्नवसण करणेबाबत धोरण ठरविणे.
७६	मिरा भाईदर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजे घोडबंदर सर्व्हे क्र. ८/१ब, १क या जागेपैकी १८ मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधीत क्षेत्राचे भुसंपादन करणेकरीता झालेल्या ठरावात फेरबदल करणेबाबत.
--	<u>शासनाकडील किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांकडील पत्रे -</u>
---	<u>समित्यांचे किंवा उप समित्यांचे अहवाल - निरंक</u>

महानगरपालिका सचिव कार्यालय,  
मिरा भाईदर महानगरपालिका  
दिनांक :- २५ ऑगस्ट २०१५

(हरेश ल. पाटील)  
नगरसचिव  
मिरा भाईदर महानगरपालिका



महापौर  
मिरा भाईदर महानगरपालिका





# मिरा भाईदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, भाईदर (प.)

महापालिका सचिव कार्यालय,  
दिनांक :- ०९/०९/२०१५.

मा. महासभा दि. ०४/०९/२०१५

पुरक घोषणा


प्रति,

सन्मा. श्री./श्रीमती. \_\_\_\_\_


नगरसेवक/नगरसेविका,  
मिरा भाईदर महानगरपालिका

या सुचनेद्वारे आपणांस कळविण्यांत येते की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील अनुसूची प्रकरण २ नियम १ (ज) अन्वये दिनांक ०४/०९/२०१५ रोजी आयोजित केलेल्या मा. महासभेच्या विषयपत्रिकेमध्ये पुढील विषय समाविष्ट करणेची पुरक घोषणा करण्यांत येत आहे.

प्र.क्र.	विषय
७७	सन्मा. सदस्या डॉ. नयना वसाणी यांचा दिनांक २६/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. मिरारोड (पू.) प्रभाग समिती क्र. ५ येथील बाह्यरुग्ण विभागांतर्गत निवासी सदनिकेमध्ये सुरु असलेल्या क्षयरोग दवाखाना अन्यत्र स्थलांतरीत करणेबाबत.
७८	सन्मा. सदस्या डॉ. नयना वसाणी यांचा दिनांक २६/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. भारतरत्न पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालय येथील शवविच्छेदन कक्ष येथील कर्मचारी यांना योग्य ते साधन पुरविणे विषयक तसेच त्यांचे व आरोग्य विभागातील अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वैदकीय तपासणीबाबत.
७९	सन्मा. सदस्या सौ. निलम ढवण यांचा दिनांक २६/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. आरक्षण क्र. ११०, भाईदर (पूर्व) येथील गुरुद्वारा शेजारच्या मैदानाजवळ कविता बिल्डींगच्या समोरच्या परिसराजवळील मोकळ्या जागेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाची पार्किंग सोय करणेबाबत.
८०	सन्मा. सदस्य श्री. दिनेश जैन यांचा दिनांक २७/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. जैन समाजाच्या पर्युषण पर्वामध्ये कत्तलखाने बंद ठेवणेबाबत.
८१	सन्मा. सदस्य श्री. ध्रुवकिशोर पाटील यांचा दिनांक २७/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. भाईदर (प.) येथील दर रविवारी भरणारा आठवडा बाजाराची बाजार सिमा निश्चित करणेबाबत.
८२	सन्मा. सदस्य श्री. ध्रुवकिशोर पाटील यांचा दिनांक २७/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. सन्मा. पंतप्रधान यांनी सुरु केलेल्या “डिजिटल इंडिया वीक” मिरा भाईदर महापालिकेचा कारभार पेपरलेस करणेबाबत.
८३	सन्मा. सदस्य श्री. ध्रुवकिशोर पाटील यांचा दिनांक २७/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. भाईदर (प.) येथील भारतरत्न प. भिमसेन जोशी रुग्णालय (टेंभा हॉस्पिटल) सुरु करणेबाबत.
८४	सन्मा. सदस्य श्री. अरविंद ठाकूर यांचा दिनांक २७/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. प्रभाग समिती सभेमध्ये सन्मा. सदस्यांनी विभागांना कार्यवाही करणेकरीता दिलेल्या पत्रान्वये झालेल्या ठरावानुसार कार्यवाही होत नसलेबाबत.
८५	सन्मा. सदस्य श्री. प्रशांत केळूसकर यांचा दिनांक ३१/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. माजी राष्ट्रपती “स्व. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नाट्यगृह” असे नामकरण करणेबाबत.
८६	सन्मा. सदस्य डॉ. आसिफ शेख यांचा दिनांक ३१/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षक कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसान दुर करण्यासाठी महापालिकेमार्फत ठोक मानधनावर शिक्षकांची भरती करणेबाबत.



८७	सन्मा. सदस्य श्री. राकेश शाह यांचा दिनांक ३१/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयात किरकोळ शस्त्रक्रियांचे दर कमी करणेबाबत.
८८	सन्मा. सदस्य श्री. राकेश शाह यांचा दिनांक ३१/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. मिरा भाईंदर शहरातील आरक्षण क्र. ३०२ म्युनिसिपल हॉस्पिटल शासनामार्फत विकसित करणे व चालविणेबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठविणेबाबत.
८९	सन्मा. सदस्य श्री. प्रशांत केळूसकर यांचा दिनांक ३१/०८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेला प्रस्ताव. पेणकरपाडा सर्व्हे क्र. २१९, २२१, २२६, २२७, २२८ या म्हाडाच्या जागेत मार्केट बांधण्याचा प्रस्ताव करुन शासनाकडे पाठविणेबाबत.

  
 (हरेश ल. पाटील)  
 महापालिका नगरसचिव  
 मिरा भाईंदर महानगरपालिका

100

# डॉ. नयना मनोज वसाणी

नगरसेविका

सदस्या - स्थायी समिती  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

विशेष कार्यकारी अधिकारी - महाराष्ट्र शासन



प्रतपा/अचिवी पुणे/20/09/20-96  
दि. 24/9/15

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय,

स्व. इंदिरा गांधी भवन, भाईंदर (प.),

ता. जि. ठाणे - ४०१ १०१.

संपर्क : ००४, बी-२४, अष्टविनायक, सेक्टर-७, शांति नगर, मिरारोड (पू), ता. जि. ठाणे-४०१ १०७.

दूरध्वनी : 28120101 / 28100101. मोबाईल : 9833199995 Email : nayana.vasani@yahoo.com.

जावक क्र. \_\_\_\_\_

दिनांक 26/8/2015

दि.०४/०९/२०१५ रोजीच्या महासभेत "ज"खाली प्रस्ताव घेणेबाबत.

प्रकरण क्र. ७७.....

प्रति,  
मा. नगरसचिव,  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

विषय :- मिरारोड (पु.) प्रभाग समिती क्र.५ येथील बाह्यरुग्ण विभागांतर्गत निवासी  
सदनिकेमध्ये सुरु असलेला क्षयरोग दवाखाना अन्यत्र स्थलांतरीत  
करणेबाबत.

महोदय,

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मिरारोड (पु.) प्रभाग समिती क्र.५ येथील बाह्यरुग्ण विभाग  
अंतर्गत क्षयरोग दवाखाना निवासी सदनिकेमध्ये चालु असून क्षय हा संसर्गजन्य आजार असल्याने  
तेथील परिसरातील इतर नागरीकांमध्ये क्षयरोगाचा प्रसार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तरी सदर दवाखाना स्थलांतरीत करणेबाबत "ज" खाली प्रस्ताव मांडत आहे.

आपली विश्वासू,

*Nayana*

(डॉ. नयना मनोज वसाणी)

नगरसेविका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

गोपनीय प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र

निदेशित विभाग

संस्थापक निदेशक

संस्थापक निदेशक - निदेशक (प्रशासनिक)

क/प्रशा.दि. 24/1/17

24/1/17

प्रमाणपत्र संख्या: 10100185/10100185/10100185

दिनांक: 24/1/17

प्रमाणपत्र

# डॉ. नयना मनोज वसाणी

नगरसेविका

सदस्या - स्थायी समिती  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका  
विशेष कार्यकारी अधिकारी - महाराष्ट्र शासन



मनपा/सचिव/पु.घो. 29102/28-96  
28.08/2015

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय,

स्व. इंदिरा गांधी भवन, भाईंदर (प.),

ता. जि. ठाणे - ४०१ १०१.

संपर्क : ००४, बी-२४, अष्टविनायक, सेक्टर-७, शांति नगर, मिरारोड (पू), ता. जि. ठाणे-४०१ १०७.

दूरध्वनी : 28120101 / 28100101. मोबाईल : 9833199995 Email : nayana.vasani@yahoo.com.

जावक क्र. \_\_\_\_\_

दिनांक : 26/8/2015

दि. ०४/०९/२०१५ रोजीच्या महासभेत “ज” खाली प्रस्ताव घेणेबाबत.

प्रकरण क्र. ७.६...

प्रति,  
मा. नगरसचिव,  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

विषय :- भारतरत्न पंडीत भीमसेन जोशी रुग्णालय येथील शवविच्छेदन कक्ष  
येथील कर्मचारी यांना योग्य ते साधन पुरविणे विषयक तसेच त्यांचे व  
आरोग्य विभागातील अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत..

महोदय,

मिरा भाईंदर शहरातील भारतरत्न पंडीत भीमसेन जोशी रुग्णालयातील शवविच्छेदन कक्ष  
येथील कर्मचाऱ्यांना योग्य ती साधन सुविधा पुरविणेबाबत तसेच आरोग्य विभागातील  
कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणी करून घेणेबाबत “ज” खाली प्रस्ताव मांडत आहे.

आपली विश्वासू,

*Nayana*

(डॉ. नयना मनोज वसाणी)

नगरसेविका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

# विभागाध्यक्ष कार्यालय

कलकत्ता

विभागाध्यक्ष कार्यालय

कलकत्ता


कलकत्ता

कलकत्ता

कलकत्ता

कलकत्ता

कलकत्ता



कलकत्ता

कलकत्ता

कलकत्ता

कलकत्ता



सौ. निलम हरिश्चंद्र ढवण  
नगरसेविका  
गटनेता-शिवसेना  
मेरा भाईदर महानगरपालिका  
विशेष कार्यकारी अधिकारी - महाराष्ट्र शासन



मिरा भाईदर महानगरपालिका

मिरा भाईदर महानगरपालिका  
मुख्य कार्यालय,  
स्व. इंदिरा गांधी भवन, भाईदर (पूर्व),  
ता. जि. ठाणे - ४०१ १०१.

निवास : बों/१०३, सरस्वती सदन नं. ३, सरस्वती नगर, नवघर रोड, भाईदर (पूर्व), ता. जि. ठाणे - ४०१ १०५.  
कार्यालय : शॉप नं. ३, साईगिरी सोसायटी, साईबाबा मंदिराजवळ, साईबाबा नगर, नवघर रोड, भाईदर (पूर्व), ता. जि. ठाणे - ४०१ १०५.  
मोबाईल : ९८६९२६५६२२ / ८६५५८८०५२५

जावक क्र.

दिनांक : २६.८.१५

दि. ०४/०९/२०१५ रोजीच्या मा. महासभेमध्ये "ज" अन्वये खालील प्रस्ताव घेणेबाबत...

प्रकरण क्र. ७९

प्रति,

मा. नगरसचिव सो.,  
मिरा-भाईदर महानगरपालिका.

विषय :- आरक्षण क्र. ११०, भाईदर (पूर्व) येथील गुरुद्वारा शेजारच्या  
मैदानाजवळ कविता बिल्डींगच्या समोरच्या परिसराजवळील मोकळ्या  
जागेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाची पार्किंगची सोय करणेबाबत...

महोदय,

भाईदर (पूर्व) आरक्षण क्र. ११०, नवघर रोड परिसरामध्ये पूर्वी कुठलेही नियोजन न करता बांधलेल्या इमारतीमुळे कुठल्याही इमारती खाली गाडी पार्किंगची सोय नाही. सध्या गाड्यांचे प्रमाणही वाढलेले असल्याने या गाड्या रस्त्याच्या बाजूला व आतल्या गल्लींमध्ये उभ्या केल्या जातात. परिणामी एखादी ॲम्ब्युलन्स किंवा दुसरी गाडी, फायर ब्रिगेडच्या गाड्या आतील रस्त्यावर नेऊ शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते.

वरील सर्व गोष्टींचा गांभीर्यपूर्वक विचार करता आतील बाजूस तात्पुरत्या स्वरूपाची पे ॲन्ड पार्क ची व्यवस्था करणे फार गरजेचे आहे. यासाठी गुरुद्वारा शेजारील मैदान किंवा सरस्वतीनगर पुढील कविता बिल्डींग समोरील परिसरामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात पे ॲन्ड पार्क ची व्यवस्था केल्यास नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावर तोंडगा निघू शकेल.

तरी कृपया याबाबत गांभीर्यपूर्वक बाब लक्षात घेता सदरचा विषय महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मा. महासभेमध्ये "ज" अन्वये घेण्यांत यावा असा मी प्रस्ताव मांडत आहे.

आपली विश्वासू,

(निलम हरिश्चंद्र ढवण)  
नगरसेविका

मिरा-भाईदर महानगरपालिका

Handwritten notes in the top left corner, including the word "मालिका" (Malika) and other illegible scribbles.

Handwritten notes and dates: "2008-08-20" and "20/08/08".



Printed header text in Kannada: "ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ" (Government of Karnataka), "ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ" (To the Officers), "ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು - ಶಿಕ್ಷಣ" (Honorable Minister - Education).

Main body of text in Kannada, containing administrative details and a list of names or positions.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (Secretary)

ಶಿಕ್ಷಣ (Education)

# दिनेश तेजराज जैन

सदस्य : वृक्ष प्राधिकरण समिती  
नगरसेवक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  
विशेष कार्यकारी अधिकारी (S.E.O.) - महाराष्ट्र शासन



मजपा/सचिव/पु.सं. २३१०४/१५.१६/२५१५  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय,  
स्व. इंदिरा गांधी भवन, भाईंदर (प.),  
ता. जि. ठाणे - ४०१ १०१.

कार्यालय : सेक्टर नं. ३, बिल्डींग नं. अ/४५, दुकान नं. १४, शांतीनगर, मिरा रोड (पूर्व), ता. जि. ठाणे - ४०१ १०७.

मो. : 9821246550 Email : jaindinesh536@gmail.com

जावक क्र. \_\_\_\_\_

दिनांक : २७-८-२०१५

दि.०४/०९/२०१५ रोजीच्या महासभेत "ज" खाली प्रस्ताव घेणेबाबत.

प्रकरण क्र.....६०

प्रति,  
मा. नगरसचिव,  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

विषय :- जैन समाजाच्या पर्युषण पर्वामध्ये कत्तलखाने बंद ठेवणेबाबत.

महोदय,

मिरा भाईंदर शहरातील सर्व समाज एकत्र व खेळीमेळीने राहत असून जैन समाज देखील मिरा भाईंदर शहरात मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहे. जैन समाजाचे पर्युषण सणाचे खुप मोठे धार्मिक पर्व आहे. म्हणून या वर्षीही दि.१०/०९/२०१५ ते दि.२८/०९/२०१५ रोजीपर्यंत कत्तलखाने बंद ठेवणेबाबत "ज" खाली प्रस्ताव मांडत आहे.

आपला विश्वासू,

(दिनेश तेजराज जैन)

नगरसेवक,  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

ਮਿਸਟਰ ਗਿ. 27/8/2015

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ



ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ



महापालिका/सचिवी/पुणे/२६/७/१५-१६

दि. २०/०८/२०१५

**ध्रुवकिशोर पाटील**

सी. सभागृह नेता

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सदस्य - दक्षता समिती शिधावाटप कार्यालय, भाईंदर

दि. २७/०८/२०१५

दि.०४/०९/२०१५ रोजीच्या महासभेत “ज” खाली प्रस्ताव घेणेबाबत  
महासभा प्रकरण क्र. ५९...

प्रति,  
मा. नगरसचिव,  
सचिव विभाग,  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

**विषय :- भाईंदर (प.) येथील दर रविवारी भरणारा आठवडा बाजाराची बाजार सिमा निश्चित  
करणे बाबत.**

उपरोक्त विषयान्वये आपणास निवेदन करू इच्छितो की, भाईंदर (प) येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून दर रविवारी आठवडा बाजार भरत असतो. सदरचा बाजार पुर्वी भाईंदर पोलीस स्टेशन ते नवीन महापालिका कार्यालयापर्यंत मर्यादित होता. परंतु कालांतराने बाजाराची सीमा वाढत गेली आजमितीस हा आठवडा बाजार नगर भवन पासून पोलीस स्टेशन ते जुने क्रॉग्रेस ऑफीस पर्यंत आता पुढे गॉम्बे मार्केट पर्यंत फेरीवाले बसत आहेत. रविवार संध्याकाळी देवचंद नगर ते ६० फुटी रोड आनंद नगर पर्यंत फेरीवाले बसत आहेत. भाईंदर पश्चिमेस रहदारी करीता छत्रपती शिवाजी मार्ग (स्टेशन रोड) व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (६० फूटी रोड) दोनच रस्ते असल्यामुळे दर रविवारी वाहतुकीस मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होऊन वाहतुकीची कोंडी होऊन समस्या आणखीनच बिकट होत चालली आहेत.

तरी महापालिका प्रशासनाने आठवडा बाजाराची सिमा राजेर हॉटेल पर्यंत मर्यादित ठेऊन त्यापुढे बसणा-या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात यावी त्यामुळे वाहतुकीस कोंडी काही प्रमाणात कमी होणेस मदत होईल.

याकरिता मा.महासभेत चर्चा करून रविवारी भरणा-या आठवडा बाजाराची सीमा निश्चित करणेबाबत “ज” खाली प्रस्ताव मांडत आहे.

आपला विश्वासू,

ध्रुवकिशोर पाटील

संपर्क कार्यालय - ६ पदमावती , नारायणनगर , भाईंदर (प.), ता.जि.ठाणे - ४०१ १०१.

Mobile : 98202 96597, Tel.: 2819 8989 E-mail : dhruvkishor.patil@gmail.com Website : dhruvkishor.com

2015  
200.00.0001  
2015



प्रस्ताव/सचिव/पु.छा/२४/६/१५-१६ दि. २०/०८/१९

**ध्रुवकिशोर पाटील**

मि. सभागृह नेता

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सदस्य - दक्षता समिती शिधावाटप कार्यालय, भाईंदर

दि. २७/०८/२०१५

दि. ०४/०९/२०१५ रोजीच्या महासभेत "ज" खाली प्रस्ताव घेणेबाबत  
महासभा प्रकरण क्र. ८९..

प्रति,  
मा. नगरसचिव,  
सचिव विभाग  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

विषय :- सन्मा.पंतप्रधान यांनी सुरु केलेल्या डिजीटल इंडिया वीक... मिरा भाईंदर महापालिकेचा कारभार पेपरलेस करणेबाबत.

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यांत येते की, भारताचे सन्मा पंतप्रधान यांनी "डिजीटल इंडिया वीकची" सुरुवात गेल्या काही दिवसात करण्यांत आलेली आहे. या योजने अंतर्गत इंटरनेटच्या माध्यमातून शहर,ग्राम पंचायत एकमेकांना जोडून देशाचा चेहरामोहरा बदलून पारदर्शक व्यवहार, कार्यक्षम प्रशासन, भ्रष्टाचार निर्मुलन ई. स्वप्ने उराशी बाळगून डिजीटल इंडियाची संकल्पना केंद्र सरकार राबविणार आहे.

याच धर्तीवर आपल्या महापालिकेच्या कार्यालयांत असणारा फाईलींचा ढिगारा, कागदपत्रांची भरलेली टेबले,कपाटे, झेरॉक्स वर होणार अवाढव्य खर्च, ई. खर्च वाचविण्यासाठी गगनाचा कारभार पेपरलेस होणे आवश्यक आहे.महापालिकेने सन्मा.नगरसेवक/नगरसेविका यांना महापालिका फंडातून गेल्या वर्षी टॅब देण्यांत आलेले होते. सदर टॅब हे महापालिका बैठकीचे इतिवृत्तांत,अजेंडा,गोषवारा छपाई न करता सर्वांना ई-मेल ने पाठवून पेपरलेस करण्याच्या दृष्टीने वाटप करण्यांत आलेले होते. अजुनही महापालिका महासभा, स्थायी समिती सभा, यांचे गोषवारा, इतिवृत्तांत तसेच इतर महत्वाच्या कार्यक्रमाची माहिती छपाई करून सन्मा नगरसेवक/नगरसेविका यांच्या घरी किंवा कार्यालयात पोहच केली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचा झॅरोक्स व छपाई खर्च तर वाढतोच तसेच सदर इतिवृत्तांत वाटप करणेत कर्मचारी यांचा वेळही वाया जात आहे.

मा.महासभेत चर्चा करून महापालिकेचा कारभार पेपरलेस करणेबाबत "ज" खाली प्रस्ताव मांडत आहे.

आपला विश्वासू,

ध्रुवकिशोर पाटील

संपर्क कार्यालय - ६ पदमावती, नारायणनगर, भाईंदर (प.), ता.जि.ठाणे - ४०१ १०१.

Mobile : 98202 96597, Tel.: 2819 8989 E-mail : dhruvkishor.patil@gmail.com Website : dhruvkishor.com

2014 2015

2008-02-00 41.

2015





**ध्रुवकिशोर पाटील**

श्री-सभागृह नेता

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सदस्य - दक्षता समिती शिधावाटप कार्यालय, भाईंदर

दि. २७/०८/२०१५

दि.०४/०९/२०१५ रोजीच्या महासभेत “ज” खाली प्रस्ताव घेणेबाबत  
महासभा प्रकरण क्र. ८३..

प्रति,

मा. नगरसचिव,

सचिव विभाग,

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

**विषय :- भाईंदर (प.) येथील भारतरत्न पं भिमसेन जोशी रुग्णालय (टेंभा हॉस्पिटल) सुरु करणे बाबत.**

उपरोक्त विषयान्वये आपणास निवेदन करू इच्छितो की गेल्या अनेक वर्षा पासून भारतरत्न पं भिमसेन जोशी रुग्णालय (टेंभा हॉस्पिटल) इमारतीचे काम सुरु आहे व कधी संपणार याची निश्चित काळ प्रशासन सांगू शकत नाही. इस्पीताळा लागणारा कर्मचारी वर्ग, डॉक्टर, रुग्णांना लागणारी यंत्र सामग्री, इस्पीताळाचे फर्निचर, ई. कामे पालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागा मार्फत केली जाणार आहेत. इस्पीतळा करीता इच्छुकांकडून अनुदान, यंत्र सामग्री ई. घेतली जाणार आहे. पण त्या कडे कोणत्या विभागाने लक्ष दयायचे. Income Tax विभागाकडून 80 G सर्टीफिकेट कोणी आणायचे त्या साठी लागणारे कागदपत्रे, कार्यवाही जेणता विभाग करणार कोणालाच माहीत नाही.

प्रत्यक्षात कोणत्याही विभागाचा कोणत्याही विभागाशी ताळमेळ co-ordination चौकशी केली असता दिसून येत नाही. एकंदरीत हे इस्पीतळ कधी सुरु होईल याचा थांगपत्ता कोणाला ही नाही. टेंभा इस्पीतळ लवकर सुरु करण्या करीता आपण निवृत्त सिव्हील सर्जन ची नियुक्ती केली आहे पण त्यांनाही co-operate कोणताही विभाग करत नाही असे दिसते. गुरुवार दि. २०/०८/२०१५ रोजी रुग्ण सेवा समितीने टेंभा इस्पीतळ लवकर सुरु करण्याबाबत आंदोलन केले. शहरातील अनेक प्रतिष्ठीत व मान्यवर लोक रस्त्यावर उतरले व पुढे ही असे आंदोलन होऊन शहराची शांतता व सुव्यवस्था बिघडु नये, नागरिकांना लवकरात लवकर वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी हे टेंभा इस्पीतळ लवकरात लवकर सुरु करणे संबंधी आपण केलेल्या उपाययोजना व इस्पीतळ सुरु करण्याची वेळ दिवस निश्चित करुन कळवावे असे प्रशासनास पत्र देऊन सुध्दा प्रशासनाने दख् घेतली नाही. सर्व सन्मा. नगरसेवकांनी या विषयाबाबत चर्चा करुन प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणाचा जाब विचारुन प्रशासनास ठराविक मुदत देऊन एका अधिका-यावर संपूर्ण जबाबदारी निश्चित करुन इस्पीतळ सुरु करण्याबाबत. मा.महासभेत चर्चा करुन प्रस्ताव सर्वानुमते समंत करुन घेणेबाबत “ज” खाली प्रस्ताव मांडत आहे.

आपला विश्वासू,


  
ध्रुवकिशोर पाटील

संपर्क कार्यालय - ६ पदमावती, नारायणनगर, भाईंदर (प.), ता.जि.ठाणे - ४०१ १०१.

Mobile : 98202 96597, Tel.: 2819 8989 E-mail : dhruvkishor.patil@gmail.com Website : dhruvkishor.com

प्राप्त दि. 20/5/94

क्र. 02.00 अ.

  
20/5/94

# अरविंद दत्ताराम ठाकूर

सभापती  
प्रभाग समिती क्र. ३  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका  
विशेष कार्यकारी अधिकारी



सचिव/कु.छो./२७/८/१५-१६ दि.२७/८/१५

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  
मुख्य कार्यालय,  
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग,  
भाईंदर (प.), ता. जि. ठाणे ४०१ १०१.

कार्यालय : दकान नं. ३, एवरेस्ट हिल अपार्ट., सिद्धीविनायक हॉस्पिटल लन, नवधर रोड, भाईंदर (पूर्व), जिल्हा ठाणे-४०११०५. मोबाइल : ९८२०७१४८४०

दि. २७/०८/२०१५

दि. ०४/०९/२०१५ रोजीच्या मा. महासभेमध्ये "ज" अन्वये खालील प्रस्ताव घेणेबाबत...

प्रकरण क्र. ८४

मिरा-भाईंदर महानगर पालिका  
मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प.)

क्र. क्र. १२५८  
दि. २७/०८/१५

प्रति,

मा. नगरसचिव सो.,  
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका.

आस्थित  
जि. भा. न. पा

विषय :- प्रभाग समिती सभेमध्ये सन्मा. सदस्यांनी विभागांना कार्यवाही करणेकरिता दिलेल्या पत्रान्वये झालेल्या ठरावानुसार कार्यवाही होत नसलेबाबत...

महोदय,

महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती सभेमध्ये लोकप्रतिनिधीची प्रभागातील विकास कामे तसेच इतर जनहितार्थ कामे समिती सभेमध्ये करणेकामी महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार सभेचे आयोजन केले जाते. या सभेमध्ये लोकप्रतिनिधीनी प्रभाग समिती कार्यालयाकडे समिती सभेमध्ये विषय घेणेकरिता दिलेल्या प्रत्येक विषयावर लोकप्रतिनिधीमार्फत योग्य ती चर्चा होऊन त्यावर उचित अशा कामांकरिता आर्थिक व प्रशासकीय तसेच विविध प्रकारच्या मंजुऱ्या त्या ठरावाद्वारे केल्या जातात. सन्मा. नगरसेवकांनी विविध विकासकामांच्या विषयांना तसेच जनहितार्थ कामांना प्रभाग समिती सभेमध्ये ठरावाद्वारे मान्यता देऊनही संबंधित विभागामार्फत जाणिवपुर्वक व हेतूपुरस्कर कार्यवाही केली जात नाही. यावर संबंधित सन्मा. नगरसेवकांना लोकांना उत्तर देणे अडचणीचे होत आहे. यावर प्रशासन मात्र मुग गिळून बसल्याची भुमिका बजावत आहेत. या सर्व बाबींवर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावेत. तसेच मा. प्रभाग समिती सभेमध्ये अशा प्रकारचे झालेले ठराव व जनहितार्थ कामांवर प्रशासनाकडून वेळीच कार्यवाही करण्याबाबत गांभिर्यपूर्वक लक्ष देण्यांत यावे. व काम तत्परतेने तसेच वेळेच्या मुदतीत न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमा अंतर्गत कलम ५६ अन्वये कारवाई करणेकरिता मा. महासभेमध्ये "ज" अन्वये घेण्यांत यावा.

आपला विश्वासू,

(अरविंद दत्ताराम ठाकूर)

सभापती

प्रभाग समिती क्र. ०३

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

प्राप्त दि. 20/10/2024

वे. 03-48 क.

प्रशांत एन. केळुसकर  
सभापती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  
विशेष कार्यकारी अधिकारी - महाराष्ट्र शासन



मनपा/सचिव/पु.धो/२२/९-२०१५-१६ हि.३११०८/१५

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय,

स्व. इंदिरा गांधी भवन, भाईंदर (प.),

ता. जि. ठाणे - ४०१ १०१.

कार्यालय : सेवन इलेवन मेशन, दिपक हॉस्पिटल लेन, सेवन स्क्वेयर एकेडमी जवळ, मिरा-भाईंदर रोड, मिरा रोड (पु.) जि. थाणे- ४०१ १०७.

दूरध्वनी : 2810 5050 मोबाईल : 9320346115 ईमेल : keluskar\_p@yahoo.in

जावक क्र मनपा/सचिव/स/३४/२०१५-१६

दिनांक : ३१/०८/२०१५

दि.०४/०९/२०१५ रोजीच्या महासभेत “ज”खाली प्रस्ताव घेणेबाबत.

प्रकरण क्र...५.....

प्रति,  
मा. नगरसचिव,  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

विषय :- माजी राष्ट्रपती “स्व. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नाट्यगृह” असे  
नामकरण करणेबाबत “ज” खाली प्रस्ताव...

महोदय,

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.८ लगतच्या मौजे  
महाजनवाडी येथील सर्व्हे क्र.९२ पै. (ठाकुर मॉलजवळ) या जागेमधील नागरी सुविधा  
क्षेत्राच्या भुखंडामध्ये अद्यावत व सुसज्ज असे तीन मजली नाट्यगृह येथे विकसीत होणाऱ्या  
नाट्यगृहास माजी राष्ट्रपती “स्व.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नाट्यगृह” असे नामकरण  
करणेबाबत मा. महासभेमध्ये “ज” खाली प्रस्ताव मांडत आहे.

आपला विश्वासू,


(प्रशांत केळुसकर)

सभापती, स्थायी समिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

~~माप 31/6/95~~

दो-2.8/95 अ.

  
31/09/95



मन्त्रालय/सचिव/पु.धो/ २९/१०-२०१५-१६

दि. ३१/०८/२०१५

मिरा-भाईंदर महानगर पालिका

मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प.)

आ. क्र. १२८३

दस्तावेज क्र. ३११०८१०१५

**डॉ. आसिफ शेख**

M.Com., B.Ed., Ph.D.

आयुक्त  
वि. भा. म. न. प.

सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी  
नगरसेवक व मा विरोधी पक्ष नेता  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

जावक क्र. \_\_\_\_\_

दिनांक ३१/०८/२०१५.

दि. ०४/०९/२०१५ रोजीच्या मा. महासभेमध्ये "ज" अन्वये खालील प्रस्ताव घेणेबाबत...

प्रति,

प्रक. क्र. ८६

मा. नगरसचिव,  
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका.


**विषय :-** मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षक कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानात दुर करण्यासाठी महापालिकेमार्फत ठोक मानधनावर शिक्षकांची भरती करणेबाबत...


महोदय,

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत मराठी, हिंदी, उर्दू व गुजराथी माध्यमांत सुमारे ९,५०० गोर गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेत असून एकूण १९२ शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षणाचा मुलभूत अधिकारानुसार व नियमाप्रमाणे एकूण ३४३ शिक्षकांची आवश्यकता असतांना फक्त १९२ शिक्षक असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे फार मोठ्याप्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे तसेच संचालक/उपसंचालक शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे देखील प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग व आयुक्त मिरा-भाईंदर यांनी यापूर्वीच मागणी करून देखील आवश्यक शिक्षकवर्ग उपलब्ध करून देण्यांत आलेला नाही. त्यामुळे मिरा-भाईंदर महानगरपालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी माध्यमासाठी ४३, उर्दू माध्यमासाठी ३३, हिंदी माध्यमासाठी ५३, याप्रमाणे शिक्षकांची आवश्यकता आहे. शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून जो पर्यंत आवश्यक असलेले शिक्षक उपलब्ध नाहीत. तो पर्यंत महापालिकेमार्फत वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देवून व रितसर मुलाखती घेवून ठोक मानधनावर शिक्षकांची भरती तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यांत यावी, जेणेकरून महानगरपालिका शाळेत शिकणाऱ्या हजारो गोर गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही.

तरी सदरचा प्रस्ताव मा. महासभा दि. ०४/०९/२०१५ रोजीच्या मा. महासभेमध्ये "ज" अन्वये घेण्यात यावी, ही विनंती.

  
(डॉ. आसिफ शेख)





राकेश रतीशचंद्र शाह

सभापती

प्रभाग समिती क्र. ४

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

विशेष कार्यकारी अधिकारी - महाराष्ट्र शासन



वसिष्ठ/पुणे/३०/१२/१५-१६, दि. ३१/१/१९

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय,

स्व. इंदिरा गांधी भवन, भाईंदर (प.),

ता. जि. ठाणे - ४०१ १०१.

संपर्क : शॉप नं. ९, शिवनेरी बिल्डींग, बी. पी. क्रॉस रोडनं. ४, साऊथ, खारीगांव, भाईंदर (पूर्व), जि. थाणे - ४०१ १०५.

मोबाईल : 9870099447 / 9930331778 Email : shivshaktideco@gmail.com

दिनांक : \_\_\_\_\_

०४-०९-२०१५ रोजीच्या महासभेत "ज" खाली प्रस्ताव घेणे बाबत.

प्रकरण क्र. ८७ कंरीता

प्रति,

मा. नगरसचिव साहेब,

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका.

विषय : भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयात किरकोळ शस्त्रक्रियांचे दर कमी करणे बाबत.

महोदय,

भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयात किरकोळ शस्त्रक्रियांचे दर मा. महासभा दि.२२-१२-२०१० (दि. १६-१२-२०१० रोजी तहकूब महासभा) च्या ठरावानुसार आकारले जाते. तसेच या शस्त्रक्रियांची औषधे व इतर सामुग्री (टाके व इंजक्शन्स) यांचा अतिरिक्त खर्च होत आहे. एकंदरित हा खर्च एखादया खाजगी रुग्णालयापेक्षाही जास्त होत असल्यामुळे सामान्य गोरगरीब रुग्णांना परवडत नाही. याकरीता या किरकोळ शस्त्रक्रियांचे दर कमी करण्यात येवून या दरांमध्येच शस्त्रक्रियांसाठी लागणारी औषधे व सामुग्री यांचा समावेश करून सामान्या माणसाला परवडेल अशी दर आकारणी करण्याच्या चर्चेकरीता हा विषय मा. महासभेत घेण्यात यावा ही विनंती.

आपला विश्वास,

*R. R. Shah*

राकेश रतीशचंद्र शाह

सभापती

प्रभाग समिती क्र.४ ४

कक्षा/भाग/शहर का नाम

अनायास कर

का नाम/अधिकारी का नाम

दस्तावेज का क्रमांक

यह प्रमाण पत्र (पहले) के लिए जारी किया गया है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।  
मो. (पहले) के लिए जारी किया गया है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

37/10/98  
37/10/98

2024/10/10

2024/10/10

शहर

राकेश रतीशचंद्र शाह

सभापती

प्रभाग समिती क्र. ४

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

विशेष कार्यकारी अधिकारी - महाराष्ट्र शासन



स्वच्छिणुपुढो ३१-१२-१५ १६ डि. ३१/११/२०१५

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय,

स्व. इंदिरा गांधी भवन, भाईंदर (प.),

ता. जि. ठाणे - ४०१ १०१.

संपर्क : शाॅप नं. ९, शिवनेरी बिल्डींग, बी. पी. क्रॉस रोडनं. ४, साऊथ, खारीगांव, भाईंदर (पूर्व), जि. थाणे - ४०१ १०५.

मोबाईल : 9870099447 / 9930331778 Email : shivshaktideco@gmail.com

दिनांक : \_\_\_\_\_

दि.०४/०९/२०१५ रोजीच्या महासभेत “ज”खाली प्रस्ताव घेणेबाबत.

प्रकरण क्र...६६.....

प्रति,  
मा. नगरसचिव,  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

विषय :- मिरा भाईंदर शहरातील आरक्षण क्र.३०२ म्युनिसिपल हॉस्पिटल शासनामार्फत विकसीत करणे व चालविणेबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठविणेकरीता “ज” खाली प्रस्ताव घेणेबाबत.

महोदय,

मिरा भाईंदर शहरात हॉस्पिटल करीता दोन आरक्षण आहेत १) पंडीत भीमसेन जोशी (टेंभा) हॉस्पिटल २) आरक्षण क्र.३०२ म्युनिसिपल हॉस्पिटल.

सदर पंडीत भीमसेन जोशी (टेंभा) हॉस्पिटल येथे १५० ते २०० खाटांची व्यवस्था असून भविष्यात मिरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या पाहता अंदाजे १० लाखांच्या वरील द्रारीद्वय रेषेखालील नागरीकांना व सामान्य जनतेस पंडीत भीमसेन जोशी (टेंभा) हॉस्पिटल येथे वैद्यकीय सेवा पुरविणे सोयीस्कर व शक्य होणार नसल्याने कनकिया येथील आरक्षण क्र.३०२ म्युनिसिपल हॉस्पिटल विकसीत करणे गरजेचे आहे.

परंतु सद्यस्थितीत महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता कनकिया येथील आरक्षण क्र.३०२ म्युनिसिपल हॉस्पिटल हे मिरा भाईंदर महानगरपालिकेद्वारा विकसीत करणे व चालविणे हे शक्य होणार नसल्याने सदर आरक्षण क्र.३०२ म्युनिसिपल हॉस्पिटल राज्यशासनामार्फत विकसीत करुन चालविणेकरीताचा प्रस्ताव मा. राज्य शासनास पाठविणेबाबत दि.०४/०९/२०१५ रोजीच्या मा. महासभेमध्ये “ज” खाली प्रस्ताव मांडत आहे.

आपला विश्वासू,

*R. R. Shah*

(राकेश आर. शाह)

सभापती, प्रभाग समिती क्र. ४

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

~~प्रा.सं. 33/175~~  
200-8-30  
39/175

प्रशांत एन. केळुसकर

सभापती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  
विशेष कार्यकारी अधिकारी - महाराष्ट्र शासन



सचिव/पुणे/७७-२९/१५-१६, टि.३१/८/१५

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय,

स्व. इंदिरा गांधी भवन, भाईंदर (प.),

ता. जि. ठाणे - ४०१ १०१.

कार्यालय : सेवन इलेवन मेशन, दिपक हॉस्पिटल लेन, सेवन स्क्वेयर एकेडमी जवळ, मिरा-भाईंदर रोड, मिरा रोड (पु.) जि. थाणे- ४०१ १०७.

दुरध्वनी : 2810 5050 मोबाईल : 9320346115 ईमेल : keluskar\_p@yahoo.in

जावक क्र. मनपा/स.स्था.स./३५/२०१५-१६

दिनांक : ३१/०८/२०१५

०४-०९-२०१५ रोजीच्या महासभेत "ज" खाली प्रस्ताव घेणे बाबत.

प्रकरण क्र. ८० करीता

प्रति,  
मा. नगरसचिव साहेब,  
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका.

विषय : पेणकरापाडा सर्व्हे क्र. २१९, २२१, २२६, २२७, २२८ या म्हाडाच्या जागेत  
मार्केट बांधण्याचा प्रस्ताव करून शासनाकडे पाठविण्यासाठी "ज" चा  
प्रस्ताव.

महोदय,

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पेणकरापाडा येथे म्हाडासाठी सर्व्हे क्र. २१९, २२१,  
२२६, २२७, २२८ ही जागा आहे. सदर जागेलगतच्या परिसरात बऱ्याच प्रमाणात फेरीवाले बसत असून रस्त्यावर  
मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केलेले आहे. यामुळे रहदारीस फार अडचणी निर्माण होत असून चैन स्नॅचिंगचे  
प्रकार देखील वाढले आहेत.


तरी सदर नमूद सर्व्हे क्रमांकाच्या जागेत "मार्केट" बांधल्यास सदर परिसरात होणाऱ्या  
फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण निघून जाईल. त्यांना व्यवस्थित जागा मिळून रहिवाश्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील. तरी  
नमूद सर्व्हे क्रमांकामध्ये मार्केट बांधण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याच्या चर्चेकरीता हा विषय  
मा. महासभेत घेण्यात यावा ही विनंती.

आपला विश्वासू,

प्रशांत एन. केळुसकर  
सभापती - स्थायी समिती

प्राप्त दि. 39/1/94


कॉ. 2.40

  
39/1/94

# मिरा भाईदर महानगरपालिका

मिरा भाईदर महानगरपालिकेची मा. महासभा दि. ०४/०९/२०१५ रोजी आयोजित केली आहे.  
सदर सभेकरिता मा. सदस्यांचे खालीलप्रमाणे प्रश्न आलेले आहेत.

प्रश्न
<b>३० सौ. निलम हरिश्चंद्र ढवण मा. सदस्या यांनी दि. २८/०७/२०१३ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
१) बाजार फी वसुली करणाऱ्या ठेकेदारांना फेरीवाल्यांकडून बाजार फी म्हणून किती फी वसुल करण्याची परवानगी आहे?
अ) महापालिकेने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा ठेकेदाराने जास्ती फी वसुल केल्यास महापालिका प्रशासनाला कसे कळते?
ब) ज्या ठिकाणाहून किंवा बाजारातून ठेकेदार बाजार फी वसुल करत आहेत, तेथे महापालिकेने दराबाबत सुचना फलक लावला आहे का? नसल्यास कधी लावणार?
क) ना फेरीवाला क्षेत्रामधून ठेकेदार बाजार फी वसुल करत आहेत, मात्र महापालिकेने फक्त फेरीवाला क्षेत्र गृहीत धरून परवानगी दिली आहे. यामुळे महापालिकेच्या महसुलाचे नुकसान होते किंवा नाही?
ड) ना फेरीवाला क्षेत्रामधून बाजार फी वसुल करू नये या अटीवर ठेकेदाराला ठेका देण्यात आला आहे. मग ना फेरीवाला क्षेत्रामधून बाजार फी वसुल करणाऱ्या ठेकेदारांवर आजपर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे किंवा भविष्यात कोणती कारवाई करण्यात येईल?
<b>३१ श्रीम. गिता भरत जैन मा. सदस्या यांनी दि. २९/१०/२०१३ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
१) ज्या सफाई कामगारांची सेवा २५ वर्ष झालेली आहे अश्या कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्याचा मा. महासभेत ठराव पारित झालेला आहे काय?
अ) या ठरावाची तारीख, तसेच ठराव मंजूर झाला असल्यास सदर ठरावाची काय अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे?
ब) आतापर्यंत सफाई कामगारांकरीता किती घरे बांधण्यात आली व कोणत्या ठिकाणी?
क) मनपा मध्ये २५ वर्ष सेवा झाली आहे असे किती सफाई कामगार आहेत? त्यांचे नाव व पत्ते द्यावेत?
ड) आतापर्यंत किती कामगारांना घरे देण्यात आली?
इ) मा. महासभेत महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान राबविणेचे ठराव सहमत झाले आहे का?
ई) सुवर्णजयंती नगरोत्थान म्हणजे काय या अंतर्गत काय सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत याची संपूर्ण माहिती द्यावी?
<b>३२ श्रीम. मिरादेवी रामलाल यादव मा. सदस्या यांनी दि. ०८/११/२०१३ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
१) बी.एस.यू.पी. योजना अंमलबजावणी करण्याकरीता २.५ वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक करणेकामी फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. प्रस्ताव पाठविण्याची तारीख काय?
अ) सदर प्रस्तावाबाबत शासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली?
ब) वाढीव चटई क्षेत्राबाबत शासनाने पाठवलेली उत्तरांची माहिती देणे?
क) वाढीव क्षेत्र शासनाकडून मंजूरी मिळाल्यास बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत चालू असलेल्या कामांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे का?
<b>३३ श्रीम. मिरादेवी रामलाल यादव मा. सदस्या यांनी दि. ०८/११/२०१३ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
१) शांतता क्षेत्राचे लावलेल्या फलकाची साईज किती चौरस मीटर आहे?
अ) एकूण लावलेल्या प्रत्येकी साईजप्रमाणे किंमत किती?
ब) एकूण किती खर्च आलेला आहे?
क) शांतता क्षेत्र लावलेल्या फलकाच्या ठिकाणी योग्यतेने पालन होते का आणि सदरची जबाबदारी कोणाची?
ड) आतापर्यंत शांतता क्षेत्राचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यात आली? नाव व त्यांची एकूण दंडात्मक कारवाई केली त्याची माहिती?
<b>३४ डॉ. नयना मनोज वसाणी मा. सदस्या यांनी दि. १३/११/२०१३ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
१) राशनिंग कार्यालयाकरीता भाड्याने जागा उपलब्ध करून देणे तसेच सदर ठिकाणी पाणी मीटर कार्यशाळेचेही बांधकाम करून घेणे असा ठराव पारित झाला होता का?
अ) सदर ठरावाच्या अनुषंगाने राशनिंग कार्यलय उभारण्यात येऊन भाड्याने देण्यात आले आहे. तरी पाणी मीटर कार्यशाळेचे बांधकाम का झाले नाही?





ब) बांधकाम झाल्यास त्या ठिकाणी पाणी मीटर तपासणी कार्यालय नाही?
क) या विषयावर संबंधित अधिकाऱ्याने काय कारवाई केली त्याचा संपूर्ण तपशिल द्यावा!
<b>३५ डॉ. राजेंद्र जैन मा. सदस्य यांनी दि. १६/११/२०१३ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
१) ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडी प्लास्टिक पिशव्या जप्त करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या जी.आर. कॉपी देणे.
अ) ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या जप्ती करणेबाबत देण्यात आलेल्या आदेश प्रती.
ब) महानगरपालिका क्षेत्रात आजपर्यंत ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या एकूण किती जप्त केल्या आहेत?
क) महापालिकेने ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या जप्त केलेल्या दंडाची माहिती देणे.
<b>३६ डॉ. राजेंद्र जैन मा. सदस्य यांनी दि. २५/११/२०१३ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
१) मा. महासभा दि. १६/०५/२०१३ मध्ये घेतलेला माझ्या प्रश्ना (रिलायन्स) संबंधीत जे काही आश्वासन मला देण्यात आले होते त्याबाबत आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे?
अ) मा. महासभा दि. ०५/०६/२०१३ मध्ये घेतलेला माझा प्रश्न ओ.एल.टी. बाबत दिलेल्या आश्वासनबाबत आजपर्यंत काय कारवाई केली आहे?
ब) प्रॉपर्टी रजिस्टर बनविण्यासाठी नियमानुसार बनविण्यासाठी आतापर्यंत काय केले आहे. याबाबतची माहिती त्वरीत देण्यात यावी. प्रॉपर्टी रजिस्टर बनविण्यासाठी बी.पी.एम.सी. अॅक्टमध्ये काय कायदा आहे?
<b>३७ श्रीम. दिप्ती शेखर भट्ट मा. सदस्या यांनी दि. १०/११/२०१४ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) शांतीनगर येथील आर.जी. च्या जागांबाबत खालील प्रश्न चर्चेसाठी सादर करण्यांत येत आहेत.
१) आर.जी.च्या कोणकोणत्या जागा महापालिकेतील संदर्भिय पत्राच्या अनुषंगाने हस्तांतरीत झालेल्या आहेत? जर असेल तर त्या कोणत्या? कोणत्या आर.जी. जागेवर महापालिकेमार्फत काम सुरु करण्यात आलेले आहे.
अ) आर.जी. मध्ये फेरबदल करण्यांत येऊ शकतो का? तसेच या अनुषंगाने पत्र क्र.मनपा/नर/३१४९/२००७-०८, दि.१२/१२/२००७ व पत्र क्र. एस.एस.बी.-२००७/३१३, दि. १८/१२/२००७ या पत्रांचा खुलासा देण्यात यावा.
ब) फेरबदल करण्यांत आला असेल तर तो कोणत्या नियमाने करण्यांत आला?
क) विकासकर्ताने मंजूर नकाशाचे उल्लंघन केले असेल तर अशा विकासकर्तांवर आपण कोणती कार्यवाही करतो?
ड) मिरा भाईंदर महानगरपालिका आरक्षित जागेच्या मंजूर नकाशाच्या अटीशीर्तीचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आल्यावर त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला असताना आपण त्याच्या दुसऱ्या प्लॅनला मंजूरी देऊ शकतो का?
इ) आर.जी. आरक्षित जागेवर प्लॅन व्यतिरिक्त काम मंजूर करू शकतो का? मंजूर केल्यास कोणत्या अधिनियमाने करू शकतो? ह्याचा खुलासा करावा.
ई) मी दिलेल्या दि. १०/०५/२०१३ च्या पत्रान्वये मिरारोड (पूर्व) मधील कोणत्या आरक्षित आर.जी. जागा व मोकळी जागा (ओपन स्पेस) कोठे कोठे वापरण्यात आलेल्या आहेत त्याचा सविस्तर खुलासा करावा.
<b>३८ श्री. जुबेर इनामदार मा. सदस्य यांनी दि. १०/११/२०१४ रोजी विचारलेला प्रश्न</b>
१) मिरा भाईंदर महानगरपालिका मा. स्थायी समिती सभा दि. २१/०८/२०१४ प्रकरण क्र. ७४, ठराव क्र. ७९ अन्वये महानगरपालिका अधिकारी व प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत विचार विनीमय करून निर्णय घेणे या बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने महापालिकेने सदर विषयाबाबत काय कारवाई केलेली आहे?

पुस्तक संख्या १२३४५६७८९०

मिरा भाईंदर महानगरपालिका  
मा. महासभा दि. ०५/०९/२०१५


॥ गोषवारा ॥

प्रकरण क्र. ६७:- मानधनावरील संगणक चालक/ लघुलेखक यांच्या मुदतवाढी बाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचा प्रत्येक विभाग संगणकीकृत करण्यांत आलेला असून संगणकावर कार्यालयीन कामकाज करणेसाठी संगणक चालक व मा. महासभा, स्थायी समिती सभा व अन्य समित्यांची इतिवृत्तांते तयार करणेकामी लघुलेखकांची आवश्यकता असल्याने जाहिर वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देऊन उपलब्ध उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन दि. २८/०२/२००७ रोजीच्या आदेशान्वये एकुण ८७ संगणक चालक तथा लिपिक व ४ लघुलेखक यांची ठोक मानधनावर पाच महिन्यांकरीता नेमणूक करण्यात आली होती. सदरच्या नेमणुकीस मा. स्थायी समिती सभा दि. ०८/०३/२००७ ठराव क्र. २०१ अन्वये मंजुरी दिलेली होती.

कार्यरत ठोक मानधनावरील संगणक चालक व लघुलेखक यांना वेळोवेळी मा. महासभेच्या मान्यतेने एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदर संगणकचालक/ लघुलेखक यांची मुदत दि. ३१ जुलै २०१५ रोजी संपली आहे.

संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा कालावधी संपत असल्याने प्रशासनास कामाची निकड पाहता सदर कार्यरत संगणक चालक व लघुलेखक यांना एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुढील ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेस शिफारस आहे.

  
(अच्युत हामे)  
आयुक्त

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

गोपबारापुस्तक १२/०८/२०११ केन ०३:१५  
ममा. स्तुतिविशेषिका / ममा. स्तुतिविशेषिका  
नोटि र विवरण १९  
१९  
विशेषिका  
नमः स्तुतिविशेषिका

## मिरा-भाईदर महानगरपालिका

मा. महासभा दि.०४/०९/२०१५


// गोषवारा //

**प्रकरण क्रमांक ( ६९ ):-** मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या मालकीचे स्ट्रीट लाईट पोल वार्षिक मुदतीने देखभाल दुरुस्ती करणे कामाच्या खर्चास प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देणे

मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रात रिलायन्स इन्फ्रा मार्फत स्वखर्चाने स्ट्रीट लाईट पोल बसविण्यात येऊन त्यांची देखभाल व दुरुस्ती त्यांच्यामार्फत केली जाते. सन २००७ ते २०१० या काळात रिलायन्स इन्फ्रा लि. यांनी झोपडपट्टी व ३.०० मीटर रुंदीपेक्षा कमी असलेल्या रस्त्यांवर स्ट्रीट लाईट पोल बसविण्याचे काम बंद केल्याने त्या दरम्यान महानगरपालिकेमार्फत स्वतः खर्च करून स्ट्रीट लाईट पोल बसविण्यात आले आहेत. तसेच चेना, काजूपाडा भागात फाऊंटन हॉटेल ते ठाणे मनपा जकात नाका पर्यंतच्या रस्त्यावर महानगरपालिकेमार्फत स्ट्रीट लाईट पोल बसविण्यात आलेले आहेत.


सदर भागात महावितरणामार्फत वीज पुरवठा केला जात आहे. तसेच एम.एम.आर.डी.ए. मार्फत बांधलेले व महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केलेले स्काय वॉक वरील विद्युत दिव्यांची देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येते. अशाप्रकारे विविध ठिकाणी महानगरपालिकेचे २०२७ पोल व २३६३ फिटींग व इतर साहित्य आहे. सदर पोलची देखभाल व दुरुस्ती कामाची मुदत दि.१०/०८/२०१४ पर्यंत आहे. सदर स्ट्रीट लाईट पोलची देखभाल दुरुस्ती कामी सक्षम मान्यता घेऊन निविदा मागवून कार्यादेश देणे आवश्यक आहे. सदर कामासाठी विभागवार खालील प्रमाणे खर्च अपेक्षित आहे.

अ.क्र.	कामाचे नांव	अंदाजित खर्च
१	मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) व पेणकरपाडा परीसीरातील स्ट्रीट लाईट पोल देखभाल व दुरुस्ती करणे	रु.२१,४२,०३६/-
२	मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईदर (प.) अण्णानगर, शास्त्रीनगर, नेहरूनगर, कोठार झोपडपट्टी, आंबेडकर नगर, भोलानगर, गणेश देवल नगर, जय अंबे नगर १ व २ इत्यादी ठिकाणचे स्ट्रीट लाईट पोल देखभाल व दुरुस्ती करणे (एकूण फिटींग-५०८)	रु.१८,२२,७०४/-
३	मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील चौक, पाली, उत्तन, मुर्धा, राई, मोर्वा, डोंगरी, केशवसृष्टी इत्यादी ठिकाणचे स्ट्रीट लाईट पोल देखभाल व दुरुस्ती करणे (एकूण फिटींग-६३८)	रु.२२,८९,१४४/-
४	मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील चेना, काजूपाडा इत्यादी ठिकाणचे स्ट्रीट लाईट पोल देखभाल व दुरुस्ती करणे (एकूण फिटींग-६२०)	रु.२२,२४,५६०/-
	एकूण	रु.८४,७८,४४४/-



वरील कामांच्या खर्चाची तरतुद सन २०१५-१६ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात “विजबिलाचा खर्च (पथदिवे)” या लेखाशिर्षकात रु.१८००.०० लक्ष इतकी तरतुद करण्यात आली असून सद्यस्थितीत रु.१७,३०,१३,०४०/- इतकी तरतुद शिल्लक आहे.

वरील कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देण्यास व वार्षिक मुदतीच्या निविदा मागविणेस शिफारस आहे.



आयुक्त

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

14/03/10

गोपवारा प्राप्त दि. १४/०७/२०१५ वेळ . ११.५५ वा .  
स्वा. स्थायी समिती / महासभा गोपवारा  
नोंद रजिस्टर अ. क्र. ४८  
नगरसेचिव विभाग.



# मिरा भाईदर महानगरपालिका

मा. महासभा दि. 08/09/2014

॥ गोषवारा ॥

प्रकरण क्र. :- 100

विषय : वैद्यकीय विभागाकरिता आवश्यक औषधे, लॅब मटेरिअल, सर्जिकल मटेरिअल खरेदी करणेकरिता आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबत.

मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभागा अंतर्गत एकुण 92 आरोग्य केंद्र/ उपकेंद्र, भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय रुग्णालय कार्यरत आहे व भारतरत्न पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालय लवकरच सुरु होणार आहे. याकरिता आवश्यक औषधे, लॅब मटेरिअल, सर्जिकल मटेरिअल करिता सन 2014-15 मध्ये मागविण्यात आलेल्या निविदांची मुदत संपत आल्यामुळे आरोग्य केंद्र व रुग्णालय सुरळीत चालण्याकरिता औषधे, लॅब मटेरिअल, सर्जिकल मटेरिअल यांची नव्याने निविदा मागविणे आवश्यक आहे. आवश्यक औषधे, लॅब मटेरिअल, सर्जिकल मटेरिअल यांची यादी सोबत जोडली आहे.

सन 2014-15 च्या अर्थसंकल्पिय अंदाज पत्रकात औषधे खरेदीकरिता रु. 9,00,00,000/- रुग्णालय किरकोळ खरेदी करिता रु. 9,00,00,000/- श्वानदंश/ सर्पदंश/ काविळ लस खरेदी करिता रु. 50,00,000/- तरतूद करण्यात आलेली आहे.

तरी वैद्यकीय विभागाकरिता आवश्यक औषधे, लॅब मटेरिअल, सर्जिकल मटेरिअल इत्यादी निविदा मागवुन खरेदी करणेकरिता मा. महासभेची आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळणेकरिता सादर.

आयुक्त

मिरा भाईदर महानगरपालिका

0-3

# MEDICINE

SR. NO.	DESCRIPTION	PACKING	APP. REQ. QTY
<b>CAPSULES / TABLETS</b>			
1	CAP. AMOXYCILLINE 250 MG +CLOXACILLINE 250 MG	1 X 10	209000
2	CAP. AMOXYCILLINE 500 MG	1 X 10	383000
3	CAP. AMOXYCILLINE 875MG + CLAVULANATE 125 MG	1 X 10	20000
4	CAP. CYCLOSERINE 250 MG	1 X 10	10000
5	CAP. OMEPRAZOLE 20 MG	1 X 10	351000
6	CAP. REFABUTIN 150 MG	1 X 10	1000
7	CAP. REFAMPICIN 250 MG	1 X 10	15000
8	DICLOFENAC SUPPOSITORY	1 X 1	100
9	SUBLINGUAL NIFEDIPIN	1 X 10 TAB	1100
10	TAB CIFIXIN- 200 MG	1 X 10	20000
11	TAB PYRIDOXINE 100 MG	1 X 10	10000
12	TAB. ALBENDAZOLE 400 MG	1 X 1	27800
13	TAB. ALPRAZOLAM 0.25 MG	1 X 10	2000
14	TAB. AMLODEPIN 5 MG	1 X 10	279000
15	TAB. AMOXYCILLINE 125 MG + CLOXACILLINE 125 MG KID	1 X 10	139500
16	TAB. AMOXYCILLINE 250 MG	1 X 10	172000
17	TAB. ANTACID	1 X 10	100000
18	TAB. ATENELOL 50 MG	1 X 14	151000
19	TAB. ATORVASTATIN 20 mg	1 X 10	2000
20	TAB. AZITHROMYCIN 250 MG	1 X 10	76000
21	TAB. BISACODYL 5 MG	1 X 10	42400
22	TAB. CALCIUM + VITAMIN D 3	1 X 15	591000
23	TAB. CEFADROXIL 250 MG	1 X 10	252000
24	TAB. CEFIXIME 500 MG	1 X 10	1000
25	TAB. CETRIZINE HYDROCHLORIDE 10 MG	1 X 1000	170000
26	TAB. CHLOROQUINE PHOSPHATE 250 MG	1 X 1000	41200
27	TAB. CHLOROQUINE PHOSPHATE 500 MG	1 X 5	57000
28	TAB. CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG	1 X 1000	595000
29	TAB. CLARITHROMYCINE 500 MG	1 X 10	5000
30	TAB. CLOFAZAMINE 100 MG	1 X 10	10000
31	TAB. CLOFAZAMINE 200 MG	1 X 10	10000
32	TAB. DICLOFENAC SODIUM + PARACETAMOL	1 X 1000	202000
33	TAB. DICLOFENAC - SODIUM 50 MG + PARACETAMOL + CHLORZOX	1 X 10	127500
34	TAB. DICYCLOMINE HCL 10 MG	1 X 10	55500
35	TAB. DIETHYL CARBAMAZINE 100 MG	1 X 10	21100
36	TAB. DOMPERIDONE 10 MG	1 X 10	240500
37	TAB. DOXYCYCLINE 100 MG	1 X 10	223000
38	TAB. ECOSPRIN 150MG.	1 X 14	19000
39	TAB. ETAMBUTOL 800 MG	1 X 10	5000
40	TAB. ETHIONAMIDE 250 MG	1 X 10	5000
41	TAB. FERROUS SULPHAL + FOLIC ACID (ADULT)	1 X 10	565000
42	TAB. FERROUS SULPHAL + FOLIC ACID (PEDIATRIC)	1 X 10	50000
43	TAB. FLUCONAZOLE 150 MG	1 X 1	52500

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

44	TAB. FRUSEMIDE (LASIX)	1 X 10	4000
45	TAB. FURAZOLIDONE 100 MG	1 X 10	94700
46	TAB. GLIBENCLAMIDE 5 MG	1 X 10	119500
47	TAB. IBUPROFEN + PARACETAMOL	1 X 1000	331000
48	TAB. ISONIAZIDE 100 MG	1 X 10	20000
49	TAB. ISONIAZIDE 300 MG	1 X 10	5000
50	TAB. LINIZOLIDE 600 MG	1 X 10	5000
51	TAB. LIVER PROTECTIVE PREPARATIONS	1 X 100	36200
52	TAB. LIVOFLOXACINE 250 MG	1 X 10	5000
53	TAB. LIVOFLOXACINE 500 MG	1 X 10	5000
54	TAB. METFORMIN 500 MG	1 X 10	226000
55	TAB. METRONIDAZOLE 400 MG	1 X 10	92500
56	TAB. MOXIFLOXACINE 400 MG	1 X 10	5000
57	TAB. MULTIVITAMIN	1 X 10	600000
58	TAB. NORFLOXACIN + TINIDAZOLE MG	1 X 10	83000
59	TAB. NORFLOXACIN 400 MG	1 X 10	25000
60	TAB. PARACETAMOL 500 MG	1 X 1000	945000
61	TAB. PRAMAQUINE 2.5 MG	1X10	6500
62	TAB. PRIMAQUINE 7.5 MG	1 X 10	15050
63	TAB. PYRIZINAMIDE 750 MG	1 X 10	5000
64	TAB. RANITIDINE 150 MG	1 X 10	495000
65	TAB. SALBUTAMOL 4 MG	1 X 10	177000
66	TAB. THEOPHYLINE 135 MG +ETHOFYLINE 85MG	1 X 10	5500
	<b>SYRUPS</b>		
67	COUGH EXPEC TORANT WITH OUT BRONCHODIALOTOR 5 LITRE JAR	1 X 4.5Liter	1428
68	DIGESTIVE ENZYME DROPS	1 X 15 ML	1000
69	DIQCSTIVE JENZYMES DROPS	1 X 30 ML	1000
70	DOMSTAL DROPPES	1 X 30 ML	500
71	FAREX - I - POWDER		1000
72	LIQ. DISODIUM HYDROGEN CITRATE PACKING 100 ML BOTTLE	1 X 100 ML	2150
73	LIQ. LIVER PROTIVE PREPARATION 100 ML	1 X 100 ML	4700
74	MULTIVIT DROPS	1 X 30 ML	1000
75	ORAL ELECTROLYLER(W.H.O FORMULA)	1 X 1	108000
76	SODIUM PAS GRANULES 4 GM SACHET	1 X 1	10000
77	SUP. COUSHIVAL	1 X 30 ML	1000
78	SUS. ALBENDAZOLE 200 MG	1 X 10 ML	58350
79	SUS. CALCIUM	1 X 100 ML	9700
80	SUS. CHLOROQUINE PHOSPHATE 5 MG/ 5 ML 60 ML BOTTLE	1 X 60 ML	2030
81	SUS. FURAZOLIDONE	1 X 60 ML	4575
82	SUS. IBUPROFEN 100 MG/ 5 ML 60 ML BOTTLE	1 X 60 ML	5200
83	SUS. IRON	1 X 100 ML	9800
84	SUS. METRONIDAZOLE 200 MG/5ML 60 ML BOTTLE	1 X 60 ML	4400
85	SUS. MULTIVITAMIN	1 X 100 ML	10900
86	SUS. PARACETAMOL 120 MG/ 5 ML 60 ML	1 X 60 ML	53700
87	SYP. AMOXYCILLINE	1 X 60 ML	27200
88	SYP. CEFADROXIL	1 X 30 ML	29500
89	SYP. CEFPODOXIME	1 X 60 ML	4200
90	SYP. DOMPERIDONE	1 X 60 ML	6350

1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000

1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000

1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000


1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000

91	VITAMIN DROPS	1 X 15 ML	1060
	<b>EYE / EAR DROP</b>		0
92	CHLORAMPHENOL EYE APPLICAP	1 X 100	3150
93	CIPROFLOXACIN EYE / EAR DROP 0.3% W/V	1 X 10 ML	3700
94	CLORAMPHENICAL + CLOTRIMAZOLE + LIGNOCAINE EAR DROP	1 X 5 ML	2500
95	SOLIWAX / DIZZOLAX EAR DROPS	1 X 10 ML	3750
	<b>OINTMENTS / CREAMS / LOTIONS</b>		
96	BETADINE SCRUB	1 X 1	137
97	BOTROCLOT TOPICAL DROPS	1 X 1	100
98	CO-TRIMAZOLE OINTMENT 15 GM TUBE	1 X 15 GM	16500
99	HEPARINE TOPICAL OINTMENTS	1 X 10 GM	350
100	LIGNOCAIN JELLY	1 X 1	132
101	LIQ. BENZYL BENZOATE 450 ML BOTTLE	1 X 450 ML	894
102	METROGYL CREAM	1 X 10 GM	5450
103	MGS04 POWDER	1 X 1	10
104	MICONAZOLE CREAM / OINTMENT	1 X 15 GM	19700
105	NEOSPIRIN POWDER	1 X 10 GM	1262
106	POVIDONE IODINE OINT	1 X 125 GM	3024
107	POVIDONE SOLUTION 500 ML	1 X 500 ML	221
	<b>INJECTIONS / INHALORS</b>		
108	10% DEXT	1 X 1000 ML	20
109	25% DEXT	1 X 100 ML	50
110	5% DEXT	1 X 500 ML	2000
111	BUDESONITE INHALOR	1 X 1	10
112	BUDESONITE RESPULES	1 X 1	50
113	CAVAFIX	1 X 1	10
114	HUMAN INSULIN - ACTROPID HAI	1 X 1	10
115	HUMAN INSULIN MIXTARD	1 X 1	10
116	HUMAN INSULIN REGULAR - HIR	1 X 1	10
117	INDRATRODIUM BROMIDE + SALBUTAMOL REPSULES	1 X 1	50
118	INJ. NORMAL SALINE	1 X 1000 ML	2022
119	INJ. NORMAL SALINE	1 X 500 ML	4052
120	INJ. VOLUVEN(Hydroxyethyl starch 6% )	1 X 500 ML	20
121	INJ. 50% DEXTROSE	1 X 100 ML	20
122	INJ. ADENOSINE 6 MG	1 X 2 ML	10
123	INJ. ADRENALINE (0.1% / 1 ml)	1 X 1 ML	0
124	INJ. AMIKACIN SULPHATE 50 0mg / 2ml	1 X 2 ML	50
125	INJ. ANAWIN heavy (Bupivacaine Hydrochloride ) 0.5 %	1 X 5 mL	100
126	INJ. ANTI D 300 MCG	1 X 2 ML	50
127	INJ. ARTISUNATE 120MG	1 X 1	5000
128	INJ. ATRACUNIUM 25 MG	1 X 1 ML	100
129	INJ. ATROPINE SULPHATE 6 mg	1 X 1 ML	200
130	INJ. BETAMETHASONE 4 MG	1 X 1 ML	500
131	INJ. BETROPASE(HAEMOCOAGULASE)	1 X 1 ML	50
132	INJ. CALCIUM GLUCONATE 10%	1 X 10ML	20
133	INJ. CAPRIOMYCIN 1000 MG	1 X 1	5000
134	INJ. CARBOPROST 250mg	1 X 1 ML	400
135	INJ. CEFOTAXIME 250 MG	1 X 5 mL	50
136	INJ. CEFTAZIDIME 250	1 X 2 ML	50







137	INJ. CEFTAZIDIME 500	1 X 2 ML	50
138	INJ. CEFTRIAZONE SODIUM 250	1 X 1 ML	200
139	INJ. CEFTRIAZONE SODIUM 500	1 X 1	10200
140	INJ. CEFTRIAZONE SODIUM 750	1 X 1	200
141	INJ. CIPROFLOXACIN 2MG	1 X 100 ML	50
142	INJ. CYNOCOBALAMINE ( VIT B12) 500 MCG/ 30 ML	1 X 1	100
143	INJ. DEXAMETHASONE 4 MG	1 X 2 ML	150
144	INJ. DIAZEPAM	1 X 2 ML	10
145	INJ. DICLOFENAC SODIUM	1 X 3 ML	550
146	INJ. DICYLOMINE HCL 125 MG	1 X 2 ML	100
147	INJ. DIGOXIN 0.5 MG	1 X 2 ML	10
148	INJ. DINOPROSTONE 0.5 MG	1 X 1	10
149	INJ. DNS 500 ML	1 X 500 ML	4000
150	INJ. DOBUTAMINE 50MG/ML	1 X 5ML	10
151	INJ. DOPAMINE 200 MG / 5ML	1 X 5 ML	50
152	INJ. DROTAVERINE HCL	1 X 2 ML	20
153	INJ. EPHEDRINE	1 X 1 ML	10
154	INJ. EPSOLIN (PHENITOLIN)25 MG	1 X 5 ML	50
155	INJ. ETHAMSYLATE 125 / 2 ML	1 X 2 ML	50
156	INJ. ETOPHYLINE + THEOPHYLINE	1 X 2 ML	200
157	INJ. FENTANYL CITRATE 10 MG	1 X 1 ML	20
158	INJ. FLNAFORTAN	1 X 1	10
159	INJ. FRUSEMICDE 40MG	1 X 2 ML	200
160	INJ. GENTAMYCIN 80 MG / 2 ML	1 X 2ML	100
161	INJ. GIYCOPYROLATE 0.2 MG	1 X 1 ML	500
162	INJ. HAEMACEL (POLYGELIN)HYDROXYETHYL STARCH 3%	1 X 1	10
163	INJ. HEPARIN 5000IU	1 X 5 ML	100
164	INJ. HEPARINE 25000 IU / 5 ML	1 X 5 ML	200
165	INJ. HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100 MG	1 X 5 MG	125
166	INJ. HYOSCINE BUTYLBROMIDE 20 MG / 1 ML	1 X 1 ML	100
167	INJ. I. V. PARACETAMOL 1000 MG	1 X 100 ML	100
168	INJ. IRON SUCROSE 2.5 ML	1 X 2.5 ML	300
169	INJ. ISOXSUPRINE HCL (DUVADIALAN) 5 MG	1 X 2 ML	50
170	INJ. JECTOCOS	1 X 1 ML	100
171	INJ. JECTOCOS PLUS (IRON SORBITRATET + FOLIC ACID)	1 X 1 ML	100
172	INJ. KANAMYCIN 1000 MG	1 X 4 ML	4000
173	INJ. KANAMYCIN 500 MG	1 X 5 ML	5000
174	INJ. LABETALOL 5 MG /4 ML	1 X 4 ML	50
175	INJ. LIGNOCAINE HCL 2%	1 X 30 ML	100
176	INJ. LIGNOCAINE WITH ADRENALINE 2.1.	1 X 30 ML	20
177	INJ. LORAZEPAM 1 MG	1 X 2 ML	10
178	INJ. MAGNESIUM SULPHATE 1 MG	1 X 2 ML	50
179	INJ. MANITOL 20%	1 X 350 ML	100
180	INJ. METCHLORPERIDE HYDROCHLORIDE 5	1 X 2 ML	50
181	INJ. METHYERGOTAMINE MALEATE	1 X 1	10
182	INJ. METOPROLOL 1MG	1 X 1	10
183	INJ. METRONIDAZOLE IV	1 X 100 ML	50
184	INJ. MIDAZOLAM 1 MG	1 X 5 ML	20
185	INJ. NALBUPHIINE 10MG	1 X 1 ML	10
186	INJ. NEOSTIGMINE 0.5 MG	1 X 1 ML	10



187	INJ. NICORANDIL 2 MG	1 X 2 ML	10
188	INJ. NITROGLYCIRINE	1 X 5 ML	10
189	INJ. NON ADRENALINE	1 X 1	10
190	INJ. NORMAL SALINE	1 X 100 ML	1000
191	INJ. NTG 5 MG	1 X 10 ML	10
192	INJ. OFLOXACIN	1 X 100 ML	10
193	INJ. ONDENSETRONE 4 MG	1 X 2 ML	200
194	INJ. OXYTOCIN	1 X 1 ML	500
195	INJ. PANTOPRAZOLE 40 MG	1 X 10 ML	10100
196	INJ. PARACETAMOL 150 MG	1 X 2 ML	200
197	INJ. PENTAZOCINE 30MCG	1 X 1 ML	100
198	INJ. PHENIRAMINE MALEATE	1 X 2 ML	200
199	INJ. PLACENTA EXTRACT	1 X 2 ML	10
200	INJ. POTASSIUM CHLORIDE	1 X 10 ML	20
201	INJ. PROPRIMETHAZINE HYDROCHLORIDE 25MG	1 X 2ML	200
202	INJ. PROPOFOL 1%	1 X 10 ML	50
203	INJ. RANITIDINE 50MG	1 X 2 ML	200
204	INJ. RIBAVIRIN LACTATE	1 X 500 ML	5000
205	INJ. SODIUM BICARBONATE 7.5%	1 X 25 ML	50
206	INJ. STREPTOMYCIN 0.75 GM	1 X 5 ML	10000
207	INJ. SUCRYLCHOLINE 50 MG	1 X 2 ML	10
208	INJ. TERBINAFIN /INJ.MEPHENTERMIN 30 MG	1 X 10 ML	20
209	INJ. THIOBENTONAL SODIUM 500 MG PENTOTHAL	1 X 5 ML	20
210	INJ. TITANIUM DIOXIDE	1 X 0.5 ML	3100
211	INJ. TRAMADOL HYDROCHLORIDE 50 MG / 2ML	1 X 2 ML	500
212	INJ. TRIMETHOPRIM	1 X 5 ML	1000
213	INJ. VALIUM BROMIDE 8 MG	1 X 1 ML	10
214	INJ. VASOPRESSIN 10 IU	1 X 1 ML	10
215	INJ. VECURANIUM 4 ML	1 X 2 ML	10
216	INJ. VITAMIN B ELDERVIT 12 MG	1 X 2 ML	150
217	INJ. VITAMIN K	1 X 1 ML	100
218	INJ. WATER FOR INJECTION 10 ML.	1 X 10 ML	1200
219	INJ.CLONIDINE 150 MCG CLONEON	1 X 1 ML	50
220	IVF. ISOLYT M	1 X 500 ML	10
221	IVF. ISOLYT P	1 X 500 ML	10
222	PROCTOLYRIS ENEMA	1 X 100 ML	100
223	SALBUTAMOL ASTHALIN SOLUTION	1 X 15 ML	526
224	SALBUTAMOL REPSULES	1 X 1	20
	<b>VACCINE</b>		
<b>SR. NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PACKING</b>	<b>APP. REQ. QTY</b>
225	INJ. ANTI RABIES VACCINE	1 X 0.5 ML	20200
226	INJ. ANTI SNAKE VENOM	1 X 10 ML	51
227	INJ. MMR	1 X 0.5 ML	11400



<b>SURGICAL MATERIAL</b>			
<b>SR. NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PACKING</b>	<b>APP. REQ. QTY</b>
1	A.V. FISTULA NEEDLE 15G/ 16 G/ 17G	1 X 1	1800
2	3 PARA MONITER (SCHILLARCOMP)	1 X 1	2
3	AB.GUAGE WHITE BLEACHED IN PC 18 MTR (90 CM X 18 MTR)	1 X 1	10
4	ABJEL	1 X 1	500
5	ADHESIVE PLASTER I.P.10 CM X 10 MT HOSPITAL PACK 3 ROLL PACK	1 X 1	24
6	AIR WAYS - ALL SIZE	1 X 1	20
7	ALLIS (MEDIUM)	1 X 1	8
8	AMBU BAG ADULT	1 X 1	1
9	AMBU BAG PEADIATRIC	1 X 1	1
10	AMPULE CUTTER	1 X 1	28
11	ANTI RUST SOLUTION	1 X 1	5
12	ARTERY FORCEP CURVED (MEDIUM)	1 X 1	2
13	ASEPTO SYRINGE	1 X 1	2
14	AUTOCLAVE DRUM S.S. SEAMLESS 11" X 9"	1 X 1	17
15	AUTOCLAVE DRUM S.S. SEAMLESS 6" X 6"	1 X 1	12
16	AUTOCLAVE STAINLESS STEEL SPI WITH DOUBLE SAFETY WALL	1 X 1	2
17	AUTOCLAVE TAPE BOX OF 500 LABLE (SIGNOLOC)	1 X 500	1
18	AV RETRACTOR	1 X 1	2
19	B.P.APPARATUS DIMOND NORMAL MURCURIAL	1 X 1	49
20	BABY DIALFIOW	1 X 1	2
21	BABY I. V. SPLINT	1 X 1	5
22	BABY ID BAND	1 X 1	500
23	BABY WARMER TROLLY	1 X 1	1
24	BABY WEIGHT MACHINE DIGITAL	1 X 1	11
25	BABY WRAPPER (WITH LABLE)	1 X 1	50
26	BANDAGE 3" (7.5 CM X 5.50 CM)	1 X 1	5605
27	BANDAGE 4" (10 CM X 3.50 CM)	1 X 1	5800
28	BANDAGE 6" (15 CM X 2.70 MTR)	1 X 1	4324
29	BATTERY (PENCIL CELL)	1 X 1	187
30	BIG BOWL FOR KIDS BATH	1 X 1	1
31	BIG SS BOUL	1 X 1	1
32	BLOOD SET	1 X 1	200
33	BLOOD TUBING SET	1 X 1	200
34	BODY PACKING PALSTIC	1 X 1	1000
35	BODY PACKING COTTAN CLOTH (WHITE)	1 X 5 MTR	1000
36	BODY STICHING THREAD (COTTAN)	1 X 1	20
37	CASO4 CUBES	1 X 1	10
38	CATGAT 1 / R J&J	1 X 1	10
39	CATGAT 2-0 ON ROUND J&J	1 X 1	300
40	CATGUT (RB)NO 0 (THICK) J&J	1 X 1	10
41	CATGUT NO - 0/RD J&J	1 X 1	100
42	CATGUT NO 0 J&J	1 X 1	1000
43	CELLOIDS	1 X 1	1




44	CEVIPRIME JEL	1 X 500 ML	5
45	CHETLAL FORCEP	1 X 1	10
46	CIDEX SOLUTION 5 LIT	1 X 5 LITER	10
47	CLINICAL THERMAMETER	1 X 1	35
48	COCONUT OIL	1 X 500 ML	200
49	CONCENTRATED HEAMODIALYSIS SOLUTION (PART A & PART B)	1 CAN	500
50	CORD CLAMP STERILE (INDIVIDUAL PACK)	1 X 1	1000
51	CORD CUTTING SCISSORS	1 X 1	11
52	COTTON PLASTER / DYNAPLAST	1 X 1	31
53	COTTON TOWEL	1 X 1	20
54	COTTON WOOL ABSORBENT PLAIN B.P /I.P WITH PROPER INNER LEAVING THIN & LONG LAYER WITH SMOOTH SURFACE 500 GM	1 X 500 GM	715
55	C-SHAPE RETRACTOR	1 X 1	8
56	CURRATTE LARGE	1 X 1	1
57	CURRATTE MEDIUM	1 X 1	1
58	CURRATTE SMALL	1 X 1	1
59	DETTOL SOLUTION	1 X 100 ML	290
60	DIALYSER ELISIO 1.5	1 X 1	200
61	DIGITAL WEIGHT MACHINE	1 X 1	8
62	DISP. SYRINGE 5CC WITH NEEDLE	1 X 1	10600
63	DISPOSABLE RUBBER GLOVES (NON STERILE)	1 X 1	11505
64	DISPOSABLE CAP	1 X 1	3000
65	DISPOSABLE MASK	1 X 1	9150
66	DISPOSABLE NEEDLE NO 26 1/2" X 2" STERILE INDIVIDUALLY PACKED	1 X 1	1600
67	DISPOSABLE SHOE COVER	1 X 1	2000
68	DISPOSABLE SYRINGE 10 CC WITH NEEDLE INDIVIDUALLY PACKED	1 X 1	5000
69	DISPOSABLE SYRINGE 2 CC WITH NEEDLE INDIVIDUALLY PACKED	1 X 1	17005
70	DISPOSABLE SYRINGE 20 CC WITH NEEDLE INDIVIDUALLY PACKED	1 X 1	200
71	DISPOSABLE SYRINGE 5 CC WITH NEEDLE INDIVIDUALLY PACKED	1 X 1	9505
72	DISPOSABLE SYRINGE 50 CC WITH NEEDLE INDIVIDUALLY PACKED	1 X 1	10
73	DOYNS RETRACTOR MEDIUM	1 X 1	5
74	DOYNS RETRACTOR BIG	1 X 1	5
75	DRY X-RAY FILMS (8 X 10)	1 X 50	200
76	DRY X-RAY FILMS (10 X 12)	1 X 50	200
77	DRY X-RAY FILMS (12 X 12)	1 X 50	200
78	DRY X-RAY FILMS (12 X 15)	1 X 50	200


Date	Description	Debit	Credit
1900			
1901			
1902			
1903			
1904			
1905			
1906			
1907			
1908			
1909			
1910			
1911			
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			




79	ECG PAPER AT-101	SIZE 80 MM X 72 MM X 314 SHEETS ONE BOX CONTAIN 5 PACK	50
80	ELECTRIC NEEDLE CUTTER	1 X 1	18
81	ELECTRODE	1 X 1	10
82	ENDO TRACHEAL TUBE 6.5	1 X 1	10
83	ENDO TRACHEAL TUBE 7.0	1 X 1	10
84	ENDO TRACHEAL TUBE 7.5	1 X 1	10
85	ENDO TRACHEAL TUBE 8.0	1 X 1	10
86	ENDO TRACHEAL TUBE 9.0	1 X 1	10
87	ENDOTRACHEAL TUBES 6.0	1 X 1	10
88	ENIMA SET	1 X 1	1
89	EPISIOTOMY SCISSORS	1 X 1	10
90	ET TUBE NO 3 TO 8	1 X 1	10
91	ETHER 500 ML	1 X 500 ML	5
92	ETHILON - NO. 1 - ROUND BODY J&J	1 X 1	10
93	ETHILON 2-0 J&J	1 X 1	10
94	ETHILON 2-0 REVERCE CUTTING (J & J)	1 X 1	10
95	ETHILON NO 1 WITH LOOP RC	1 X 1	510
96	ETHYLON 1-0 J&J	1 X 1	510
97	ETHYLON 2-0 ON CUTTING J&J	1 X 1	10
98	ETHYLON 4-0 ON CUTTING J&J	1 X 1	10
99	EUSOL 100 ML	1 X 100 ML	10
100	F CATHETER 12	1 X 1	10
101	F CATHETER 14	1 X 1	10
102	F CATHETER 16	1 X 1	10
103	F CATHETER 8	1 X 1	10
104	FEATAL DOPPLER (PHILIPS)	1 X 1	6
105	FLATUS TUBE	1 X 1	5
106	FLOW METER	1 X 1	1
107	FLOW METER WITH BOTTLE SET	1 X 1	1
108	FLOW METER WITH HUMIDIFIER	1 X 1	1
109	FOETAL VACCUM SET LARGE (SILICON CUP)	1 X 1	1
110	FOETAL VACCUM SET MEDIUM (SILICON CUP)	1 X 1	1
111	FOETAL VACCUM SET SMALL (SILICON CUP)	1 X 1	1
112	FORCEP	1 X 1	2
113	FORCEP FOR BABY	1 X 1	1
114	FORMALINE 5 LIT JAR	1 X 5 LITER	40
115	FORMALINE TABLET BOTTLE	1 X 100	10
116	GAUSE COTTON (STERILE)	1 X 1	420
117	GLOVES POWDER	1 X 450	1
118	HANDEST CONECTOR	1 X 1	10
119	HAVY GRADE LIQUID PARAFFIN OIL	1 X 500 ML	10
120	HEAD RING	1 X 1	2
121	HEAMODIALYSIS SOLUTION (PART A & PART B) POTASSIUM FREE	1 CAN	25



122	HELEX SPRAY	1 X 1	10
123	HIT SPRAY ( BLACK)	500 ML	50
124	HOT WATER BAG	1 X 1	20
125	HYDROGEN PEROXIDE 450 ML I.P.	1 X 450 ML	135
126	HYPOCHLORIDE	1 X 5 LTR	5
127	I. C. D. TUBE WITH TROCAN 14	1 X 1	1
128	I. C. D. TUBE WITH TROCAN 18	1 X 1	1
129	I. C. D. TUBE WITH TROCAN 20	1 X 1	1
130	INFANT FEEDING TUBE 6	1 X 1	1
131	INFANT FEEDING TUBE 7	1 X 1	1
132	INFANT FEEDING TUBE 8	1 X 1	1
133	IV SET MACRO	1 X 1	2000
134	IV SET MICRO	1 X 1	100
135	KIDNEY TRAY S.S 235 ML GAGE 10"	1 X 1	5
136	KMNO4 POWDER	1 X 1	5
137	LARGE TRAY	1 X 1	1
138	LARGE TRAY FOR BABY	1 X 1	1
139	LARYNGOSCOPE ADULT	1 X 1	2
140	LARYNGOSCOPE PEADIATRIC	1 X 1	1
141	LIQUID GLYCERIN	1 X 100 ML	1
142	LIQUID SEVLON 1000ML CONCENTRATED	1 X 1	10
143	MAGEL FORCEP (MED., SMALL & BIG)	1 X 1	2
144	MAKETOSH ROL	1 X 1 Mtr	50
145	MALLEABLE RETRACTOR	1 X 1	2
146	MASK - 1, 2, 3, 4	1 X 1	10
147	MATRESS FOR CAMP BOOK FOLD	1 X 1	20
148	MATRESS REXIN 3 X 6	1 X 1	2
149	MC COVS LARUGISCOPE SET ADULT WITH FLEXI TIPS	1 X 1	1
150	MEASURING TAPE	1 X 1	15
151	MEASURING TAPE	1 X 1	10
152	MEDIUM TRAY SS	1 X 1	4
153	MICRO PORE 1"	1 X 1	21
154	MICRO PORE 2"	1 X 1	16
155	MICRO PORE 3"	1 X 1	26
156	MOPS (GAUZE) 30 CM SURGICAL MOPS	1 X 1	10
157	N 95 MASK	1 X 1	242
158	NAPKIN	1 X 1	292
159	NASAL CANULA ADULT	1 X 1	2
160	NASAL CANULA NEONATAL	1 X 1	5
161	NASAL CANULA PEADIATRIC	1 X 1	5
162	NASAL PRONGES	1 X 1	2
163	NEBULIZER UNIVERSAL	1 X 1	5
164	NEEDAL CUTTER	1 X 1	54
165	NEEDLE HOLDER BIG	1 X 1	2
166	NEEDLE HOLDER MEDIUM	1 X 1	1
167	NEEDLE NO. 18	1 X 1	500
168	NEEDLE NO. 20	1 X 1	600
169	NEEDLE NO. 22	1 X 1	900
170	NEEDLE NO. 23	1 X 1	4750
171	NEEDLE NO. 24	1 X 1	5800



122	HELEX SPRAY	1 X 1	10
123	HIT SPRAY ( BLACK)	500 ML	50
124	HOT WATER BAG	1 X 1	20
125	HYDROGEN PEROXIDE 450 ML I.P.	1 X 450 ML	135
126	HYPOCHLORIDE	1 X 5 LTR	5
127	I. C. D. TUBE WITH TROCAN 14	1 X 1	1
128	I. C. D. TUBE WITH TROCAN 18	1 X 1	1
129	I. C. D. TUBE WITH TROCAN 20	1 X 1	1
130	INFANT FEEDING TUBE 6	1 X 1	1
131	INFANT FEEDING TUBE 7	1 X 1	1
132	INFANT FEEDING TUBE 8	1 X 1	1
133	IV SET MACRO	1 X 1	2000
134	IV SET MICRO	1 X 1	100
135	KIDNEY TRAY S.S 235 ML GAGE 10"	1 X 1	5
136	KMNO4 POWDER	1 X 1	5
137	LARGE TRAY	1 X 1	1
138	LARGE TRAY FOR BABY	1 X 1	1
139	LARYNGOSCOPE ADULT	1 X 1	2
140	LARYNGOSCOPE PEADIATRIC	1 X 1	1
141	LIQUID GLYCERIN	1 X 100 ML	1
142	LIQUID SEVLON 1000ML CONCENTRATED	1 X 1	10
143	MAGEL FORCEP (MED., SMALL & BIG)	1 X 1	2
144	MAKETOSH ROL	1 X 1 Mtr	50
145	MALLEABLE RETRACTOR	1 X 1	2
146	MASK - 1, 2, 3, 4	1 X 1	10
147	MATRESS FOR CAMP BOOK FOLD	1 X 1	20
148	MATRESS REXIN 3 X 6	1 X 1	2
149	MC COVS LARUGISCOPE SET ADULT WITH FLEXI TIPS	1 X 1	1
150	MEASURING TAPE	1 X 1	15
151	MEASURING TAPE	1 X 1	10
152	MEDIUM TRAY SS	1 X 1	4
153	MICRO PORE 1"	1 X 1	21
154	MICRO PORE 2"	1 X 1	16
155	MICRO PORE 3"	1 X 1	26
156	MOPS (GAUZE) 30 CM SURGICAL MOPS	1 X 1	10
157	N 95 MASK	1 X 1	242
158	NAPKIN	1 X 1	292
159	NASAL CANULA ADULT	1 X 1	2
160	NASAL CANULA NEONATAL	1 X 1	5
161	NASAL CANULA PEADIATRIC	1 X 1	5
162	NASAL PRONGES	1 X 1	2
163	NEBULIZER UNIVERSAL	1 X 1	5
164	NEEDAL CUTTER	1 X 1	54
165	NEEDLE HOLDER BIG	1 X 1	2
166	NEEDLE HOLDER MEDIUM	1 X 1	1
167	NEEDLE NO. 18	1 X 1	500
168	NEEDLE NO. 20	1 X 1	600
169	NEEDLE NO. 22	1 X 1	900
170	NEEDLE NO. 23	1 X 1	4750
171	NEEDLE NO. 24	1 X 1	5800



172	NEEDLE NO. 26	1 X 1	1200
173	NEONATAL AMBU BAG WITH LARINGOSCOPE	1 X 1	1
174	NO2 CYLENDER (FOR ANASTHESIA MACINE)	1 X 1	1
175	O2 HOOD	1 X 1	5
176	OIL DISPENSE PLASTIC BOTTLE	1 X 1	1
177	OT SLEEPERS ALL SIZES	1 X 1 PAIR	5
178	OXIGEN CYLENDER(FOR ANASTHESIA MACHINE)	1 X 1	1
179	OXYGEN MASK	1 X 1	1
180	PATIENT BED WITH HEAD LOW ARRANGEMENT WITH S.S. FRONT & REAR SIDE SUPPORTING ANGLE C IV ATTACHMENT S.S. ROD	1 X 1	1
181	PLAIN BIVALVE	1 X 1	2
182	PLAIN FORCEPS	1 X 1	2
183	PLAIN FORCEPS (LONG)	1 X 1	1
184	PLASTIC AIRWAYS NO.3,4,5	1 X 1	3
185	PLASTIC APRON	1 X 1	1500
186	POLYTHINE BAG 3"X 5"	1 X 100	100000
187	PORTABLE OXIGEN CYLENDER	1 X 1	1
188	PT ID BAND	1 X 1	500
189	PT. EXAMINATION TABLE C ARRANGEMENT FOR GYANACOLOGICAL EXAMINATION	1 X 1	1
190	QUARTRY WIRE E PAD	1 X 1	5
191	RENACLEEN	1 X 5 LTR	5
192	REMASTERILE	1 X 5 LTR	5
193	REVOLVING STOOL S.S. TOP	1 X 1	4
194	RO PLANT HADNESS KIT	1 X 1	2
195	RO PLANT MICRON FITTER	1 X 1	25
196	ROOM FRESHNER	200 ML	100
197	RT. ANGLE RETRACTOR	1 X 1	1
198	RUBBER CATHERER	1 X 1	1
199	RUBBER HAMMER FOR PATIENT EXAMINATION	1 X 1	10
200	RYLE'S TUBE NO. 12	1 X 1	1
201	RYLE'S TUBE NO. 14	1 X 1	1
202	RYLE'S TUBE NO. 16	1 X 1	1
203	RYLE'S TUBE NO. 18	1 X 1	1
204	S.S TREY MEDIUM GAUGE 11" X 7"	1 X 1	1
205	S.S TREY MEDIUM GAUGE 12" X 8"	1 X 1	1
206	S.S TREY MEDIUM GAUGE 8" X 3"	1 X 1	1
207	S.S. BIG BABY TRAY 2 X 2	1 X 1	1
208	S.S. SHOES STAND 3 FEET	1 X 1	1
209	S.S. WASH BASIN (FOR SITS BATH)	1 X 1	1
210	SALT BIG	1 X 1 KG	250
211	SCALPVEIN 20	1 X 1	6
212	SCALPVEIN 22	1 X 1	6
213	SCALPVEIN 24	1 X 1	506
214	SCISSOR 4" S.S.	1 X 1	506
215	SCISSOR 6" S.S.	1 X 1	6
216	SHAVING KIT	1 X 1	4
217	SHAVING KIT BLADE	1 X 100	10
218	SIM'S SPECULLUM	1 X 1	1

Item	Quantity	Unit	Price	Total
1	10	kg	1.20	12.00
2	5	kg	2.50	12.50
3	3	kg	4.17	12.51
4	2	kg	6.25	12.50
5	1	kg	12.50	12.50
6	1	kg	12.50	12.50
7	1	kg	12.50	12.50
8	1	kg	12.50	12.50
9	1	kg	12.50	12.50
10	1	kg	12.50	12.50
11	1	kg	12.50	12.50
12	1	kg	12.50	12.50
13	1	kg	12.50	12.50
14	1	kg	12.50	12.50
15	1	kg	12.50	12.50
16	1	kg	12.50	12.50
17	1	kg	12.50	12.50
18	1	kg	12.50	12.50
19	1	kg	12.50	12.50
20	1	kg	12.50	12.50
21	1	kg	12.50	12.50
22	1	kg	12.50	12.50
23	1	kg	12.50	12.50
24	1	kg	12.50	12.50
25	1	kg	12.50	12.50
26	1	kg	12.50	12.50
27	1	kg	12.50	12.50
28	1	kg	12.50	12.50
29	1	kg	12.50	12.50
30	1	kg	12.50	12.50
31	1	kg	12.50	12.50
32	1	kg	12.50	12.50
33	1	kg	12.50	12.50
34	1	kg	12.50	12.50
35	1	kg	12.50	12.50
36	1	kg	12.50	12.50
37	1	kg	12.50	12.50
38	1	kg	12.50	12.50
39	1	kg	12.50	12.50
40	1	kg	12.50	12.50
41	1	kg	12.50	12.50
42	1	kg	12.50	12.50
43	1	kg	12.50	12.50
44	1	kg	12.50	12.50
45	1	kg	12.50	12.50
46	1	kg	12.50	12.50
47	1	kg	12.50	12.50
48	1	kg	12.50	12.50
49	1	kg	12.50	12.50
50	1	kg	12.50	12.50
51	1	kg	12.50	12.50
52	1	kg	12.50	12.50
53	1	kg	12.50	12.50
54	1	kg	12.50	12.50
55	1	kg	12.50	12.50
56	1	kg	12.50	12.50
57	1	kg	12.50	12.50
58	1	kg	12.50	12.50
59	1	kg	12.50	12.50
60	1	kg	12.50	12.50
61	1	kg	12.50	12.50
62	1	kg	12.50	12.50
63	1	kg	12.50	12.50
64	1	kg	12.50	12.50
65	1	kg	12.50	12.50
66	1	kg	12.50	12.50
67	1	kg	12.50	12.50
68	1	kg	12.50	12.50
69	1	kg	12.50	12.50
70	1	kg	12.50	12.50
71	1	kg	12.50	12.50
72	1	kg	12.50	12.50
73	1	kg	12.50	12.50
74	1	kg	12.50	12.50
75	1	kg	12.50	12.50
76	1	kg	12.50	12.50
77	1	kg	12.50	12.50
78	1	kg	12.50	12.50
79	1	kg	12.50	12.50
80	1	kg	12.50	12.50
81	1	kg	12.50	12.50
82	1	kg	12.50	12.50
83	1	kg	12.50	12.50
84	1	kg	12.50	12.50
85	1	kg	12.50	12.50
86	1	kg	12.50	12.50
87	1	kg	12.50	12.50
88	1	kg	12.50	12.50
89	1	kg	12.50	12.50
90	1	kg	12.50	12.50
91	1	kg	12.50	12.50
92	1	kg	12.50	12.50
93	1	kg	12.50	12.50
94	1	kg	12.50	12.50
95	1	kg	12.50	12.50
96	1	kg	12.50	12.50
97	1	kg	12.50	12.50
98	1	kg	12.50	12.50
99	1	kg	12.50	12.50
100	1	kg	12.50	12.50




219	SLIDE	50 x 1	13500
220	SMALL TRAY	1 X 1	3008
221	SOLAPURI CHADDAR (WITH LABLE)	1 X 1	22
222	SONOGRAPHY GEL	1 X 5 LITER	19
223	SONY TYPE / (PAPER ROLL)	1 X 1	1
224	SPINAL NEEDLE 25G-26G EACH	1 X 1	225
225	SPIRIT	1 X 450 ML	200
226	STAINLESS STEEL BIG BOWL	1 X 1	20
227	STAPLE (SKIN)	1 X 1	1
228	STAPLE REMOVAL (SKIN)	1 X 1	1
229	STEEL STEP	1 X 1	2
230	STEELY SISSOR BIG CURVE	1 X 1	10
231	STEELY SISSOR MED CURVE	1 X 1	10
232	STEELY SISSOR MED STRIGHT	1 X 1	10
233	STERILE GAUZE	1 X 1	5717
234	STERILIUM 500 ML.	1 X 500 ML	452
235	STETHOSCOPE MICROTONE	1 X 1	16
236	STICKING PLASTER 1 INCH	1 X 1	110
237	STICKING PLASTER 1CM.	1 X 1	158
238	STOUGH SCISSORS	1 X 1	1
239	STOUGH SCISSORS CURVED	1 X 1	2
240	STOUGH SCISSORS STRIGHT	1 X 1	1
241	STRAIGHT ARTERY	1 X 1	1
242	SUCTION TUBES 10	1 X 1	1
243	SUCTION TUBES 12	1 X 1	1
244	SUCTION TUBES 14	1 X 1	1
245	SUCTION TUBES 16	1 X 1	1
246	SUCTION TUBES 6	1 X 1	1
247	SUCTION TUBES 8	1 X 1	1
248	SUCTION CANULA SET	1 X 1	2
249	SUCTION CONNECTOR	1 X 1	2
250	SUCTION TUBE 100 METER	1 X 1	10
251	SUCTION TUBE 100 MT	1 X 1	1
252	SURGICAL BLADE NO - 11	1 X 50	700
253	SURGICAL BLADE NO - 15	1 X 50	200
254	SURGICAL BLADE NO - 20	1 X 50	50
255	SURGICAL BLADE NO - 21	1 X 50	50
256	SURGICAL BLADE NO. 22	1 X 1	1200
257	SURGICAL BLADE NO. 23	1 X 1	700
258	SURGICAL RUBBER GLOVES ISI MARK NO 6, 6.5, 7, 7.5 (STERILE)	1 X 1	2520
259	SUTURE REMOVAL SCISSOR	1 X 1	6
260	SYRINGE 10 CC WITH NEEDLE INDIVIDUALLY PACKED	1 X 1	500
261	SYRINGES 0.1 ML	1 X 1	11700
262	SYRINGES 0.5 ML	1 X 1	42500
263	T PIECE	1 X 1	1
264	TAILOR SCISSOR	1 X 1	7
265	TAILOR SCISSOR 12"	1 X 1	5
266	THERMOMETER (COLOUR MERCURY)	1 X 1	7
267	TINCTURE BENZONE COMPOUND	1 X 450 ML	10




268	TOOTH FORCEPS LONG	1 X 1	5
269	TOOTH FORCEPS MEDIUM	1 X 1	2
270	TORCH WITH CELL	1 X 1	39
271	TOWEL CLIP	1 X 1	1
272	TRANSPARENT LARGE PLASTIC BOX	1 X 1	30
273	URISTICKERS	1 X 1	100
274	UROBAG	1 X 1	50
275	VEINFLOW 18	1 X 1	500
276	VEINFLOW 20	1 X 1	1000
277	VEINFLOW 22	1 X 1	500
278	VEINFLOW 24	1 X 1	10
279	VICRYL - NO. 1 - ROUND BODY J & J	1 X 1	200
280	VICRYL 1 C S.S J & J	1 X 1	200
281	VICRYL 2-0 R + C J & J	1 X 1	200
282	VICRYL 3-0 R + C J & J	1 X 1	10
283	VICRYL 4-0 R + C J & J	1 X 1	10
284	VICRYL NO 1 REVERCE CUTTING (J & J)	1 X 1	200
285	VICRYL NO 1 ROUND BODY (J & J)	1 X 1	100
286	VULSELUM LARGE	1 X 1	10
287	VULSELUM MEDIUM	1 X 1	10
288	VULSELUM SMALL	1 X 1	10
289	WASTE DISPOSABLE BAG BLACK	1 X 1	250
290	WASTE DISPOSABLE BAG BLUE	1 X 1	250
291	WASTE DISPOSABLE BAG RED	1 X 1	250
292	WASTE DISPOSABLE BAG YELLOW	1 X 1	250
293	WHOLE SHEET (BIG) BEDSHEET SIZE	1 X 1	10
294	WHOLE TOWEL COTTON (WITH LABLE)	1 X 1	50
295	X-RAY CLIPS	1 X 1	1
296	XRAY GRID	1 X 1	1
	<b>LAB MATERIALS</b>		
<b>SR. NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PACKING</b>	<b>APP. REQ. QTY</b>
1	0.1 N H C L	1 X 500 ML	2
2	A.S.O. (Tulip / Beacon / Agappe)	10 TEST X 1 KIT	5
3	ALBUMIN (ERBA)	(50 ML X 4 ) 1 KIT	1
4	ALKALINE PHOSPHATE (ERBA) 4 X 50 ML.	(6.5 ML X 5 ) 1 KIT	1
5	ANTI A	1 X 1	20
6	ANTI B	1 X 1	20
7	ANTI D	1 X 1	25
8	APPARATUS WASHING MEDIUM BRUSH	1 X 1	5
9	APPARATUS WASHING SMALL BRUSH	1 X 1	24
10	AUTO ANALYSER ROLLS FOR CHEM.-7	1 X 1	10
11	AUTO ANALYSER ROLLS FOR EASYLYTE PLUS )	1 X 1	10
12	AUTO ANALYSER ROLLS FOR KX21	1 X 1	50
13	B..T.C. T. TUBES	1 X 1	2



14	BASIC FUCHSIN (DYE CONTENT MUST BE AVAILABLE ON CONTAINER APPROXIMATELY 85% TO 88% MOLECULAR WEIGHT 3 TO 3.8 COLOR METALLIC GREEN. CLEARLY MENTION BATCH / LOT NUMBER/ MFG DATE, EXP. DATE)	1 X 100 GM	5
15	BILLIRUBIN KIT (Erba)	(50 ML X 4 ) 1 KIT	5
16	BLOOD GROUP TEST KIT	1 X 1 KIT	3
17	BLUE TIPS (1 X 1000)	1 X 100	1
18	BROOM STICKS ( GOOD QUALITY )	1 X 1	10000
19	C. R. P. (Tulip / Beacon / Agappe)	25 TEST X 1 KIT	20
20	CALCIUM CHLORIDE (Tulip)	1 X 1	1
21	CALCIUM TEST KIT (Erba)	(50 ML X 2 ) 1 KIT	1
22	CARBOLIC SOAP (LIFEBUOY)	1 X 1	144
23	CELL CLEAN - SOLUTION	1 X 1	1
24	CELL PACKED WITH LYSER (FOR SYSMEX KX21)	1 X 1	5
25	CENTRIFUDGE MACHINE	1 x 1	1
26	CHOLESTEROL KIT (Erba)	(20 ML X 5 ) 1 KIT	3
27	CONC. SULPHURIC ACID ( H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) ( MOLECULAR WEIGHT 98.08, PURITY 95-97%. CLEARLY MENTION BATCH / LOT NUMBER/ MFG DATE, EXP. DATE)	1 X 1 LIT	5
28	CONLAINER FOR STOOL	1 X 1	5
29	CONTAINER FOR URINE	1 X 1	700
30	COVER SLIPS (1X20)	1 X 20	1
31	CREATININE (Erba)	(50 ML X 4 ) 1 KIT	1
32	DEIONISED WATER	1 X 5 LITER	10
33	DENGUE KIT	1 X 1 TEST	250
34	DIAMOND MARKER	1 X 1	12
35	DIGITAL HAEMOMETES (HB KIT)		1
36	DISPOSABLE PLASTIC GLASS	1 X 1	5000
37	EDTA K <sub>3</sub>	1 X 1	100
38	FIELD STAIN A & B	1 X 1	10
39	FLOURIDE	1 X 1	1
40	FLUORIDE VACCUTENERS	1 X 1	100
41	FOOT OPERATOR BUCKET	1 X 1	20
42	GAMMA G. T. ERBA	(6.5 ML X 5 ) 1 KIT	1
43	GLASS BEAKERS 500 ml.	1 X 1	1
44	GLASS SLIDE 1 X 50 SLIDE	1 X 50	6800
45	GLASS TUBES 12 MM X 75 MM	1 X 100	50
46	GLUCOMETER ACCUCHECK GO	1 X 1	8
47	GLUCOMETER STRIPS	1 X 50 STRIPS	5252
48	GLUCOSE TEST (Erba)	(2 X 200 ML) 1 KIT	1005
49	GLYCERINE	1 X 500 ML	20
50	HAND WASH	1 X 500 ML	242




51	HAVY GRADE LIQUID PARAFFIN OIL	1 X 500 ML	7
52	HB - SQUARE TUBE	1 X 1	20
53	HB KIT	1 X 1	215
54	HBSAG KIT	(50 TEST) 1 KIT	10
55	HDL CHOLESTROL (ERBA)	(50 ML X 2) 1 KIT	2
56	HEMOGLOBINOMETER	1 X 1	20
57	HEMOGLOBINOMETER DIGITAL		25
58	HEMOGLOBINOMETER STRIPS		1000
59	HIV TESTING KIT		10
60	HYPOCHLORITE 5 LIT	1 X 5 LITER	5
61	I. V. SPOT	1 X 1	3000
62	KETO STIXS	(100 X 1) x 1	10
63	LABELS	1 X 1000	500
64	LANCET	1 X 1	14000
65	LANCET		1000
66	LENS PAPER (9CM x14.5 CM)	1 X 100	1002
67	LEPTO KIT	1 X 25	2
68	LIQUID GLYCERIN	1 X 100 ML	1
69	LIQUID PARAFFIN	1 X 500 ML	1
70	LUGOLS, IODINE 100 ML.	1 X 100 ML	1
71	MALERIA STAIN CUP	1 X 1	28
72	MARKER PEN	1 X 1	48
73	METAL TEST TUBE RACK - 48 HOLES	1 X 1	15
74	METHANOL ( MOLECULAR WEIGHT 46.07, PURITY 90%, BATCH NO / LOT NUMBER/ MFG DATE, EXP. DATE CLEARLY MENTION ON LABEL)	1 X 1	100
75	METHYLENE BLUE ( MOLECULAR WEIGHT 319.9, DYE CONTENT 82% BATCH NO / LOT NUMBER/ MFG DATE, EXP. DATE CLEARLY MENTION ON LABEL)	1 X 1	5
76	MICRO SLIDE (50 X 10)	1 BOX	5012
77	MICRO TIP LARGE	1 X 100	5
78	MICRO TIP SMALL	1 X 100	100
79	MICROPIPETTE STAND (2 PIPETTE)	1 X 1	1
80	MICROSCOPE BINOCULAR VISION 2000	1 X 1	1
81	MICROSCOPE BULB (PHILIPS)	1 X 1	1
82	MULTI STIXS	100 X 1	1
83	OCCULT BLOOD KIT (50 TEST)	1 X 50 TEST	1
84	PASTURE PIPETTC WITH RUBBUR CORK	1 X 1	50
85	PETRY DISH (SMALL SIZE 2 INCH)	1 X 100	1
86	PHENOL / CARBOLIC ACID ( MOLECULAR WEIGHT 94.11 , PURITY 99.5% IN CRYSTAL FORM CLEARLY MENTION BATCH / LOT NUMBER/ MFG DATE, EXP. DATE)	1 X 1	75
87	PHOSPHOROUS TEST KIT (Erba)	(50 ML X 2) 1 KIT	2
88	PLAIN BULB TO COLLECT URINE (FORUPT KIT)		50
89	PLASTIC CONTAINER	1 X 1	5005





90	PLASTIC CONTAINER (1.KG)		1000
91	PLASTIC CONTAINER (2.KG)		1000
92	PLASTIC DISPENSE BOTTLES (Smiple)	1 X 1	500
93	PLASTIC TEST TUBE	10MM X 75 MM	100
94	PLASTIC TRAYS	1 X 1	5
95	PLASTIC VACCUITAINERS / Plain (WITH CLOT ACTIVATOR 10 CM LONG)	1 X 1	10000
96	PLASTIC VACCUITAINERS WITH CLOT ACTIVATOR (RED CLOUR) 10 CM LONG	1 X 100	5000
97	PROTEINES (ERABA) (1X4) 50ML BOTTLE)	(50 ML X 4 ) 1 KIT	1
98	PT KIT 10 ML.	1 X 1 KIT	1
99	PTT	1 X 1	1
100	R. A. (Tulip / Beacon / Agappe)	25 TEST X 1 KIT	2
101	RACK FOR PIPETTE	1 X 1	10
102	RACK TEST TUBE	1 X 1	1
103	RAPID MALARIA KIT	1 X 1 KIT	500
104	REAGENT DROP BOTLES 500 ML	1 X 100	1
105	ROUND BOTTOM FLASK (BOROSIL) 1000 ML	1 X 500GM	1
106	S. STEEL STAND FOR SLIDE - 12 SLIDE	1 X 1	1
107	S. STEEL TRAY - 24 SLIDE	1 X 1	2
108	S.G.O. T. KIT (Erba)	(20 ML X 5)	5
109	S.G.P. T. KIT (Erba)	(20 ML X 5) 1 KIT	5
110	SILICA GEL	1 X 1	6
111	SLIDE BOX 100 SLIDE	1 X 1	27
112	SLIDE BOX 50 SLIDE	1 X 1	55
113	SLIDE DRY RACK ( 1 FEET)	1 X 1	2
114	SLIDE WOODEN BOX ( 50 SLIDE CAPACITY)	1 X 1	1
115	SLIDE WOODEN BOX (100 SLIDE CAPACITY)	1 X 1	1
116	SMALL SIZE FUNNEL	1 X 1	2
117	SPIRIT LAMP (GOOD QUALITY)	1 X 1	2
118	SPUTUM CONTAINER (PLASTIC DISPOSABLE, TRANSPERENT, WIDE MOUTH 3.5 CM, WITH INNNER LID 50 ML CAPACITY)	SIZE 80 MM X 72 MM X 314 SHEETS	5000
119	STOMATOLYSER (FOR SYSMEX KX21)	1 X 1	10
120	STOP WATCH	1 X 1	5
121	T. T. Vaccuteners (Sodium Citrate)	1 X 1	100
122	THERMOMETER (COLOUR MERCURY)	1 X 1	1
123	TIMER		10
124	TISSUE PAPER ROLL 5 PKT (4 X 10 PKT)	4 X 10	37
125	TOURNIQUET (12 NOS)	1 X 1	1
126	TRIGLICIRIDES KIT (Erba)	(6.5 ML X 5 ) 1 KIT	1
127	UREA (ERBA)	(6.5 ml x 5 ) 1 kit	5
128	URIC ACID KIT (Erba)	(6.5 ML X 5 ) 1 KIT	1



90

129	URINE ALBUMIN / SUGAR	1 X 1 KIT	512
130	URINE PREGNANCY TEST KIT	1 X 1	5300
131	VDRL	50 TEST X 1 KIT	10
132	VDRL SHAKER	1 X 1	1
133	WASHING MATERIALS DETERGENT (BIOCLEAN - 5 LIT)	1 X 5 LITER	17
134	WAT MAN FILTER PAPER NO. 1	1 X 1	35
135	WIDAL KIT (Tulip / Beacon / Agappe)	1 X 25 TEST	2
136	WOODEN MICROSCOPE BOX	1 X 1	1
137	YELLOW TIPS	1 X 1000	1

940

गोपवारा प्राप्त दि. 21/6/2009 पेज 22-40  
मा. स्थायी समिती / महासमा गोपवारा  
नोंद रजिस्टर अ. क्र. 30  
नगरसचिव विभाग.

21/6/09

# मिरा भाईदर महानगरपालिका

मा.महासभा दि.०४/०९/२०१५

## // गोषवारा //

प्रकरण क्र. (७३) - मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रहिवास तसेच वाणिज्य वापराच्या इमारतींना जास्तीत जास्त उंची अनुज्ञेय करणेबाबत.

मिरा भाईदर शहराची विकास योजना (वगळलेला भाग सोडून) दि.१४/०५/१९९७ रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/०७/१९९७ पासून अंमलात आलेले आहे. वगळलेल्या भागाची विकास योजना दि.२५/०८/२००० रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/१०/२००० पासून अंमलात आलेली आहे.

मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदी नुसार प्रस्तावित इमारतीसमोरील रस्ता + पुढील बाजूचे सामासिक अंतर या परिमाणाच्या १.५० पट (दिडपट) इतके इमारतीची कमाल उंची अनुज्ञेय आहे.

मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रहिवास तथा वाणिज्य वापराच्या नियमित इमारत प्रस्तावास ४५.०० मी. उंचीपर्यंत अग्निशमन विभागाकडून नाहरकत दाखला देण्यात येत असून मा. शासनातील अग्निशमन सेवा संचालनालय यांचेकडील पत्र क्र. मअसे/३२एफ/२०१३/६६१, दि.१४/०५/२०१३ मधील निदेशानुसार शहरातील विशिष्ट गृहनिर्माण प्रकल्प जसे भाडेतत्वावरील गृहनिर्माण योजना, म्हाडा प्रकल्प या स्वरूपाच्या जास्तीचे चटईक्षेत्र निर्देशांक असलेल्या प्रकल्पास अटीशर्तीच्या अधिन राहून ७०.०० मी. उंचीपर्यंत अग्निशमन विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते. सद्यस्थितीत मिरा भाईदर शहरात भाडेतत्वावरील गृहनिर्माण योजने अंतर्गत एकूण १३ प्रस्ताव व म्हाडा गृहनिर्माण योजने अंतर्गत एकूण ०२ प्रस्ताव प्रगतीपथावर आहेत.

मिरा भाईदर महानगरपालिका शहराचे एकूण क्षेत्रफळ ७९.४० चौ.कि.मी. असून आजमितीस शहराची लोकसंख्या अंदाजे १२ लक्ष इतकी आहे. आता शिल्लक क्षेत्र नाविकास क्षेत्र / सी.आर.झेड. मध्ये येत असून सद्यस्थितीत रहिवासी क्षेत्र अत्यल्प उपलब्ध आहे. शहरातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता भविष्यात शहरामध्ये नविन घरांची मागणी वाढणार असल्याचे गृहीत धरून विकासक ७०.०० मी. पेक्षा जास्तीच्या उंचीच्या इमारतीसाठी परवानगी मिळणेकरिता पाठपुरावा करून मागणी करित आहेत. भविष्यात मिरा भाईदर महानगरपालिकेकडे पुर्न:विकासाखालील भूखंडाचे क्षेत्र व मागणी विचारात घेता उंच इमारतीचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होवू शकतात.

मिरा भाईदर महानगरपालिकेकडे सद्यस्थितीत कमाल ३९.०० मी. उंचीसाठीचे Fire Engine उपलब्ध असून ६२.०० मी. उंचीसाठी Fire Engine मागविणेबाबतची कार्यवाही अग्निशमन विभागामार्फत सुरु आहे.

विद्यमान प्रचलीत पध्दत विचारात घेता उंच इमारतींना बांधकाम परवानगी देतांना अनुज्ञेय करावयाच्या उंचीबाबत विशिष्ट पध्दत अवलंबिने जरूरीचे वाटते. जेणे करून भुकंपप्रणव क्षेत्र तसेच जमिनीचा दर्जा विचारात घेता उंच इमारतीच्या स्थैर्यतेच्या दृष्टीने तसेच आग प्रतिबंधक यंत्रणा व प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत सर्वतोपरी विचार करणेसाठी मिरा भाईदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात ७०.०० मी. पेक्षा जास्त म्हणजेच कमाल ९०.०० मी. पर्यंत उंच इमारतींना परवानगी देणेकरिता खालीलप्रमाणे समिती (High rise committee) गठीत करणे आवश्यक वाटते.

- १) आयुक्त, मिरा भाईदर महानगरपालिका - अध्यक्ष
- २) शहर अभियंता, मिरा भाईदर महानगरपालिका - सदस्य
- ३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरा भाईदर महानगरपालिका - सदस्य
- ४) नगररचनाकार, मिरा भाईदर महानगरपालिका - सदस्य
- ५) अग्निशमन अधिकारी, मिरा भाईदर महानगरपालिका - सदस्य
- ६) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील पॅनलवरील नियुक्त संरचना अभियंता - २ प्रतिनिधी - सदस्य

सदर समितीची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे असेल.

- १) कुठल्याही वापराचे ७०.०० मी. पेक्षा जास्त उंचीचे इमारतीचे विकास नियंत्रण नियमावली, भारतीय इमारत संहिता (National Building Code) व अग्निशमन नियमावलीप्रमाणे तांत्रिकदृष्ट्या सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेणे.
- २) नोंदणीकृत संरचना अभियंता यांचे सल्ल्याने प्रस्तावांवर स्थैर्यतेबाबत आवश्यक असल्यास अतिरिक्त बाबी सुचविणे.
- ३) भुकंपप्रणव क्षेत्र विचारात घेवून संरचनेच्या स्थैर्यतेचे अनुषंगाने Design इत्यादी बाबत संबंधीत प्रकल्पाचे नियुक्त संरचना अभियंता यांचेकडून आवश्यक ते प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे.
- ४) प्रस्ताव योग्य असल्यास शिफारस करणे अन्यथा त्रुटीची पुर्तता करणेबाबत सुचविणे.
- ५) मा. अध्यक्ष्यांच्या सहमतीने इतर बाबींवर सारासार विचार करणे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील ७०.०० मी. पेक्षा जास्तीच्या इमारतींसाठी घावयाच्या परवानगीबाबत वरिलप्रमाणेची समिती गठीत करणे व बांधकाम परवानगी देणेबाबत निर्णय होणेसाठी मा. महासभेस सादर.



आयुक्त

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मा.महासभा दि.०४/०९/२०१५

## // गोषवारा //

प्रकरण क्र. (७२) - आ.क्र. १०२ (बगीचा) आरक्षणामधून विद्यमान इमारतींना वगळणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार कार्यवाही करणेबाबत.

मिरा भाईंदर शहराची विकास योजना (वगळलेला भाग सोडून) दि.१४/०५/१९९७ रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/०७/१९९७ पासून अंमलात आलेले आहे. वगळलेल्या भागाची विकास योजना दि.२५/०८/२००० रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/१०/२००० पासून अंमलात आलेली आहे.

सदरच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे खारी, स.क्र. २६(१५४)/पैकी, २७(१५१)/पैकी, २८(१५३)/पैकी असून मंजूर विकास योजनेप्रमाणेचे या आरक्षणाचे दर्शविलेले ८२०० चौ.मी. आहे. तथापी सदरच्या आरक्षणामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये फेरबदलाचा प्रस्ताव तत्कालीन नगरपरिषद कालावधीमध्ये शासनास सादर केल्याप्रमाणे शासनाने पत्र क्र. टिपीएस-१२०१/१२०२/प्र.क्र.१४८/नवि-१२, दि.०७/०६/२००८ अन्वये सदरच्या आरक्षणाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ५०% प्रमाणेचे क्षेत्र आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागामध्ये सामाविष्ट करणेस व आरक्षणाचे क्षेत्र विकासकाने स्वखर्चाने बगीचासाठी विकसीत करून देणेच्या अटीवर मंजूरी दिलेली आहे. त्याप्रमाणे सदरच्या आ.क्र. १०२ (बगीचा) या आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र ४१०० चौ.मी. आहे. सदरचे आरक्षण विकसीत करणेस विकासकास नकाशे मंजूर करून देण्यात आलेले असून त्याप्रमाणे विकासकाने बगीचा विकसीत केलेला आहे.

तथापी सदरच्या आरक्षणाने बाधीत क्षेत्रामध्ये विद्यमान इमारती येत असल्यामुळे सदर इमारतीमधील रहिवाशी व लोकप्रतिनिधी वारंवार तक्रारी करून न्याय मिळणेसाठी मागणी करीत आहेत. तसेच भविष्यात त्या इमारतींच्या पुर्नविकासाबाबत अडचणी निर्माण होणार आहेत.

यास्तव सदरच्या आ.क्र. १०२ (बगीचा) या आरक्षणामधून विद्यमान इमारतींचा भाग वगळून रहिवास विभागामध्ये सामाविष्ट करणेसह सदरच्या आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र ४१०० चौ.मी. ऐवजी २८६२.५३ चौ.मी. ठेवणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदलाची कार्यवाही करणेसाठी निर्णय होणेस मा. महासभेसमोर सादर.

आयुक्त  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका





# मिरा भाईदर महानगरपालिका

मा.महासभा दि.०४/०९/२०१५

## // गोषवारा //

प्रकरण क्र. (७४) - महानगरपालिका हद्दीतील शाळेची आरक्षणे जॉईंट वेंचर पध्दतीने विकरीत करणेबाबत.

मिरा भाईदर शहराची विकास योजना (वगळलेला भाग सोडून) दि.१४/०५/१९९७ रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/०७/१९९७ पासून अंमलात आलेले आहे. वगळलेल्या भागाची विकास योजना दि.२५/०८/२००० रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/१०/२००० पासून अंमलात आलेली आहे.


सदरच्या विकास योजनेमध्ये विविध प्रयोजनासाठी ३८६ आरक्षणे दर्शविलेली असून यापैकी प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान साठी ७४ व माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान साठी २१ ठिकाणी आरक्षणे दर्शविण्यात आलेली आहेत. यापैकी एक आरक्षण क्र. १९१ बी.ओ.टी. तत्वावर विकरीत करण्यासाठी देण्यात आलेले असून प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदानाची ०९ व माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदानाची ०३ आरक्षणे समावेशक आरक्षणाच्या तरतुदी अन्वये विकरीत करणेस परवानगी देण्यात आलेली आहे.

मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये महानगरपालिकेच्या व खाजगी मालकीच्या शाळा ब-याच प्रमाणात आहेत. तथापी महानगरपालिकेच्या शाळेच्या तुलनेमध्ये खाजगी शाळामधील सुविधा, दर्जा ईत्यादींचा विचार करता विद्यार्थी व पालकांची पसंती महानगरपालिका शाळेपेक्षा खाजगी शाळांना जास्त प्रमाणात मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

खाजगी शाळेप्रमाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व सामान्य जनतेच्या मुलांनाही शिक्षण व सोयी सुविधा मिळणेसाठी प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा या प्रयोजनासाठीचा एकूण आरक्षणापैकी ब-याच आरक्षणामधील जागा महानगरपालिकेच्या ताब्यात मिळालेल्या आहेत. सदरच्या महानगरपालिकेच्या ताब्यात मिळालेल्या आरक्षणाचा विकास खाजगी विकासकाच्या माध्यमातून करून घेतल्यास व सदर शाळेमध्ये प्रती वर्षी प्रती वर्गात महानगरपालिका शिफारस करिल अशा विद्यार्थ्यांना विनामुल्य प्रवेश देण्याची अट नमुद केल्यास सर्वसामान्य लोकांच्या मुलांनाही चांगल्या व उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये शिक्षण मिळू शकेल व महानगरपालिकेच्या ताब्यातील जागा विकरीत होऊन शहराचा विकास होवू शकेल.

यारस्तव प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळेच्या आरक्षणाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ६०% पेक्षा जास्तीचे क्षेत्र महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेल्या शाळेच्या आरक्षणाचा विकास खाजगी संस्थेमार्फत करणेस मंजूरी देणेसाठी निर्णय होणेस मा. महासभेसमोर सादर.

आयुक्त  
मिरा भाईदर महानगरपालिका



मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

श. नं. २५२

कक्षा नं. ३६१०८/११५

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका  
नगर कार्यपालिका, भाईंदर  
दिनांक: २६/११/२०१५  
२६/११/२०१५  
सहायक संचालक, नगर रचना  
मिरा-भाईंदर

आयुक्त  
नगर रचना

विकास नियंत्रण नियमावली - मिरा-भाईंदर

विनियम ९, टेबल ३ मधील अ.क्र. IV (f) पार्किंग व अ.क्र.V(४) (a) टारुन हॉल व ड्रामा थिएटरच्या नियमावलीत फेरबदल करणेबाबत.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(२) ची अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

नगर विकास विभाग,

शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१२१२/३६७/प्र.क्र.४०/१३/नवि-१२

४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२,

दिनांक : - १७ जुलै, २०१५.

शासन निर्णय:- सोबतची शासकीय अधिसूचना (मराठी व इंग्रजी) महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द करावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(सुनिल फाटक)  
कार्यासन अधिकारी


प्रति,

- १) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
- २) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ३) संचालक तथा सह सचिव, (नगर रचना), यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ४) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
- ५) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर.
- ६) सहायक संचालक नगर रचना, ठाणे शाखा, ठाणे .
- ७) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई.

(त्यांना विनंती की, सोबतची शासकीय अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्राच्या भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिध्द करून त्यांच्या प्रत्येकी ५ प्रती या विभागास, संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई , आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर व सहाय्यक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा यांना पाठवाव्यात.)

- ८) कक्ष अधिकारी, कार्यासन नवि-२९, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
२/- त्यांना विनंती की, सदरहू अधिसूचना विभागाच्या वेब साईटवर प्रसिध्द करावी.
- ९) निवडनस्ती (कार्यासन नवि-१२)

kalam ३७ letter



**महाराष्ट्र शासन**  
**नगर विकास विभाग**  
**मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.**  
**दिनांक :- १७ जुलै, २०१५.**

**अधिसूचना**

**महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६**  
**क्रमांक-टिपीएस-१२१२/३६७/प्र.क्र.४०/१३/नवि-१२.**

ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसाठीची (यापुढे जिचा उल्लेख "उक्त महानगरपालिका" असा करण्यात आला आहे) विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियमावली" असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १२९६/८४७/प्र.क्र.१६२/९६/ नवि-१२, दिनांक १४ मे, १९९७ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५/७/१९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास नियंत्रण नियमावली (त्यापुढे जिचा एकत्रितपणे उल्लेख "उक्त नियमावली" असा करण्यात आला आहे) शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२९८/९४१/ प्र.क्र.८९/९८/नवि-१२, दि.२५ ऑगस्ट २००० (यापुढे ज्याच्या एकत्रितपणे उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) मंजूर झाली असून ती दि.१५/१०/२००० पासून अंमलात आली आहे,

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या विनियम ९ च्या टेबल-३ नुसार मिरा- भाईंदर शहराच्या विकास योजनेमधील जमिन वापर व त्याची विकास पध्दती अवलंबविण्यात येते;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या विनियम ९ टेबल-३ मधील अ.क्र. IV(f) नुसार पार्किंगचे आरक्षण व अ.क्र. V(४)(a) नुसार टाऊन हॉल व ड्रामा थिएटरचे आरक्षण विकसित करण्याची तरतुद असून, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची कार्यवाही पूर्ण करून सदर विनियम ३२ (७) मध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याच्या प्रस्ताव दि.२१/१२/२०१० च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेकरीता सादर केला आहे (यापुढे ज्याच्या उल्लेख "प्रस्तावित फेरबदल" असा करण्यात आला आहे.);

**Proposed Modification to Table-3**

			Existing Provision as per Sanctioned Regulations	Modification Proposed by the Mira-Bhayander Municipal Corporation
Sr. No.	Use (Allocation designation or reservation)	Person/Authority who may develop	Condition subject to which development is permissible	Condition subject to which development is permissible
IV(f)	Parking	Municipal Council/ public Authority/ Public Organisation/ Owner	----	(3.00 FSI) Parking area only for construction (a) Minimum plot area shall be 4000 Sq. mtr. (b) Minimum width of the road fronting to plot shall be 15.00 mtr.
V(4)(a)	Town Hall & Drama Theatre	Municipal Corporation or Owner	-----	Municipal Corporation may acquire or the owner may be allowed to develop to according to the policy, design, specifications and conditions prescribed by the Municipal Corporation.

आणि ज्याअर्थी, आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक,नगर रचना,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलापैकी अ.क्र. IV (f) येथील पार्किंगबाबतचा प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करणे व अ.क्र. V(4)(a) येथील टाऊन हॉल व ड्रामा थिएटर बाबतचा प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोटकलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करुन शासन प्रस्तावित फेरबदलापैकी अ.क्र. IV (f) येथील पार्किंगबाबतचा प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करीत आहे व अ.क्र. V(4)(a) येथील टाऊन हॉल व ड्रामा थिएटरबाबतचा प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना

मंजूरीच्या दिनांक १४ मे, १९९५ रोजीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे;

**ENTRY**

**Sanctioned Modification to**

**TABLE-3**

**Land Uses and the Manner of Development**

Sr. No.	Use (Allocation, Designation or Reservation)	Person/Authority Who May Develop	Condition Subject to Which Development is Permissible
V(4)(a)	Town hall & Drama Theatre	Planning Authority/ Appropriate Authority/ Land Owner	<p>i) The Planning Authority / Appropriate Authority may acquire and develop the site for the same purpose.</p> <p>ii) The Planning Authority / Appropriate Authority after acquiring the land or after acquiring and developing the same, as the case may be, lease out as per the provisions of Bombay Provincial Municipal Corporations Act, 1949 to the Registered Public Institution to develop and running the same.</p> <p><b>OR</b></p> <p>The owner may be permitted to develop the reservation subject to handing over to the Planning Authority 50% land area along with 50% construction of the amenity /reservation of the total built-up area free of cost constructed according to norms prescribed by the municipal Commissioner. Then the owner will be entitled to have full permissible F.S.I. on the remaining area of the plot for other permissible users in adjoining zone without taking into account the area</p>

*an*

		<p>handed over to the Planning Authority.</p> <p><b>General conditions to allow development under above regulations:-</b></p> <p>i) If the area of reservation is not adequate to construct independent building as mention above OR When it is not possible to handover individual plot along with public amenity, then in such cases Municipal Commisioner may allow composite building on said land subject to condition that the built up area mentioned as above may be allowed to be handed over to the Planning Authority or <i>Appropriate Authority</i>, as the case may be , preferably on ground floor. If ground floor is utilised for parking, then on stilt/first floor with separate entry &amp; exist from public street.</p> <p>ii) If the number of owners is more than one, then the owner/s may come forward jointly or the owners holding atleast 50% or more area shall be allowed to develop the reservation. It is mandatory for other owners to construct amenity contiguous to the earlier development.</p> <p>iii) The owner/developer shall be entitled for construction amenity TDR as per the TDR regulations after handing over the construction amenity free of cost.</p> <p>iv) It shall be obligatory on Planning Authority to make registered agreement with</p>
--	--	---





		<p>the developer / owner before granting the development permission subject to terms and conditions as it deem fit. Occupancy Certificate shall be issued only after compliance of all terms &amp; conditions and getting possession of the constructed amenity free of cost. The constructed amenity shall be made available to general public for the same public purpose within three months from the possession.</p> <p>v) Planning Authority shall prepare phase programme for development of various reservations.</p>
--	--	--

०२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

०३. उक्त मंजूर फेरबदल नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करिता उपलब्ध राहिल.

- १) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर..
- २) सहसंचालक नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
- ३) सहाय्यक संचालक नगर रचना, ठाणे शाखा, जि.ठाणे.

०४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



(सुनिल फाटक)  
कार्यासन अधिकारी



9

**GOVERNMENT OF MAHARASHTRA  
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**

**Mantralaya, Mumbai-400032.**

**Dated :- 17<sup>th</sup> July, 2015**

**NOTIFICATION**

No. TPS-1212/367/CR-40/13/UD-12,

Maharashtra  
Regional and  
Town  
planning  
Act, 1966

Whereas, the Development Control Regulations (hereinafter referred to as "the said Regulations") for Mira Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") have been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, ( hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-1296/ 847/C.R.162/96/UD-12, dated the 14<sup>th</sup> May, 1997 and have come into force with effect from 15<sup>th</sup> July, 1997 and the Excluded Portion of the said Regulations have been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/ C.R.89/98/UD-12, dated the 25<sup>th</sup> August,2000 (hereinafter collectively referred to as " the said Notifications") and have come into force with effect from 15<sup>th</sup> October, 2000;

And whereas, the Land Uses and the Manner of Development of lands, situated within the area of Development Plan of Mira Bhayander are regulated as per the Table-3 of Regulation 9 of the said Regulations;

And whereas, the entry at Sr. No. IV(f) in the Table-3 of the Regulation of the said Regulations provides for the Development of the reservation of the "Parking" and the entry at Sr. No. V(4)(a) provides for the development of the reservation of "Town Hall and Drama Theatre" and the said Municipal Corporation, after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal vide letter dated 21/12/2010 for effecting a modification to the aforesaid provisions as given below (hereinafter referred to as "the Proposed Modifications");

**Proposed Modification to Table-3**

			<b>Existing Provision as per Sanctioned Regulations</b>	<b>Modification Proposed by the Mira-Bhayander Municipal Corporation</b>
<b>Sr. No.</b>	<b>Use (Allocation /designation</b>	<b>Person/Authority who may develop</b>	<b>Condition subject to which development is permissible</b>	<b>Condition subject to which development is permissible</b>

	or reservation)			
IV(f)	Parking	Municipal Council/ public Authority/ Public Organisation/ Owner	-----	(3.00 FSI) Parking area only for construction (a) Minimum plot area shall be 4000 Sq. mtr. (b) Minimum width of the road fronting to plot shall be 15.00 mtr.
V(4)(a)	Town Hall & Drama Theatre	Municipal Corporation or Owner	-----	Municipal Corporation may acquire or the owner may be allowed to develop to according to the policy, design, specifications and conditions prescribed by the Municipal Corporation.

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modification in respect of the entry at Sr. No. IV(f) in the Table-3 of the said Regulations for the Development of the reservation of the "Parking" needs to be rejected and the Proposed Modification in respect of the entry at Sr. No. V(4)(a) in the Table-3 of the said Regulations for the Development of the reservation of the "Town Hall and Drama Theatre" should be sanctioned with some changes;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the Proposed Modification in respect of the entry at Sr. No. IV(f) for the Development of the reservation of the "Parking" and sanctions the Proposed Modification in respect of the entry at Sr. No. V(4)(a) for the Development of the reservation of the "Town Hall and Drama Theatre" with some changes as described below:-

(2)

"In the Schedule of modifications appended with the said Notification, dated 14<sup>th</sup> July, 1997 after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :-

**ENTRY**

**Sanctioned Modification to**

**TABLE-3**

**Land Uses and the Manner of Development**

Sr. No.	Use (Allocation, Designation or Reservation)	Person/Authority Who May Develop	Condition Subject to Which Development is Permissible
V(4)(a)	Townn hall & Drama Theatre	Planning Authority/ Appropriate Authority/ Land Owner	<p>iii) The Planning Authority / Appropriate Authority may acquire and develop the site for the same purpose.</p> <p>iv) The Planning Authority / Appropriate Authority after acquiring the land or after acquiring and developing the same, as the case may be, lease out as per the provisions of Bombay Provincial Municipal Corporations Act, 1949 to the Registered Public Institution to develop and running the same.</p> <p><b>OR</b></p> <p>The owner may be permitted to develop the reservation subject to handing over to the Planning Authority 50% land area along with 50% construction of the amenity /reservation of the total built-up area free of cost constructed according to norms prescribed by the municipal Commissioner. Then the owner will be entitled to have full permissible F.S.I. on the remaining area of the plot for other permissible users in adjoining zone without</p>




		<p>taking into account the area handed over to the Planning Authority.</p> <p><b>General conditions to allow development under above regulations:-</b></p> <p>i) If the area of reservation is not adequate to construct independent building as mention above OR When it is not possible to handover individual plot along with public amenity, then in such cases Municipal Commisioner may allow composite building on said land subject to condition that the built up area mentioned as above may be allowed to be handed over to the Planning Authority or Appropriate Authority, as the case may be , preferably on ground floor. If ground floor is utilised for parking, then on stilt/first floor with separate entry &amp; exist from public street.</p> <p>ii) If the number of owners is more than one, then the owner/s may come forward jointly or the owners holding atleast 50% or more area shall be allowed to develop the reservation. It is mandatory for other owners to construct amenity contiguous to the earlier development.</p> <p>iii) The owner/developer shall be entitled for construction amenity TDR as per the TDR regulations after handing over the construction amenity free of cost.</p> <p>iv) It shall be obligatory on Planning Authority to make</p>
--	--	---




			<p>registered agreement with the developer / owner before granting the development permission subject to terms and conditions as it deem fit. Occupancy Certificate shall be issued only after compliance of all terms &amp; conditions and getting possession of the constructed amenity free of cost. The constructed amenity shall be made available to general public for the same public purpose within three months from the possession.</p> <p>v) Planning Authority shall prepare phase programme for development of various reservations.</p>
--	--	--	--

02. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.
03. The said sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month:-
- The Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander.
  - The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
  - The Assistant Director of Town Planning ,Thane Branch, Thane.
04. This notification shall also be published on the Government Website at [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in).

**By order and in the name of the Governor of Maharashtra**



**(Sunil Phatak)**  
Section Officer





महानगरपालिका

महानगरपालिका

क्र.सप 309/94-98

०९/०७/२०१५

महानगरपालिका

मि. नं. व. ६

विकास नियंत्रण नियमावली - मिरा-भाईंदर  
विनियम ३२(७) धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणी  
नियमात व ०.३३ प्रिमियम आकारून अतिरिक्त चटई क्षेत्र  
निदेशांक फेरबदल करणेबाबत.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम  
३७(२) ची अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

नगर विकास विभाग,

शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१२१२/८९४/प्र.क्र.५३/१३/व प्र.क्र. ४०/१३/नवि-१२

४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२,

दिनांक : - १७ जुलै, २०१५.

**शासन निर्णय:-** सोबतची शासकीय अधिसूचना (मराठी व इंग्रजी) महाराष्ट्र शासनाच्या  
राजपत्रात प्रसिध्द करावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,



(सुनिल फाटक)  
कार्यासन अधिकारी


प्रति,

- १) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
- २) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ३) संचालक तथा सह सचिव, (नगर रचना), यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ४) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
- ५) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर.
- ६) सहाय्यक संचालक नगर रचना, ठाणे शाखा, ठाणे.
- ७) व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई.

(त्यांना विनंती की, सोबतची शासकीय अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्राच्या  
भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिध्द करून त्यांच्या प्रत्येकी ५ प्रती या विभागास,  
संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण  
भवन, नवी मुंबई, आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर व सहाय्यक संचालक, नगर  
रचना, ठाणे शाखा यांना पाठवाव्यात.)

- ८) कक्ष अधिकारी, कार्यासन नवि-१९, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
२/- त्यांना विनंती की, सदरहू अधिसूचना विभागाच्या वेब साईटवर प्रसिध्द करावी.
- ९) निवडनस्ती (कार्यासन नवि-१२)

kalam 39 letter



**GOVERNMENT OF MAHARASHTRA  
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**

**Mantralaya, Mumbai-400032.**

**Dated :- 17<sup>th</sup> July, 2015**

**NOTIFICATION**

No. TPS-1212/894/CR-53/13 & CR-40/13/UD-12,

Maharashtra  
Regional  
and  
Town  
Planning  
Act, 1966

Whereas, the Development Control Regulations (hereinafter referred to as "the said Regulations") for Mira Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") have been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, ( hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-1296/847/C.R.162/96/UD-12, dated the 14<sup>th</sup> May, 1997 and have come into force with effect from 15<sup>th</sup> July, 1997 and the Excluded Portion of the said Regulations have been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/C.R.89/98/UD-12, dated the 25<sup>th</sup> August,2000 (hereinafter collectively referred to as "the said Notifications") and have come into force with effect from 15<sup>th</sup> October, 2000;

And whereas, the reconstruction of structurally unsafe buildings /dilapidated buildings, situated within the area of Development Plan of Mira Bhayander are regulated as per the Appendix-II of Regulation 32(7) of the said Regulations;

And whereas, Government vide Notification No. TPS-1208/1346/CR-267/08/UD-12 dated the 29<sup>th</sup> August, 2009 has modified the Regulation No. 32(7) under section 37(2) of the said Act;

And whereas, the said Municipal Corporation, after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal vide letter dated 21/12/2010 for effecting a modification to the aforesaid provision as given below-

**Modification submitted by the Mira-Bhayander Municipal Corporation vide letter dated 21/12/2010**

<b>Rule No.</b>	<b>Existing Provision as per sanctioned Regulations</b>	<b>Modification proposed by the Mira-Bhayander Municipal Corporation</b>	
32(7) Reconstruction of Structurally unsafe building/ dilapidated building Rule 32(7)(ii)(a)	Redevelopment outside the congested area shall be allowed with FSI Permissible + 50% FSI for area occupied by tenants or 2.00 whichever is less.	Maximum 3.00 FSI (accordingly parking facility is required)	Present FSI+1.00 FSI with the maximum limits of 3.00 FSI
Rule 32(7)(ii)(b)	Redevelopment within the congested area shall be allowed with FSI Permissible + 50% FSI for area occupied by tenants or 3.00 whichever is less.	Maximum 3.00 FSI (accordingly parking facility is required)	parking facility is mandatory

And whereas, the said Municipal Corporation, after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal vide letter dated 20/9/2012 for effecting a modification to the aforesaid provision and to incorporate a new Regulation in the said Regulations regarding the granting of additional 0.33 F.S.I. by charging premium as given below-

**Modification submitted by the Mira-Bhayander Municipal Corporation vide letter dated 20/9/2012**

<b>Rule No.</b>	<b>Existing Provision as per sanctioned Regulations</b>	<b>Modification proposed by the Mira-Bhayander Municipal Corporation</b>
32(7) Reconstruction of Structurally unsafe building/ dilapidated building		
Rule 32(7)(i)(a)	Such structure should have been constructed and in use prior to dated 1 <sup>st</sup> June, 1985	Such structure should have been constructed and in use prior to dated 1 <sup>st</sup> June, 1995

Rule 32(7)(i)(b)	F.S.I. equal to the built-up area that already under the use of old tenants who are to be re-housed plus the F.S.I. of 1.00 with a maximum limit of 2.5 shall be permissible	F.S.I. equal to the built-up area that already under the use of old tenants who are to be re-housed plus the F.S.I. of 1.00
New Regulation	-----	The provision of F.S.I. 1.33 instead of 1.00 by charging premium as per Brihanmumbai Municipal Corporation

(hereinafter collectively referred to as "the proposed Modifications");

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the proposed Modification needs to be rejected;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the proposed Modifications;


02. This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of The Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander on all working days for a period of one month.

03. This notification shall also be published on the Government Website at [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra



(Sunil Phatak)  
Section Officer



महाराष्ट्र शासन

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

दिनांक :- १७ जुलै, २०१५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक-टिपीएस-१२१२/८९४/प्र.क्र.५३/१३ व प्र.क्र.४०/१३/नवि-१२.

ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसाठीची (यापुढे जिचा उल्लेख "उक्त महानगरपालिका" असा करण्यात आला आहे) विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियमावली" असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १२९६/८४७/प्र.क्र.१६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे, १९९७ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५/७/१९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास नियंत्रण नियमावली (त्यापुढे जिचा एकत्रितपणे उल्लेख "उक्त नियमावली" असा करण्यात आला आहे) शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२९८/९४१/ प्र.क्र.८९/९८/नवि-१२, दि.२५ ऑगस्ट, २००० (यापुढे ज्याच्या एकत्रितपणे उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) मंजूर झाली असून ती दि.१५/१०/२००० पासून अंमलात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर शहराच्या विकास योजना क्षेत्रामध्ये संरचनादृष्ट्या असुरक्षित इमारतींना/ मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी उक्त नियमावलीच्या विनियम ३२ (७), अपेंडीक्स- II नुरार करण्यात येते ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (२) अन्वये, उक्त नियमावलीमधील विनियम ३२ (७) मध्ये अधिसूचना क्र. टिपीएस १२०८/१३४६/ प्र.क्र.२६७/०८/नवि-१२, दि.२९.०८.२००९ अन्वये फेरबदल मंजूर केले आहेत.

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची कार्यवाही पूर्ण करून सदर विनियम ३२ (७) मध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव दि.२१/१२/२०१० च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेकरीता सादर केला आहे:

10

मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेने दिनांक २१/१२/२०१० च्या पत्रान्वये सादर केलेला फेरबदल प्रस्ताव.

Rule No.	Existing Provision as per sanctioned Regulations	Modification proposed by the Mira-Bhayander Municipal Corporation
32(7) Reconstruction of Strucurally unsafe building/ dilapidated building		
Rule 32(7)(i)(a)	Such structure should have been constructed and in use prior to dated 1 <sup>st</sup> June, 1985	Such structure should have been constructed and in use prior to dated 1 <sup>st</sup> June, 1995
Rule 32(7)(i)(b)	F.S.I. equal to the built-up area that already under the use of old tenants who are to be re-housed plus the F.S.I. of 1.00 with a maximum limit of 2.5 shall be permissible	F.S.I. equal to the built-up area that already under the use of old tenants who are to be re-housed plus the F.S.I. of 1.00
New Regulation	-----	The provision of F.S.I. 1.33 instead of 1.00 by charging premium as per Brihanmumbai in Municipal Corporation

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या विनियम ३२(७) मध्ये उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सादर विनियमामध्ये, खालीलप्रमाणे बदल करण्याचा व अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त ०.३३ चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याचा नवीन विनियम उक्त नियमावलीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दि. २०/९/२०१२ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेकरिता सादर केला आहे;



(7)

मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेने दिनांक २०/०९/२०१२ च्या पत्रान्वये सादर  
केलेला फेरबदल प्रस्ताव.

Rule No.	Existing Provision as per sanctioned Regulations	Modification proposed by the Mira-Bhayander Municipal Corporation
32(7) Reconstruction of Structurally unsafe building/ dilapidated building		
Rule 32(7)(i)(a)	Such structure should have been constructed and in use prior to dated 1 <sup>st</sup> June, 1985	Such structure should have been constructed and in use prior to dated 1 <sup>st</sup> June, 1995
Rule 32(7)(i)(b)	F.S.I. equal to the built-up area that already under the use of old tenants who are to be re-housed plus the F.S.I. of 1.00 with a maximum limit of 2.5 shall be permissible	F.S.I. equal to the built-up area that already under the use of old tenants who are to be re-housed plus the F.S.I. of 1.00
New Regulation	-----	The provision of F.S.I. 1.33 instead of 1.00 by charging premium as per Brihanmumbai in Municipal Corporation

(यापुढे ज्यांच्या एकत्रितपणे उल्लेख प्रस्तावित फेरबदल' असा करण्यात आला आहे.)

आणि ज्याअर्थी, आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक,नगर रचना,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोटकलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास नियंत्रण नियमावलीतील प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करित आहे;

६

०२. सदरची अधिसूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरीता उपलब्ध राहिल.

०३. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



(सुनिल फाटक)  
कार्यासन अधिकारी