



Recd. No. 1318/2012/00.000AM

मिरा भाईदर महानगरपालिका
सार्वत्रिक निवडणुक-२०१२
प्रभाग क्र. ४४, ४५, ४६, ४७
रामनगर अॅमेनिटी हॉल,



पहिला मजला, उजवी बाजू, शांतीगार्डन, सेक्टर नं. ०५ च्या समोर,
सूर्या शॉपिंग सेंटर समोर, मिरारोड पुर्व

जा.क्र.मनपा/निवडणुक-२०१२/आर.ओ-१०/५२/२०१२

दि:- १२/०८/२०१२

प्रति,
मा. आयुक्त साो.
निवडणुक विभाग
मिरा भाईदर महानगरपालिका

~~सोबत~~
उप-आयुक्त वालन
दिनांक १३/०८/२०१२
0007

विषय :- प्रभाग क्र. ४७, केंद्र क्र. ४ चे बॅलेट युनिट ना दुरुस्त झाल्याने त्याजागी
दुसरे बॅलेट युनिट वापरलेबाबत.

संदर्भ :- मतदान केंद्राध्यक्ष प्रभाग क्रमांक ४७, केंद्र क्र. ०४ चा अहवाल

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय विषयानुसार आपणांस कळविण्यांत येते की, प्रभाग क्रमांक ४७ केंद्र क्र. ०४ मध्ये दि. ११/०८/२०१२ रोजी कंट्रोल युनिट क्रमांक पी-११६१९२ व बॅलेट युनिट क्र. १६१९२ मतदानासाठी केंद्राध्यक्षाना प्रदान करण्यांत आले होते. परंतु दि. १२/०८/२०१२ रोजी बॅलेट युनिट क्रमांक पी-१६१९२ क्रमांकाचे बॅलेट युनिट ठीक सकाळी ०९.१५ वाजता सदर युनिट मध्ये बिघाड झाल्याने महानगरपालिका मार्फत पुरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यामार्फत सदर मशीन सुरु करण्यांत आले होते. परंतु पुन्हा १०.२० वाजता पुन्हा सदर बॅलेट युनिट बंद झाल्याने सदर मतदान केंद्रावर राखीव असलेले पी-००९९३ क्रमांकाचे बॅलेट युनिट क्षेत्रिय अधिकाऱ्यामार्फत पुरविण्यांत आले. तदनंतर मतदानाची प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत सुरु करण्यात आलेली आहे. सबब आपले माहितीस्तव सविनय सादर.

कळावे

सोबत :- संदर्भिय अहवालाची प्रत.



निवडणुक निर्णय अधिकारी
प्रभाग क्र. ४४, ४५, ४६, ४७

मिरा भाईदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुक-२०१२

प्रत माहितीकरिता

मा. उप-आयुक्त साो.

निवडणुक कार्यालय

मिरा भाईदर महानगरपालिका



TO THE
SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D.C.



दि 92/11/2092

प्रति,

मा. विद्यार्थक निधि उच्चिका, प्रकाश नं- 8018 मित्रा काल्वर विद्यार्थक-2092

47/4

विषय:- मलदांग यंत्र (बैलेट यूनिट)


महोदय,

विद्यार्थक छात्र.

उपरोक्त विषयावये मंत्र मलदांग नं. हासिद, मलदांग केन्द्राध्यक्ष मलदांग केन्द्र नं- 8018 राजा विद्यापीठ, धाकी नं. 2, बाइलेटर जॉय आशीला प्रकाश - कल्याण लाकर करीब गाँव.

आपके मशीन बैलेट यूनिट नं- P 16192 हे शकती 0.94 मी. विद्यार्थक एक बेकी था मध्ये 80 मलदांग नोद काळी होती. त्यावेळी मी आपले प्रोग्राम कॅम्पिसर मशीनवाणी यांना लाकर उरवणी केला व मज्जेय कायद्यास उरवणी करून सोपितल्या नंतर कायदा मी पुरेसा यांना पाठवून त्यांनी लाकर मशीन 90.00 मिनटानी शक केकी त्यावेळी 5 मलदांगी नोद काळ्या नंतर पुन्हा लाकर मशीन 90.20 मिनटानी नोद पडले. त्या नंतर ही प्रोब्लेम यांनी नवीन मशीन (बैलेट) यूनिट 90.30 मिनटानी लावले. लाकर मशीन नं- P 00993 केला आहे. त्यावेळी जमलेली रजा नंतर नियंत्रणात काढून केला लाकर नवीन मशीन यंत्रकीत शक आहे. कल्याण महिसीयत लाकर.


(जयकलनाथ उं. हासिद)
मलदांग केन्द्राध्यक्ष





मिरा भाईदर महानगरपालिका
सार्वत्रिक निवडणुक-२०१२

प्रभाग क्र. ४४, ४५, ४६, ४७

रामनगर ॲमेनिटी हॉल,

पहिला मजला, उजवी बाजू, शांतीगार्डन, सेक्टर नं. ०५ च्या समोर,
सुर्या शॉपिंग सेंटर समोर, मिरारोड पुर्व

जा.क्र.मनपा/निवडणुक-२०१२/आर.ओ-१०/ /२०१२

दि:- १२/०८/२०१२

प्रति,

मा. आयुक्त साो.

निवडणुक विभाग

मिरा भाईदर महानगरपालिका

विषय :- प्रभाग क्र. ४७, केंद्र क्र. ४ चे बॅलेट युनिट ना दुरुस्त झाल्याने त्याजागी
दुसरे बॅलेट युनिट वापरलेबाबत.

संदर्भ :- मतदान केंद्राध्यक्ष प्रभाग क्रमांक ४७, केंद्र क्र. ०४ चा अहवाल

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय विषयानुसार आपणांस कळविण्यांत येते की, प्रभाग क्रमांक ४७ केंद्र क्र. ०४ मध्ये दि. ११/०८/२०१२ रोजी कंट्रोल युनिट क्रमांक पी-११६१९२ व बॅलेट युनिट क्र. १६१९२ मतदानासाठी केंद्राध्यक्षाना प्रदान करण्यांत आले होते. परंतु दि. १२/०८/२०१२ रोजी बॅलेट युनिट क्रमांक पी-१६१९२ क्रमांकाचे बॅलेट युनिट ठीक सकाळी ०९.१५ वाजता सदर युनिट मध्ये बिघाड झाल्याने महानगरपालिका मार्फत पुरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यामार्फत सदर मशीन सुरु करण्यांत आले होते. परंतु पुन्हा १०.२० वाजता पुन्हा सदर बॅलेट युनिट बंद झाल्याने सदर मतदान केंद्रावर राखीव असलेले पी-००९९३ क्रमांकाचे बॅलेट युनिट क्षेत्रिय अधिकाऱ्यामार्फत पुरविण्यांत आले. तदनंतर मतदानाची प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत सुरु करण्यात आलेली आहे. सबब आपले माहितीस्तव सविनय सादर.

कळावे

सोबत :- संदर्भिय अहवालाची छायाप्रत

निवडणुक निर्णय अधिकारी

प्रभाग क्र. ४४, ४५, ४६, ४७

मिरा भाईदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुक-२०१२

प्रत माहितीकरिता

मा. उप-आयुक्त साो.

निवडणुक कार्यालय

मिरा भाईदर महानगरपालिका





मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सार्वत्रिक निवडणूक २०१२
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग क्र. ३६, ३७, ३८, ३९, ४२


Received
12/8/2012
5.00 PM

मनपा/निवडणूक क्र. ०८/१९५/२०१२-१३

दि. १२/०८/२०१२

निवडणूक तात्काळ

प्रति,
मा. आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सो.,
मिरा भाईंदर महानगरपालिका




विषय :- मिरा भाईंदर सार्वत्रिक निवडणूक २०१२.

प्रभाग क्र. ३६, मतदान केंद्र क्र. ०५ वरील बॅलेट युनिट बदली करण्यात आले बाबत.

निवडणूक निर्णय अधिकारी क्र. ०८ यांचे कार्यक्षेत्रातील प्रभाग क्र. ३६ मतदान केंद्र क्र. ०५, येथे सकाळी ११.५५ मिनिटांनी बॅलेट युनिट व्यवस्थित चालत नसले बाबत केंद्राध्यक्षांनी केलेल्या तक्रारीला अनुसरून क्षेत्रीय अधिका-यांनी कंपनीचे प्रतिनिधी श्री. एम श्रीधर यांच्याशी सत्वर संपर्क साधून केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन बॅलेट युनिट तपासले. त्यांच्या सल्लानुसार क्षेत्रीय अधिका-यांनी राखीव कोट्यातील बॅलेट युनिट बदली केले आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र	प्रभाग क्र	मतदान केंद्र क्र	पुर्वीचा बॅलेट युनिट क्र	बदलण्यात आलेला बॅलेट युनिट क्र.
१	३६	०५	पी १५९६५	पी १५९५५

सदरची बाब माहिती व आवश्यक कार्यवाहीकरिता सविनय सादर.


निवडणूक निर्णय अधिकारी क्र. ०८
प्रभाग क्र. ३६, ३७, ३८, ३९, व ४२

प्रत माहितीकरिता सविनय सादर -

- १) मा. उपविभागीय पोलिस अधिकारी, मिरारोड पोलिस स्टेशन मिरारोड (पू)
- २) मा. उपायुक्त (निवडणूक) मि. भा. मनपा
- ३) वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, मिरारोड पोलिस स्टेशन मिरारोड (पू)
- ४) जनसंपर्क अधिकारी, मि. भा. मनपा

1910

1910

RECEIVED
JAN 10 1910
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

प्रभाग क्र./सोन क्र. 36

श्रेष्ठ अधिकारी :- श्री रविंद्र मि. आहिर

पति, श्रीमती विद्या कैंड
मा. निवडणूक निर्णय अधिकारी क्र. 8
रामनगर ऑमिनिटी, तळमजला,
डावी बाजू

सोन क्र. 36 मधील मतदान केंद्र क्र. 5, शांतीनगर.
हायस्कूल, सेक्टर 5 मधील ~~मतदान~~ सुरक्षित रुक
असताना अचानक सकाळी 11:55 वाजता ^{Ballot} ~~मतदान~~ Unit
मधील काही बटा उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार तेथील
केंद्राध्यक्ष यांनी केली असता ~~प्रत्यक्ष~~ B.U. वनाशिगाभा
केपनीचे अग्निपंत/मॅकेनिक/ ^{शेवनेरिभन} यांना प्रत्यक्ष केंद्रावर जाऊन
देखणीमात जाले आणि B.U. तपासले असता लॅरीत
मशीन (B.U.) बदलण्या सांगितले. तदनंतर Strong 300
मधील ^{सकळी} 36/14 कामांकरांचे Ballot Unit तक्रार घेऊन लॅरीत
बदलण्यात जाले आहे. ~~सकळी~~ ह्या मतदान केंद्रावर सकाळ
वापरलेल्या मतदान केंद्र Ballot Unit चा क्रमांक P 15965
हा होता व बदलण्यात आलेल्या Ballot Unit चा क्रमांक
P 15955 असून आहे. B.U. बदलण्यानंतर मतदान सुरक्षित
रुक करण्यात जाले आहे.

अहवाल आपल्या माहितीसाठी सविनय सादर.

कार्यालय क्र. 12/8/2012
कल 3-20

रविंद्र मि. आहिर
12-8-2012
(रविंद्र मि. आहिर)
श्रेष्ठ अधिकारी, प्रभाग क्र. 36





मिरा भाईदर महानगरपालिका

सार्वत्रिक निवडणुक-२०१२

प्रभाग क्र. ४४, ४५, ४६, ४७

रामनगर अॅमेनिटी हॉल,

पहिला मजला, उजवी बाजू, शांतीगार्डन, सेक्टर नं. ०५ च्या समोर,
सुर्या शॉपिंग सेंटर समोर, मिरारोड पुर्व

Received on

11/8/2012

11:00 PM

जा.क्र.मनपा/निवडणुक-२०१२/आर.ओ-१०/१०/२०१२

दि:- ११/०८/२०१२

प्रति, श्री अनंदराव
..... प्रभाग क्र. ४५
..... जागा क्र. व जागा क्र.
.....

उप-आयुक्त दालन
दिनांक ११/०८/२०१२
(६८९)

विषय :- प्रभाग क्र. ४५, केंद्र क्र. ५ चे कंट्रोल युनिट खराब झाल्याने
राखीव कंट्रोल युनिट व बॅलेट युनिट दिलेबाबत.

महोदय,

वरील विषयास कळविण्यांत येते की, आज दिनांक ११/०८/२०१२ रोजी प्रभाग क्र. ४५ ग्रामीण विद्यालय भिरे, मिरागावठण येथील केंद्र क्र. ५ मधील देण्यांत आलेले कंट्रोल युनिट क्र. पी-१६१६५, बॅलेट युनिट क्र. पी-१६१६५. बॅलेट युनिट पैकी कंट्रोल युनिट वरील बॅलेट बटन हे खराब झाल्याचे मतदान केंद्राध्यक्ष यांचे निदर्शनास आलेवरून त्या संबंधी तांत्रिक E.C.I.L चे अभियंता कोड क्र. ७८४८४८ यांचे तपासणी अहवालावरून सदर बॅलेट युनिट व कंट्रोल युनिट बदलण्यांत येवुन त्या ऐवजी दि. ०९/०८/२०१२ रोजी सर्व उमेदवार व उमेदवार प्रतिनिधी यांचे समक्ष तयार करण्यांत आलेले राखीव मधील कंट्रोल युनिट क्र. पी-१६१७४ व बॅलेट युनिट क्र. पी-१६१७४ हे युनिट केंद्र क्र. ४५/५ वर आज दि. ११/०८/२०१२ रोजी देण्यांत आलेले आहे. तरी माहितीस्तव आपणांस कळविण्यांत येत आहे



निवडणुक निर्णय अधिकारी

प्रभाग क्र. ४४, ४५, ४६, ४७


मिरा भाईदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुक-२०१२

प्रत

मा. आयुक्त साो.

मिरा भाईदर महानगरपालिका

यांना माहितीस्तव





मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सार्वत्रिक निवडणूक २०१२
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग क्र. ३६,३७,३८,३९,४२

मनपा/निवडणूक क्र.०८/१९३/२०१२-१३

Received on

दि. १२/०८/२०१२

निवडणूक तात्काळ

२१/८/२०१२

११-१५/१०/१२

प्रति,

मा.आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सो.,
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

~~उप-आयुक्त~~
उप-आयुक्त वालन
दिनांक..१२/८/२०१२
(६६३)

विषय :- मिरा भाईंदर सार्वत्रिक निवडणूक २०१२.

मतदान केंद्र क्र.३९/०४ वरील ई.व्ही.एम मशीन्स बदलण्यात आल्या बाबत.

निवडणूक निर्णय अधिकारी क्र.०८ च्या अधिपत्याखालील प्रभाग क्र. ३९, मतदान केंद्र क्र.०४ येथील ई.व्ही.एम मशीन्स क्षेत्रीय अधिकारी यांनी बदली केली आहे. मतदान सुरु होण्यापुर्वी मॉकपोल घेण्यात आला व ई.व्ही.एम मशीन्स सुरळीत चालु असल्याबाबत खातरजमा करण्यात आली होती. परंतु बॅलेट युनिटवरील End या बटनावर लावण्यासाठी शेवटच्या क्षणी देण्यात आलेल्या कॅप बसविण्यात आल्यानंतर या मतदान केंद्रावर पहिला मतदार आल्यानंतर, ई.व्ही.एम मशीन्स Error दाखवु लागली. मशीन्स तांत्रिकदृष्ट्या नादुरुस्त झाली आहे असे वाटुन केंद्राध्यक्षांनी क्षेत्रीय अधिका-यांकडे तक्रार केल्यावर मशीन्स Error का दाखवते आहे याबाबत संभ्रम निर्माण होऊन क्षेत्रीय अधिका-यांनी या मतदान केंद्रावरील ई.व्ही.एम मशीन्स बदलली आहे. वास्तविक मशीन्स तांत्रिकदृष्ट्या व्यवस्थित असून End या बटनावर लावलेल्या कॅपमुळे ही अडचण निर्माण झाली होती.त्यामुळे कृपया ई.व्ही.एम मशीन्समध्ये झालेला बदल अभिलेखावर घेण्यात यावा.

मतदान केंद्र क्र. ३९/०४ येथील मुळ वाटप करण्यात आलेल्या ई.व्ही.एम मशीन्सचे क्र.

कंट्रोल युनिट क्र	बॅलेट युनिट क्र	डी.एम.एम क्र	बॅटरी क्र	बॅलेट पेपर क्र
P 16003	P 16003	P 15754	596614	04

मतदान केंद्र क्र. ३९/०४ येथील बदलण्यात आलेल्या ई.व्ही.एम मशीन्सचे क्र.

कंट्रोल युनिट क्र	बॅलेट युनिट क्र	डी.एम.एम क्र	बॅटरी क्र	बॅलेट पेपर क्र
P 15958	P 15958	P 21022	596674	23

बदलण्यात आलेल्या मशीन्सच्या संदर्भात मॉकपोल सह संपुर्ण प्रक्रिया पुर्णपणे करुन मशीन्स कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे व मतदान व्यवस्थित सुरु आहे. सदरची बाब माहितीसाठी व पुढील आवश्यक कार्यवाहीकरिता सविनय सादर.

Vanetta
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्र.०८
प्रभाग क्र. ३६,३७,३८,३९, व ४२

प्रत माहितीकरिता सविनय सादर -

- १) मा. उपविभागीय पोलिस अधिकारी, मिरारोड पोलिस स्टेशन
मिरारोड (पू)
- २) मा. उपायुक्त (निवडणूक) मि.भा.मनपा
- ३) वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, मिरारोड पोलिस स्टेशन मिरारोड. (पू)
- ४) जनसंपर्क अधिकारी, मि.भा.मनपा

1944
1945
1946

THE
1945-1946
1947-1948

1949-1950
1951-1952

