



मिरा भाईंदर महानगरपालिका

स्व इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
भाईंदर (प.), ता.जि. ठाणे, 401 101.



जा.क्र.मनपा/आस्था/1431/2022-23

दि. 04/10/2022

विषय :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील यंत्रचालक या पदावर कार्यरत कर्मचारी यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.

- संदर्भ :-
1. जा.क्र.मनपा/सा.प्र./1489/2015, दि.16/12/2015 रोजीचा आदेश.
 2. नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक - मिभाम-1116/प्र.क्र.36 (भाग-1)/16/नवि-28, दि.26/02/2019.
 3. नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक - मिभाम-1116/प्र.क्र.35/16/नवि-28, दि.28/05/2019.
 4. सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक :- एसआरव्ही 2018/प्र.क्र.159/कार्यासन 12, दि. 01/08/2019.
 5. सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्र.बीसीसी 2018/प्र.क्र.366/16-ब, दि.07 मे 2021.
 6. नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक - मिभाम-1116/प्र.क्र.35/नवि-28, दि.25/11/2021.
 7. मा. विभागीय पदोन्नती निवड समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तांत दि.04/10/2022.

आदेश


मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील यंत्रचालक या संवर्गातील कर्मचारी यांना पदोन्नती देणेबाबत संदर्भ क्र.07 नुसार पदोन्नती समितीने शिफारस केली आहे. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.02 ते 06 वरील शासन निर्णयास अनुसरून यंत्रचालक या संवर्गातील खालील कर्मचारी यांना सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात खालील अटीशर्तीच्या अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून पदोन्नती देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	कर्मचार्याचे नाव व वेतनश्रेणी	सध्याचे पद	पदोन्नतीचे पद	नेमणूक प्रवर्ग	पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी
1.	श्री.प्रशांत अंकुश गुरव S-8 25500-81100	यंत्रचालक	सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी	खुला	S-13 35400-112400

अटीशर्ती :-

1. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 28306/2017 तसेच दि.07/05/2021 च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे.
2. पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदोन्नती नाकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.303/कार्या-12, दि.12/09/2016 मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
3. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही.

4. सदयःस्थितीत यंत्रचालक या पदाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नाही तसेच या ज्येष्ठता यादीस आव्हानित देखील करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन पदोन्नती देण्यात येत आहे.
5. सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावरील पदोन्नती ही त्यांच्या विरुद्ध प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे.
6. उपरोक्त नमुद अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने नियुक्तीचे आदेश प्राप्त होताच 07 दिवसात अथवा निम्नस्वाक्षरीत मंजूर करतील अशा वाढीव मुदतीत पदोन्नतीच्या पदावर हजर व्हावे. तसेच पदभार स्विकारून त्याबाबतचा अहवाल प्रशासनास तात्काळ सादर करावा. त्याचप्रमाणे विहित मुदतीत पदोन्नतीच्या पदावर हजर न झाल्यास अथवा पदोन्नती न स्विकारल्यास पदोन्नती आपोआप रद्द होईल. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक :- एसआरव्ही-1087/1131/प्र.क्र.11-89/बारा, दि.30 एप्रिल, 1991 मधील तरतुदीनुसार त्यांचे नाव निवड यादीतून काढून टाकण्यात येईल.
7. या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 मधील नियम 11(1)(ए) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, 2009 मधील नियम 13(अ)(1)(2)(ब) (1 व 2) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन त्यांची वेतननिश्चिती करण्यात येईल.
8. यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय/परिपत्रक/आदेश/कायदा/मा.न्यायालयीन आदेश/नियमातील सुधारणा इत्यादीमुळे आवश्यक असतील त्याबाबतीत सदर आदेश रद्द करणे/सुधारीत आदेश काढणे याबाबतचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे राखून ठेवण्यात येत आहेत.


(दिलीप ढोले)

आयुक्त
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रत :- माहितीस्तव तथा पुढील कार्यवाहीस्तव

1. अतिरिक्त आयुक्त (1/2)
2. उपायुक्त (सर्व)
3. मुख्यलेखापरीक्षक
4. मुख्यलेखाधिकारी
5. संबंधीत विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख
6. संबंधितांस
7. आस्थापना निवडनस्ती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

“मा. विभागीय पदोन्नती निवड समिती” बैठक दि.04/10/2022 रोजीचे इतिवृत्तांत”

निवड सुची वर्ष - 01 सप्टेंबर 2022 ते 31 ऑगस्ट 2023

मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील अग्निशमन प्रणेता व चालक-यंत्रचालक (गट-क) (वैतनश्रेणी S-8 25500-81100) या संवर्गातील पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी (गट-क) (वैतनश्रेणी S-13 35400-112400) या संवर्गातील पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देणेबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 54 (1) अन्वये गठीत केलेल्या पदोन्नती निवड समितीची बैठक दि.04/10/2022 रोजी दुपारी 12.30 वाजता मिरा भाईंदर महानगरपालिका, मुख्यालय, दुसरा मजला येथे आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीस खालीलप्रमाणे अधिकारी/पदाधिकारी उपस्थित होते.

1. श्री. दिलीप ढोले आयुक्त तथा अध्यक्ष,
2. श्री. मारुती गायकवाड उपायुक्त (मुख्यालय) तथा सदस्य सचिव,
3. श्रीम.मंजिरी डिमेलो प्र.मुख्यलेखापरीक्षक तथा सदस्य,
4. श्री. दिपक खांबीत कार्यकारी अभियंता तथा मागासवर्गीय प्रतिनिधी,


(मारुती गायकवाड)

उपायुक्त (मुख्यालय) तथा सदस्य सचिव
विभागीय पदोन्नती निवड समिती


(दिपक खांबीत)

कार्यकारी अभियंता तथा मागासवर्गीय
प्रतिनिधी
विभागीय पदोन्नती निवड समिती


(मंजिरी डिमेलो)

प्र.मुख्यलेखापरीक्षक तथा सदस्य
विभागीय पदोन्नती निवड समिती


(दिलीप ढोले)

आयुक्त तथा अध्यक्ष
विभागीय पदोन्नती निवड समिती

आस्थापना विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव :-

नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक :- मिभाम-1116/प्र.क्र.36(भाग-1)/16/नवि-28, दि. 26 फेब्रुवारी, 2019 नुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील विभागांकरिता विविध संवर्गातील पदे निर्माण करण्यास व महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक :- मिभाम-1116/प्र.क्र.35/16/नवि-28, दि. 28 मे, 2019 अन्वये मिरा भाईंदर महानगरपालिका सुधारीत सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम- 2019 व नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक :- मिभाम-1116/प्र.क्र.35/नवि-28, दि. 25 नोव्हेंबर, 2021 अन्वये मिरा भाईंदर महानगरपालिका सुधारीत सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम- 2019 च्या सुधारणेस मान्यता दिल्यानुसार सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या संवर्गात पदोन्नतीकरीता खालीलप्रमाणे अर्हता विहित करण्यात आली आहे.

पदनाम व श्रेणी	नेमणुकीची पद्धत व टक्केवारी 1. नामनिर्देशन 2. पदोन्नती 3. प्रतिनियुक्ती	नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती
सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी (श्रेणी-3, अग्निशमन सेवा)	पदोन्नती 75%	नामनिदेशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशमन प्रणेता (लिडींग फायरमन) या पदावर किमान 3 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या किंवा झयव्हर ऑपरेटर या पदावर 3 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती 50:50 या प्रमाणात अग्निशमन प्रणेता व झयव्हर ऑपरेटर या पदांमधून पदोन्नती नियुक्ती करता येईल.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका सुधारीत आकृतीबंधानुसार सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या संवर्गातील एकूण 24 पदे मंजूर आहेत व मिरा भाईंदर महानगरपालिका सुधारीत सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम- 2019 नुसार सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी (गट-क) ची एकूण 18 पदे ही 75% पदोन्नतीने भरावयाची आहेत. त्यामुळे 16 रिक्त असलेल्या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याचे प्रस्तावित आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक :-एसआरव्ही-2018/प्र.क्र.159/कार्यासन-12, दि.01 ऑगस्ट,2019 नुसार शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरीता अनुसरावयाच्या कार्यवाहीबाबतची एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.उ(3) नुसार विचारक्षेत्रातील सर्व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची अ.क्र. i) ते Xiii) मधील निकषांच्या आधारे पात्रता तपासणेबाबत नमूद आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक :बीसीसी 2018/प्र.क्र.366/16-ब, दि.07 मे, 2021 नुसार मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.2797/2015 या प्रकरणी दि.04/08/2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दि.25/05/2004 च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेने भरण्यात यावी असे निर्देश आहेत. तसेच सदर पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/2017 वरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन असतील अशी कार्यवाही करताना पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सध्याच्या सेवाजेष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेल्या कोणत्याही मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्यात येऊ नये असे निर्देश आहेत.

सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र.दिव्यांग2015/प्र.क्र.171/16-अ, दि.23 जुलै, 2021 नुसार सर्व आस्थापनांनी गट -अ व गट-ब संवर्गातील पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि.22/07/2021 रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्त पदे (100%) भरण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच अशी कार्यवाही करताना मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.22/07/2021 रोजीच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देश आहेत.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	ज्येष्ठतेनुसार विचार क्षेत्रात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जाती प्रवर्ग	ज्येष्ठतेनुसार विचारक्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय अधिकाऱ्यांची नावे	ज्येष्ठता सूचीतील ज्येष्ठता क्रमांक	जन्म दिनांक व सध्याचे वय	सेवानिवृत्तीचा दिनांक	शैक्षणिक अर्हता	सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त आहे/नाही	ज्या पदावरून पुढील पदावर पदोन्नती देय आहे त्या पदावर एकूण सेवा किती व केव्हापासून	सध्याच्या पदावर जेव्हापासून सलग काम करीत आहे तो दिनांक (त्या पदाचे नाव द्यावे) पदोन्नतीचा मानीव दिनांक दिला असल्यास तो नमूद करावा	वयाच्या 50/55 व्या वर्षी झालेल्या पुनर्विलोकनाचा निर्णय	जातीचे प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त झाली आहे किंवा कसे?	शिस्तभंग विषयक कार्यवाही/प्राथमिक चौकशी चालू आहे/नाही (विस्तृत माहिती जोडपत्र क मध्ये नमूद करावी)	पूर्वी कधीतरी आस्थापना मंडळाने त्यांचा विचार केला होता/नाही असल्यास आ.मं.च्या बैठकीचा दिनांक व सा.प्र.वि.चा संबंधीत पत्रव्यवहार नमूद करावा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	खुला	श्री. बापु इंदुलकर	1	28/05/1966 56 वर्ष	31/05/2024	7 वी पास, फायरमन कोर्स	नाही	01/07/1993 (29 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेता या पदावर	आहे	लागू नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
2.	खुला	श्री. राकेश बाबुराव भोसले	2	07/07/1977 45 वर्ष	31/07/2035	एस.एस.सी., बी.ए., फायरमन कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स	नाही	23/06/2010 (12 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेता या पदावर	लागू नाही	लागू नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही

3.	खुला	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील	3	01/04/1977 45 वर्ष	31/03/2035	एस.एस.सी., एच.एस.सी., बी.ए., फायरमन कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स	नाही	24/06/2010 (12 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
4.	खुला	श्री. संतोष मोहन गीते	4	10/07/1987 35 वर्ष	31/07/2045	एस.एस.सी., एच.एस.सी., फायरमन कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स	नाही	25/06/2010 (12 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
5.	खुला	श्री. संजय तुकाराम मोरे	5	20/12/1978 43 वर्ष	31/12/2036	एस.एस.सी., एच.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	28/06/2010 (12 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
6.	खुला	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील	6	02/08/1971 51 वर्ष	31/08/2029	एस.एस.सी., एच.एस.सी., बी.ए., फायरमन कोर्स	नाही	16/10/2010 (11 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	आहे	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
7.	खुला	श्री. राकेश सिताराम आंब्रे	7	27/08/1980 42 वर्ष	31/08/2038	एस.एस.सी., एच.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	03/06/2011 (11 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
8.	खुला	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के	8	13/04/1977 45 वर्ष	30/04/2035	एस.एस.सी., एच.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	04/06/2011 (11 वर्ष)	पासुन अग्निशमन	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही

9.	खुला	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरंभवणे	9	16/02/1983 39 वर्ष	28/02/2041	बी.ए.	नाही	04/06/2011 (11 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	04/06/2011	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
10.	अनु.जाती	श्री.सतिश बाबुलाल गांगुर्डे	10	16/03/1979 43 वर्ष	31/03/2037	बी.ए.	नाही	13/06/2011 (11 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	13/06/2011	लागु नाही	आहे	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
11.	इ.मा.व	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ	11	02/12/1978 43 वर्ष	31/12/2036	एस.एस.सी.	नाही	01/08/2011 (11 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	01/08/2011	लागु नाही	आहे	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
12.	खुला	श्री. अशोक ह. पाटील	12	04/01/1966 56 वर्ष	31/01/2024	एस.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	19/06/2012 (10 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	19/06/2012	आहे	आहे	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
13.	खुला	श्री. राजेश न. मुकादम	13	04/02/1972 50 वर्ष	28/02/2030	एस.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	19/06/2012 (10 वर्ष)	पासुन अग्निशमन प्रणेत्या या पदावर	19/06/2012	आहे	आहे	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही

यंत्रचालक

अ.क्र.	ज्येष्ठतेनुसार विचार क्षेत्रात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जाती प्रवर्ग	ज्येष्ठतेनुसार विचारक्षेत्रातील प्रवर्गानिहाय अधिकाऱ्यांची नावे	ज्येष्ठता सूचीतील ज्येष्ठता क्रमांक	जन्म दिनांक व सध्याचे वय	सेवानिवृत्तीचा दिनांक	शैक्षणिक अर्हता	सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त आहे/नाही	ज्या पदावरून पुढील पदावर पदोन्नती देय आहे त्या पदावर एकूण सेवा किती व केव्हापासून	सध्याच्या पदावर जेव्हापासून सलग काम करीत आहे तो दिनांक (त्या पदाचे नाव द्यावे) पदोन्नतीचा मानीव दिनांक दिला असल्यास तो नमूद करावा	वयाच्या 50/55 व्या वर्षी झालेल्या पुनर्विलोकनाचा निर्णय	जातीचे प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त झाली आहे किंवा कसे?	शिस्तभंग विषयक कार्यवाही/प्राथमिक चौकशी चालू आहे/नाही (विस्तृत माहिती जोडपत्र क मध्ये नमूद करावी)	पूर्वी कधीतरी आस्थापना मंडळाने त्यांचा विचार केला होता/नाही असल्यास आ.मं.च्या बैठकीचा दिनांक व सा.प्र.वि.चा संबंधीत पत्रव्यवहार नमूद करावा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	खुला	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव	02	11/11/1981 40 वर्ष	30/11/2039	बी.कॉम., फायरमन कोर्स, द इन्स्टिट्यूट ऑफ फायर इंजिनियर ग्रु.के.	आहे	24/06/2010 (12 वर्ष)	24/06/2010 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
2.	खुला	श्री. सचिन अशोक परब	03	05/02/1977 45 वर्ष	28/02/2035	एस.एस.सी., एच.एस.सी., बी.ए., फायरमन कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स	नाही	28/06/2010 (12 वर्ष)	28/06/2010 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
3.	खुला	श्री. संतोष नारायण दुखंडे	04	12/11/1977 44 वर्ष	30/11/2035	एस.एस.सी., एच.एस.सी., फायरमन कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स	नाही	28/06/2010 (12 वर्ष)	28/06/2010 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही

4.	खुला	श्री. जयेश पंडीत राऊत	05	25/11/1987 24 वर्ष	30/11/2045	एस.एस.सी., एच.एस.सी., फायरमन कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स	नाही	28/06/2010 (12 वर्ष)	28/06/2010 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
5.	खुला	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी	06	22/04/1977 45 वर्ष	30/04/2035	एच.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	02/07/2010 (12 वर्ष)	02/07/2010 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
6.	अनु.जमाती	श्री. मुकेश नानु दुबळा	07	09/02/1971 51 वर्ष	28/02/2029	बी.ए., फायरमन कोर्स	नाही	16/10/2010 (12 वर्ष)	16/10/2010 पासुन यंत्रचालक या पदावर	आहे	आहे	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
7.	खुला	श्री. शिवाजी भिमा सावंत	08	01/06/1980 42 वर्ष	31/05/2038	एस.एस.सी.	नाही	04/06/2011 (11 वर्ष)	04/06/2011 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
8.	खुला	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग	09	13/01/1979 43 वर्ष	31/01/2037	एच.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	06/06/2011 (11 वर्ष)	06/06/2011 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
9.	खुला	श्री. सतिश दशरथ आरोटे	10	12/05/1983 39 वर्ष	31/05/2041	-	नाही	09/06/2011 (11 वर्ष)	09/06/2011 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	लागु नाही	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
10.	अनु.जाती	श्री. सतिश कडु गायकवाड	11	06/08/1976 46 वर्ष	31/08/2034	एच.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	10/06/2011 (11 वर्ष)	10/06/2011 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	आहे	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
11.	इ.मा.व	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील	12	15/05/1984 38 वर्ष	34/05/2042	बी.ए., फायरमन कोर्स	नाही	15/06/2011 (11 वर्ष)	15/06/2011 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	आहे	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही

12.	इ.मा.व	श्री. समाधान सुरेश माळी	13	05/06/1986 36 वर्ष	30/06/2044	एस.एस.सी., फायरमन कोर्स	नाही	18/06/2011 (11 वर्ष)	18/06/2011 पासुन यंत्रचालक या पदावर	लागु नाही	आहे	सोबत जोडपत्र क जोडले आहे	नाही
-----	--------	-------------------------	----	-----------------------	------------	----------------------------	------	-------------------------	--	--------------	-----	-----------------------------	------

➤ विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता/चालक यंत्रचालक यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचार्याचे नाव
1.	श्री.सतिश बाबुलाल गांगुर्डे
2.	श्री.विठ्ठल विजय भाबळ

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
2.	श्री. सतिश कडू गायकवाड
3.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील
4.	श्री. समाधान सुरेश माळी

➤ विचारक्षेत्रातील कर्मचार्यांपैकी खालील अग्निशमन प्रणेता/चालक यंत्रचालक कर्मचारी यांचे जा.क्र मनपा/आस्था/3453/2021-22, दि.21/02/2022 व जा.क्र मनपा/आस्था/3454/2021-22, दि.21/02/2022 अन्वये वयाच्या 50/55 व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचार्याचे नाव
1.	श्री. बापु इंदुलकर
2.	श्री. रविंद्र ज. पाटील
3.	श्री. अशोक ह. पाटील
4.	श्री. राजेश न. मुकादम

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
----	------------------------

➤ विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता/चालक यंत्रचालक कर्मचारी यांनी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर केले आहे.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले
2.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील
3.	श्री. संतोष मोहन गीते
4.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील
5.	श्री. राजेश सिताराम आंब्रे
6.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के
7.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभवणे
8.	श्री. राजेश न. मुकादम

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव
2.	श्री. सचिन अशोक परब
3.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे
4.	श्री. जयेश पंडीत राऊत
5.	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी
6.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत
7.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग
8.	श्री. सतिश कडू गायकवाड
9.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील
10.	श्री. समाधान सुरेश माळी

- विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता/चालक यंत्रचालक कर्मचारी यांनी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर केले नाही.

अग्निशमन प्रणेता

1.	श्री. बापु इंदुलकर
2.	श्री. संजय तुकाराम मोरे
3.	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुर्डे
4.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ
5.	श्री. अशोक ह. पाटील

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
2.	श्री. सतिश दशरथ आरोटे

- विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता/चालक यंत्रचालक कर्मचारी यांना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे लागू नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचार्याचे नाव
1.	श्री. बापु इंदुलकर
2.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले
3.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील
4.	श्री. संतोष मोहन गीते
5.	श्री. संजय तुकाराम मोरे
6.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील
7.	श्री. राजेश सिताराम आंब्रे
8.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के
9.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभवणे
10.	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुर्डे

11.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ
12.	श्री. अशोक ह. पाटील
13.	श्री. राजेश न. मुकादम

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव
2.	श्री. सचिन अशोक परब
3.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे
4.	श्री. जयेश पंडीत राऊत
5.	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी
6.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
7.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत
8.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग
9.	श्री. सतिश दशरथ आरोटे
10.	श्री. सतिश कडू गायकवाड
11.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील
12.	श्री. समाधान सुरेश माळी

➤ विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता यांची परिविक्षाधीन कालावधीत नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची आवश्यकता नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. बापु इंदुलकर
2.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील
3.	श्री. अशोक ह. पाटील
4.	श्री. राजेश न. मुकादम

➤ विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेत्या/चालक यंत्रचालक यांचा जा.क्र.मनपा/ आस्था/2057/2021-22, दि.03/01/2022, जा.क्र.मनपा/आस्था/2056/2021-22, दि.03/01/2022, जा.क्र.मनपा/आस्था/3043/ 2021-22, दि.10/01/2022 व जा.क्र.मनपा/आस्था/3201/2021-22, दि.24/01/2022 रोजीच्या आदेशान्वये परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात आला आहे.

अग्निशमन प्रणेत्या

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले
2.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील
3.	श्री. संतोष मोहन गिते
4.	श्री. संजय तुकाराम मोरे
5.	श्री. राकेश सिताराम आंब्रे
6.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव
2.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे
3.	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी
4.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग
5.	श्री. सतिश कडू गायकवाड
6.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील
7.	श्री. समाधान सुरेश माळी
8.	श्री. सचिन अशोक परब
9.	श्री. जयेश पंडीत राऊत
10.	श्री. मुकेश दुबळा

- विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता व चालक यंत्रचालक यांची परिविक्षाधीन कालावधीत नेमणूक करण्यात आलेली आहे परंतु त्यांना मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार महानगरपालिका सेवेत अटीशीटच्या अधिन राहून सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे सदर कर्मचाऱ्यांनी अद्याप पर्यंत अटीची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात आलेला नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभरणे
2.	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुर्डे
3.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत
----	-------------------------

- विचारक्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या खालील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची चौकशी सुरु नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. बापु इंदुलकर
2.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले
3.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील
4.	श्री. संतोष मोहन गीते
5.	श्री. संजय तुकाराम मोरे
6.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील
7.	श्री. राजेश सिताराम आंब्रे
8.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के
9.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभरणे

10.	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुर्डे
11.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ
12.	श्री. अशोक ह. पाटील
13.	श्री. राजेश न. मुकादम

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव
2.	श्री. सचिन अशोक परब
3.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे
4.	श्री. जयेश पंडीत राऊत
5.	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी
6.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
7.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत
8.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग
9.	श्री. सतिश कडू गायकवाड
10.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील
11.	श्री. समाधान सुरेश माळी

➤ विचारक्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी श्री. सतिश दशरथ आरोटे हे सतत गैरहजर आहेत.

➤ विचार क्षेत्रात असलेल्या खालील अग्निशमन प्रणेता व चालक यंत्रचालक कर्मचाऱ्यांपैकी कोणीही अपंग कर्मचारी म्हणून कार्यरत नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. बापु इंदुलकर
2.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले
3.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील

4.	श्री. संतोष मोहन गीते
5.	श्री. संजय तुकाराम मोरे
6.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील
7.	श्री. राजेश सिताराम आंबे
8.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के
9.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभवणे
10.	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुर्डे
11.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ
12.	श्री. अशोक ह. पाटील
13.	श्री. राजेश न. मुकादम

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव
2.	श्री. सचिन अशोक परब
3.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे
4.	श्री. जयेश पंडीत राऊत
5.	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी
6.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
7.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत
8.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग
9.	श्री. सतिश दशरथ आरोटे
10.	श्री. सतिश कडू गायकवाड
11.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील
12.	श्री. समाधान सुरेश माळी

➤ विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता व चालक यंत्रचालक यांना जा.क्र मनपा/आस्था/2070/2021-22, दि.03/01/2022, जा.क्र मनपा/आस्था/3048/2021-22, दि.10/01/2022 तसेच जा.क्र मनपा/आस्था/2067/2021-22, दि.03/01/2022 अन्वये स्थायित्व प्रमाणपत्र दिलेले आहे.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचार्याचे नाव
1.	श्री. बापु इंदुलकर
2.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले
3.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील
4.	श्री. संतोष मोहन गीते
5.	श्री. संजय तुकाराम मोरे
6.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील
7.	श्री. राजेश सिताराम आंब्रे
8.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के
9.	श्री. अशोक ह. पाटील
10.	श्री. राजेश न. मुकादम

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव
2.	श्री. सचिन अशोक परब
3.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे
4.	श्री. जयेश पंडीत राऊत
5.	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी
6.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
7.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग
8.	श्री. सतिश कडू गायकवाड
9.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील

10. श्री. समाधान सुरेश माळी

- विचारक्षेत्रातील अग्निशमन प्रणेता व चालक यंत्रचालक यांना जा.क्र.मनपा/आस्था/505/2022-23, दि.01/06/2022, जा.क्र.मनपा/आस्था/506/ 2022-23, दि.01/06/2022 व जा.क्र.मनपा/आस्था/507/2022-23, दि.01/06/2022 अन्वये मराठी एदर्थ मंडळाची भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले
2.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील
3.	श्री. संतोष मोहन गीते
4.	श्री. संजय तुकाराम मोरे
5.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील
6.	श्री. राजेश सिताराम आंब्रे
7.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के
8.	श्री. अशोक ह. पाटील
9.	श्री. राजेश न. मुकादम

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव
2.	श्री. सचिन अशोक परब
3.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे
4.	श्री. जयेश पंडीत राऊत
5.	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी
6.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
7.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग

8.	श्री. सतिश कडू गायकवाड
9.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील
10.	श्री. समाधान सुरेश माळी

- विचारक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी श्री.सतिश दशरथ आरोटे हे सतत गैरहजर असल्यामुळे त्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही.
- विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता व चालक यंत्रचालक यांना मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार महानगरपालिका सेवेत अटीशर्तीच्या अधिन राहून सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे. सदर कर्मचाऱ्यांनी अद्याप पर्यंत अटीची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभरणे
2.	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुर्डे
3.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत
----	-------------------------

- विचारक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी श्री.सतिश दशरथ आरोटे हे सतत गैरहजर असल्यामुळे व श्री.बापु इंदुलकर 10 वी परीक्षा पास नसल्यामुळे व अटीशर्तीची पूर्तता केली नसल्यामुळे त्यांना मराठी एदर्थ मंडळाची भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्यात आलेली नाही.
- विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता व चालक यंत्रचालक यांना मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार महानगरपालिका सेवेत अटीशर्तीच्या अधिन राहून सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे. सदर कर्मचाऱ्यांनी अद्याप पर्यंत अटीची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना मराठी एदर्थ मंडळाची भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्यात आलेली नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभरणे

2.	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुई
3.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत
----	-------------------------

➤ विचारक्षेत्रातील अग्निशमन प्रणेता व चालक यंत्रचालक यांना जा.क्र. मनपा/आस्था/3392/2021-22, दि.14/02/2022, जा.क्र. मनपा/आस्था/3398/2021-22, दि.14/02/2022 व जा.क्र. मनपा/आस्था/3455/2021-22, दि.21/02/2022 अन्वये हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणेमधून सुट देण्यात आली आहे.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री.बापु इंदुलकर
2.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले
3.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील
4.	श्री. संतोष मोहन गीते
5.	श्री. संजय तुकाराम मोरे
6.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील
7.	श्री. राजेश सिताराम आंब्रे
8.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के
9.	श्री. अशोक ह. पाटील
10.	श्री. राजेश न. मुकादम

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव
2.	श्री. सचिन अशोक परब
3.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे
4.	श्री. जयेश पंडीत राऊत

5.	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी
6.	श्री. मुकेश नानु दुबळा
7.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग
8.	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील
9.	श्री. समाधान सुरेश माळी

- विचारक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी श्री.सतिश दशरथ आरोटे हे सतत गैरहजर असल्यामुळे व श्री.सतिश कडू गायकवाड 10 वी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना हिंदी एदर्थ मंडळाची भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देण्यात आलेली नाही.
- विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता व चालक यंत्रचालक यांना मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार महानगरपालिका सेवेत अटीशर्तीच्या अधिन राहुन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आलेले आहे. सदर कर्मचाऱ्यांनी अद्याप पर्यंत अटीची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना हिंदी एदर्थ मंडळाची भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देण्यात आलेली नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव
1.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभरणे
2.	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुर्डे
3.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ

चालक यंत्रचालक

1.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत
----	-------------------------

- विचारक्षेत्रातील खालील कर्मचारी यांची अग्निशमन प्रणेता व यंत्रचालक या संवर्गाची सन 2020 च्या अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार ज्येष्ठता क्रम खालीलप्रमाणे.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचाऱ्याचे नाव	अभिप्राय
1.	1	श्री.बापु इंदुलकर	-
2.	2	श्री.राकेश बाबुराव भोसले	-
3.	3	श्री.संजयकुमार वासुदेव पाटील	-

4.	4	श्री.संतोष मोहन गीते	-
5.	5	श्री.संजय तुकाराम मोरे	-
6.	6	श्री.रविंद्र जयवंत पाटील	-
7.	7	श्री.राकेश सिताराम आंब्रे	-
8.	8	श्री.अरुण बाळकृष्णा शिर्के	-
9.	9	श्री.प्रशांत रामचंद्र निरभ्रवणे	-
10.	10	श्री.सतिश बाबुलाल गांगुर्डे	-
11.	11	श्री.विठ्ठल विजय भाबळ	-
12.	12	श्री.अशोक ह. पाटील	-
13.	13	श्री.राजेश न मुकादम	-

यंत्रचालक

अ.क्र.	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचाऱ्याचे नाव	अभिप्राय
1.	2	श्री.प्रशांत अंकुश गुरव	-
2.	3	श्री.सचिन अशोक परब	-
3.	4	श्री.संतोष नारायण दुखंडे	-
4.	5	श्री.जयेश पंडीत राऊत	-
5.	6	श्री.लक्ष्मण मुरारी भंडारी	-
6.	7	श्री.मुकेश नानु दुबळा	-
7.	9	श्री.जयेंद्र महिपत सारंग	-
8.	10	श्री.सतिश दशरथ अरोटे	-
9.	11	श्री.सतिश कडू गायकवाड	-
10.	12	श्री.प्रदिप मुरलीधर पाटील	-
11.	13	श्री.समाधान सुरेश माळी	-

- मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.28306/2017 च्या अधिन राहुन सामान्य प्रशासन विभाग (का.16-ब), शासन निर्णय दि.07/05/2021 मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहुन तात्पुरती पदोन्नती देण्यात यावी. असे निर्देश असल्याने सन 2004 च्या अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी खालीलप्रमाणे आहे.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचार्याचे नाव	शेरा
1.	1	श्री. बापु इंदुलकर	-

- विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता व यंत्रचालक यांनी मिरा भाईंदर महानगरपालिका सुधारीत सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-2019 नुसार सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी अग्निशमन प्रणेता व यंत्रचालक या पदाचा 03 वर्षांचा अनुभव धारण केलेला आहे. परंतू कोणत्याही शाखेची पदवी परिक्षा उत्तीर्ण व राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सद्यस्थितीत विचार करता येणार नाही.

अग्निशमन प्रणेता

अ.क्र.	कर्मचार्याचे नाव	शेरा
1.	श्री. बापु इंदुलकर	श्री. बापु इंदुलकर यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सद्यस्थितीत विचार करता येणार नाही.

2.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले	श्री. राकेश बाबुराव भोसले यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
3.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
4.	श्री. संतोष मोहन गीते	श्री. संतोष मोहन गीते यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
5.	श्री. संजय तुकाराम मोरे	श्री. संजय तुकाराम मोरे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.

6.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
7.	श्री. राकेश सिताराम आंब्रे	श्री. राकेश सिताराम आंब्रे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
8.	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
9.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभवणे	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभवणे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.

10.	श्री.सतिश बाबुलाल गांगुई	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुई यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
11.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
12.	श्री. अशोक ह. पाटील	श्री. अशोक ह. पाटील यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
13.	श्री. राजेश न. मुकादम	श्री. राजेश न. मुकादम यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.

यंत्रचालक

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव	शेरा
1.	श्री. सचिन परब	श्री. सचिन अशोक परब यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
2.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे	श्री. संतोष नारायण दुखंडे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
3.	श्री. जयेश पंडीत राऊत	श्री. जयेश पंडीत राऊत यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.

4.	श्री.लक्ष्मण भंडारी	मुरारी	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I हो पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
5.	श्री. मुकेश नानु दुबळा		श्री. मुकेश नानु दुबळा यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I हो पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
6.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत	भिमा	श्री. शिवाजी भिमा सावंत यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I हो पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.

7.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सद्यस्थितीत विचार करता येणार नाही.
8.	श्री. सतिश दशरथ आरोटे	श्री. सतिश दशरथ आरोटे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे व ते माहे जुलै-2011 पासून सतत गैरहजर असल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सद्यस्थितीत विचार करता येणार नाही.
9.	श्री.सतिश कडु गायकवाड	श्री. सतिश कडु गायकवाड यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सद्यस्थितीत विचार करता येणार नाही.

10.	श्री.प्रदिप पाटील	मुसलीधर	श्री. प्रदिप मुसलीधर पाटील यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदस्थितीत विचार करता येणार नाही.
11.	श्री. समाधान माळी	सुरेश	श्री. समाधान सुरेश माळी यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदस्थितीत विचार करता येणार नाही.

- मिना भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या संवर्गाची 16 रिक्त पदे पदोन्नतीने भरावयाची असल्यामुळे खालील यंत्रचालक यांनी सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी यंत्रचालक या पदाचा 03 वर्षांचा अनुभव धारण केलेला आहे व मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली आहे. तसेच The Institution of Fire Engineers (U.K) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली आहे. त्यामुळे रिक्त 16 पदांपैकी 01 पदावर खालील यंत्रचालक यांना मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.28306/2017 च्या निर्णयाच्या अधिन राहून सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देणेस शिफारस आहे.

अ.क्र.	कर्मचाऱ्याचे नाव	शेरा
1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव	

विभागीय पदोन्नती निवड समितीचा निर्णय :-

सदर प्रस्तावाचे वाचन करून समितीने खालील अटीशर्तीच्या अधिन राहून मधील खालील अग्निशमन प्रणेता व चालक-यंत्रचालक (गट-क) यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी (गट-क) या पदावर पदोन्नती देणेकरीता निर्णय घेण्यात आला.

- विचारक्षेत्रातील खालील अग्निशमन प्रणेता व यंत्रचालक यांनी मिरा भाईंदर महानगरपालिका सुधारीत सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-2019 नुसार सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी अग्निशमन प्रणेता व यंत्रचालक या पदाचा 03 वर्षांचा अनुभव धारण केलेला आहे. परंतु कोणत्याही शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण व राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदरस्थितीत विचार करता येणार नाही.

अग्निशमन प्रणेता

शेरा

अ.क्र	कर्मचार्याचे नाव	शेरा
1.	श्री. बापु इंदुलकर	श्री. बापु इंदुलकर यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परीक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदरस्थितीत विचार करता येणार नाही.
2.	श्री. राकेश बाबुराव भोसले	श्री. राकेश बाबुराव भोसले यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा

		(India) या संस्थेकडुन Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
3.	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील	श्री. संजयकुमार वासुदेव पाटील यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडुन Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
4.	श्री. संतोष मोहन गीते	श्री. संतोष मोहन गीते यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडुन Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
5.	श्री. संजय तुकाराम मोरे	श्री. संजय तुकाराम मोरे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडुन Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
6.	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील	श्री. रविंद्र जयवंत पाटील यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा

		किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
7.	श्री. राकेश सिताराम आंब्रे	श्री. राकेश सिताराम आंब्रे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
8.	श्री.अरुण बाळकृष्ण शिर्के	श्री. अरुण बाळकृष्ण शिर्के यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
9.	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभवणे	श्री. प्रशांत रामचंद्र निरभवणे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.

10.	श्री.सतिश बाबुलाल गांगुई	श्री. सतिश बाबुलाल गांगुई यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सद्यस्थितीत विचार करता येणार नाही.
11.	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ	श्री. विठ्ठल विजय भाबळ यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सद्यस्थितीत विचार करता येणार नाही.
12.	श्री. अशोक ह. पाटील	श्री. अशोक ह. पाटील यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सद्यस्थितीत विचार करता येणार नाही.
13.	श्री. राजेश न. मुकादम	श्री. राजेश न. मुकादम यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा

	किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदरस्थितीत विचार करता येणार नाही.
--	--

यंत्रचालक

अ.क्र	कर्मचार्याचे नाव	शेरा
1.	श्री. सचिन अशोक परब	श्री. सचिन अशोक परब यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदरस्थितीत विचार करता येणार नाही.
2.	श्री. संतोष नारायण दुखंडे	श्री. संतोष नारायण दुखंडे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदरस्थितीत विचार करता येणार नाही.
3.	श्री. जयेश पंडीत राऊत	श्री. जयेश पंडीत राऊत यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण

		केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
4.	श्री.लक्ष्मण मुरारी भंडारी	श्री. लक्ष्मण मुरारी भंडारी यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
5.	श्री. मुकेश नानु दुबळा	श्री. मुकेश नानु दुबळा यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
6.	श्री. शिवाजी भिमा सावंत	श्री. शिवाजी भिमा सावंत यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण

		केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
7.	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग	श्री. जयेंद्र महिपत सारंग यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
8.	श्री. सतिश दशरथ आरोटे	श्री. सतिश दशरथ आरोटे यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे व ते माहे जुलै-2011 पासून सतत गैरहजर असल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
9.	श्री. सतिश गायकवाड	श्री. सतिश कडु गायकवाड यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी,


		महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
10.	श्री.प्रदिप मुरलीधर पाटील	श्री. प्रदिप मुरलीधर पाटील यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.
11.	श्री. समाधान सुरेश माळी	श्री. समाधान सुरेश माळी यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली नाही. तसेच राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station officer & Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire Engineers (U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त केलेली नसल्यामुळे त्यांना सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सदयस्थितीत विचार करता येणार नाही.

2. मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या संवर्गाची 16 रिक्त पदे पदोन्नतीने भरावयाची असल्यामुळे खालील यंत्रचालक यांनी सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी यंत्रचालक या पदाचा 03 वर्षाचा अनुभव धारण केलेला आहे व मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदवी परिक्षा धारण केलेली आहे. तसेच The Institution of Fire Engineers (U.K) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी

प्राप्त केलेली आहे. त्यामुळे रिक्त 16 पदांपैकी 01 पदावर खालील यंत्रचालक यांना मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.28306/2017 च्या निर्णयाच्या अधिन राहून सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देणेस निवड करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	कर्मचार्याचे नाव	शेरा
1.	श्री. प्रशांत अंकुश गुरव	

- सदर कर्मचारी यांची शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे पडताळणीच्या तसेच सेवा व वेतन पडताळणीच्या अधिन राहून लाभ मंजूर करण्यात येत आहे. वेतन निश्चितीनंतर वेतन पडताळणी पथकाकडून त्याची पडताळणी करून घेणेत यावी.
- सदर कर्मचार्याला पदोन्नतीच्या अटीशीर्ती मान्य असल्याबाबतचे हमीपत्र घेण्यात यावे,
- कोणत्याही मा.न्यायालयाचा निर्णय संबंधीत अधिकारी यांचेवर बंधनकारक राहील.
- सदर कर्मचार्यांना मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/2017 वरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देणेबाबत पदोन्नती समिती शिफारस करित आहे.


(स्मरुती गायकवाड)
उपायुक्त (मुख्यालय) तथा सदस्य सचिव
विभागीय पदोन्नती निवड समिती


(दिपक खांबीत)
कार्यकारी अभियंता तथा मागासवर्गीय
प्रतिनिधी
विभागीय पदोन्नती निवड समिती


(मंजिरी डिमेलो)
प्र.मुख्यलेखापरीक्षक तथा सदस्य
विभागीय पदोन्नती निवड समिती


(दिलीप ढोले)
आयुक्त तथा अध्यक्ष
विभागीय पदोन्नती निवड समिती

CH. 1

10/10/10

10/10/10

10/10/10