



मिरा भाईदर महानगरपालिका

उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग

प्रभाग समिती क्र. ४, स्व. विलासराव देशमुख भवन, कनकिया,
मिरारोड (पूर्व), ता.जि. ठाणे - ४०१ १०७. दुरध्वनी क्र. २८१०३४०९

जा.क्र./मनपा/व.प्रा./मिरारोड/ ५७४ /2020-21

दिनांक: 21/01/2021

//जाहिर नोटिसा सुचना//

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम 1975 च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन अधिनियमाच्या प्रकरण पाच कलम 8 (3) अन्वये या नोटीसीद्वारे असे जाहिर करण्यात येते की, मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.	संदर्भ क्र.	शेरा
1	संदर्भ क्र. 01 नुसार गार्डन प्लाझा को.ऑ.हौ.सो. लि., आयडियल पार्क, यांचे दि.02/01/2020 रोजीचे पत्र	13 नग बॉटलपाम अंदाजे 25 ते 30 फुट उंच वाढलेले असून सदरची झाडे कंपाऊंडवर वाकलेली असल्याने कंपाऊंड भिंतीला तडे जाऊन भिंत पडलेली आहे. तसेच झाडांची मुळे जमिनीवर आलेली आहेत. त्यामुळे जोराच्या वा-याने झाडे केव्हाही पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो सदरची झाडे मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
2	संदर्भ क्र. 02 नुसार अस्मिता हिल व्ह्यू को.ऑ.हौ. सो.लि. यांचे दि.07/09/2020 रोजीचे पत्र.	01 नग गुलमोहर अंदाजे 15 ते 20 फुट, 01 नग रेन्ट्री अंदाजे 15 ते 20 फुट, 01 नग कडुलिंब अंदाजे 10 ते 15 फुट उंच वाढलेले असून सदरची झाडे सोसायटीच्या कंपाऊंड भिंतीवर वाकलेली असून कंपाऊंड भिंतीला तडे गेलेले असून झाडांची मुळे जमिनीवर आलेली आहेत. सदरची झाडे धोकादायक स्थितीत असल्याने मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
3	संदर्भ क्र. 03 नुसार सौ.प्राची प्रशांत पाठक यांचे दि.08/10/2020 चे प्राप्त पत्र.	01 नग नारळ अंदाजे 20 ते 25 फुट उंच असून सदरचे झाड रो हाऊसवर वाकलेले असून झाडाची मुळे जमिनीवर आलेली आहेत. त्यामुळे सदरचे झाड कोणत्याही क्षणी पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो. तरी सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
4	संदर्भ क्र. 04 नुसार ग्रीन पार्क बिल्डी. नं.3 को. ऑ. हौ.सो.लि., शांतीपार्क यांचे दि.09/10/2020 रोजीचे पत्र.	04 नग बॉटलपाम अंदाजे 25 ते 30 फूट उंच, 01 नग सप्तपर्णी अंदाजे 30 ते 35 फुट उंच असून सदरची झाडे इमारतीच्या कंपाऊंडच्या दिशेने धोकादायक रित्या पुर्णपणे वाकलेली असून भिंतीला तडे गेलेले आहे. तसेच झाडांची मुळेजमिनीच्या वर आलेली आहेत.त्यामुळे जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो तरी सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
5	संदर्भ क्र. 05 नुसार "स्वागत" नरेंद्र पार्क को.ऑ. हौ.सो.लि., नया नगर यांचे दि.18/11/2020 रोजीचे पत्र.	01 नग बदाम अंदाजे 30 ते 35 फुट उंच वाढलेला असून सदरचे झाड "स्वागत" नरेंद्र पार्क बिल्डींग नं.1 सोसायटीच्या कंपाऊंडवर वाकलेले असून कंपाऊंड भिंत पडलेली आहे. त्यामुळे जोराच्या वा-याने झाड पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो तरी सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे
6	संदर्भ क्र. 06 नुसार उषा को.ऑ.हौ.सो.लि., उषा अपार्टमेंट, काशीगाव, काशीमिरा यांचे दि.02/12/2020 रोजीचे पत्र.	01 नग बदाम अंदाजे 25 ते 30 फुट उंच वाढलेला असून सदरचे झाड बुंध्यामध्ये किड लागून पुर्णपणे पोखरलेले आहे. त्यामुळे जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो. तरी सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
7	संदर्भ क्र. 07 नुसार सुमृद्ध हॉटेल प्रा.लि., युनिटी कॉम्प्लेक्स, मिरारोड(पु.) यांचे दि.09/12/2020 रोजीचे पत्र.	न्यु मिरा रॉयल चॅलेंज 'बी' को.ऑ.हौ.सो.लि. या सोसायटीच्या आवारातील सदरचे 01 नग गुलमोहरचे झाड अंदाजे 25 ते 30 फुट उंच वाढलेले असून सदरचे झाड सुमृद्ध हॉटेल प्रा.लि. यांच्या कंपाऊंड भिंतीवर पुर्णपणे वाकलेले असून भिंतीला तडे गेलेले आहेत.त्यामुळे जोराच्या वा-याने झाड केव्हाही पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.



मिरा भाईंदर महानगरपालिका

उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग

प्रभाग समिती क्र. ४, स्व. विलासराव देशमुख भवन, कनकिया,
मिरारोड (पूर्व), ता.जि. ठाणे - ४०१ १०७. दुरध्वनी क्र. २८१०३४०९

जा.क्र./मनपा/वृ.प्रा./मिरारोड/ ८१-४ /2020-21

दिनांक: २१/०१/२०२१

8	संदर्भ क्र. 08 नुसार ग्रीन पार्क बिल्डी. नं.4 अ-ब को.ऑ.हौ.सो.लि.,शांतीपार्क यांचे दि.14/12/2020 रोजीचे पत्र.	01 नग सप्तपर्णी अंदाजे 35 ते 40 फुट, 01 नग बॉटलपाम अंदाजे 35 ते 40 फुट उंच असून सदरच्या झाडांची मुळे बाजुला असलेल्या गोकुळ व्हिलेज जी.एन. सोसायटीच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये गेलेली असल्यामुळे पाण्याच्या टाकीला तडे गेलेले असून लादया तुटलेल्या आहेत. तसेच टाकीतील पाणी देखिल दुषित होत असून कंपाऊंडच्या भिंतीला तडे गेलेले असल्याने सदर झाडे मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
9	संदर्भ क्र. 09 नुसार अ/12 एन्ड अ/13 ब्रॉडवे एवेन्यु को.ऑ.हौ.सो.लि.,यांचे दि.21/12/2020 रोजीचे पत्र.	01 नग पिंपळ अंदाजे 20 ते 25 फूट उंच वाढलेले असून सदरचे झाड इमारतीच्या समोरील क्लब हाऊसच्या भिंतीमध्ये गेलेले असून झाडांची मुळे जमिनीच्या वर आलेली आहेत.त्यामुळे जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो.तरी सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
10	संदर्भ क्र. 10 नुसार सुर्या जांगिड कॉम्प्लेक्स को.ऑ.हौ.सो.लि.,सिल्वर पार्क जवळ,एम.टी.एन.एल.रोड, यांचे दि.21/12/2020 रोजीचे पत्र	01 नग नारळाचे झाड अंदाजे 20 ते 25 फुट उंच वाढलेले असून सदरच्या झाडाची मुळे सोसायटीच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये गेलेली असून जोराच्या वा-याने झाड केव्हाही पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
11	संदर्भ क्र. 11 नुसार राजदिप विला को.ऑ.हौ.सो. लि. गीता नगर, फ़ेस 1, मिरारोड (पूर्व) यांचे दि.04/01/2021 रोजीचे पत्र.	01 नग नारळाचे झाड अंदाजे 25 ते 30 फुट उंच वाढलेले असून वॉचमॅन केबिनवर व ये-जा करणा-या रस्त्यावर पुर्णपणे वाकलेले असून भिंतीला तडे गेलेले आहेत.व झाडाची मुळे जमिनीवर आलेली असून ड्रेनेज लाईन बंद होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे जोराच्या वा-याने झाड केव्हाही पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो. सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे
12	संदर्भ क्र. 12 नुसार श्री.अजय रामजी घरत,पेणकर पाडा यांचे दि.06/01/2021 रोजीचे पत्र.	01 नग अशोकाचे झाड अंदाजे 25 ते 30 फुट उंच वाढलेले असून सदर झाड घरासमोरील भिंतीलगत असून झाडाची मुळे घराच्या भिंतीत गेलेली असून घराच्या भिंतीला तडे गेलेले आहेत.त्यामुळे जोराच्या वा-याने झाड केव्हाही पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो. सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे
13	सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स प्रा.लि. यांचे दि. 07/01/2021 रोजीचे पत्र.	मौजे नवघर जुना सर्वे क्र. 255 नवीन 48 हिस्सा क्र. 8 जुना सर्वे क्र. 256 नवीन 49 हिस्सा क्र. 3 या जागेवर प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी केली असता 05 नग काटेरी बाभुळची झाडे वाकलेल्या स्थितीत असून सदर झाडांचा काहीही उपयोग नाही. भारत स्वच्छ अभियाना अंतर्गत मोकळी जागा स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे साप, उंदिर यांचा प्रादुर्भाव होणार नाही. त्यामुळे सदरची झाडे काढणे आवश्यक आहे.
14	संदर्भ क्र. 13 नुसार कृष्णा अपा. को.ऑ.हौ.सो. लि.,बिल्डी. नं. 13/14, शांती पार्क यांचे दि.07/01/2021 रोजीचे पत्र.	या सोसायटीच्या आवारात 01 नग कडुलिंबाचे झाड अंदाजे 25 ते 30 फुट उंच वाढलेले असून सदर झाड पुर्णपणे सुकलेले असून जोराच्या वा-याने झाड केव्हाही पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो. सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे
15	संदर्भ क्र. 14 नुसार आदिवासी सेवा संस्था पेणकर पाडा, विश्वनाथ चौधरी चाळ मराठी शाळेच्या मागे, पेणकर पाडा यांचे दि.08/01/2021 रोजीचे पत्र	02 नग नारळ अंदाजे 20 ते 25 फुट उंच वाढलेले असून यापैकी 01 नग नारळाचे झाड पुर्णपणे सुकलेले असून सदर दोन्ही झाडांची मुळे जमिनीवर आलेली असून झाडे घरावर वाकलेली आहेत तसेच भिंतीला तडे गेलेले आहेत.त्यामुळे जोराच्या वा-याने झाड केव्हाही पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो. सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे
16	संदर्भ क्र. 15 नुसार शरयु टॉवर को.ऑ.हौ.सो.लि., जांगिड कॉम्प्लेक्स, यांचे दि.11/01/2021 रोजीचे पत्र.	01 नग सुबाभुळचे झाड अंदाजे 20 ते 25 फुट उंच वाढलेले असून कंपाऊंड भिंतीवर पुर्णपणे वाकलेले असून भिंतीला तडे गेलेले आहेत.त्यामुळे जोराच्या वा-याने झाड केव्हाही पडून जिवित व वित्तहानीचा धोका संभवतो. सदरचे झाड मुळासहित काढणे आवश्यक आहे.
17	मिरारोड (पु.) शांतीनगर सेक्टर 10, इमारत क्र. बी/1 आर.जी. जागेतील झाडे काढणे.	01 नग लेजोस्टोनिया अंदाजे उंची 18 ते 20 फुट, 01 नग उंबर अंदाजे उंची 10 ते 12 फुट, 01 नग कदंबा अंदाजे उंची 18 ते 20 फुट पाथवे बांधकामात बाधित होत आहेत.



मिरा भाईदर महानगरपालिका

उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग

प्रभाग समिती क्र. ४, स्व. विलासराव देशमुख भवन, कन्नकिया,
मिरारोड (पूर्व), ता.जि. ठाणे - ४०१ १०७. दुरधनी क्र. २८१०३४०९

जा.क्र./गनपा/वृ.प्रा./मिरारोड/

/2020-21

दिनांक:

18	सिल्वर पार्क जम्मू काश्मिर बँक व चेतन वाईन्स मधील रस्ता पॅन्नींग मधील झाडे काढणेबाबत.	01 नम अशोक रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित होत आहे.
19	महाजन वाडी, सांघवी इको सिटी कडे जाणारा रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणारी झाडे काढणेबाबत.	05 नम बोर अंदाजे 18 ते 20 फुट उंच, 01 नम कडुनिंब अंदाजे 18 ते 20 फुट, 03 नम गुलमोहर 18 ते 20 फुट उंच, 03 नम पेल्ट्रोफारम 18 ते 20 फुट उंच रस्ता रुंदीकरणात बाधित होत आहेत.
20	मिरारोड (पु.) प्रभाग समिती क्र. 05 क्षेत्रामधील शांतीनगर सेक्टर नं. 08 मलनिःसारण पंपींग स्टेशन मुख्य प्रवेशद्वार बांधकामामध्ये येणारी 02 झाडे बाधित होत असलेबाबत मा. कार्यकारी अभियंता (सा.बां.) यांचे पत्र	प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी केली असता 03 नम निलगीरी अंदाजे 30 ते 35 फुट उंच अशी एकूण 03 नम झाडे नवीन गेट बांधकामात बाधित होत आहेत.

सदर प्रस्तावित वृक्ष तोडण्याची/स्थलांतरीत करण्याची परवानगी देण्याचा इरादा आहे. याबाबत नागरिकांच्या काही हरकती तसेच सदर वृक्षांवर पक्षांची घर्टी असल्यास जाहिर सुचना प्रसिद्ध झाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग, स्व. विलासराव देशमुख भवन प्रभाग समिती क्र. 04, कन्नकिया, मिरारोड (पु.) 401107 येथे व mbmc.garden@gmail.com या ई-मेल आयडी वर कळविण्यात यावे. तसेच मुदतीनंतर प्राप्त होणा-या हरकती/सुचनांचा विचार केला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच सदरची सुचना मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या www.mbmc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

उप-आयुक्त (उद्यान)

मिरा भाईदर महानगरपालिका