


TECHNICAL SPECIFICATIONS



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Models	407 SFC B6MS PU Gold
Engine	4SP BS6 Phase 2 TCIC engine
Engine Type	4 Cylinder In line water cooled direct Injection diesel engine with Intercooler
Engine Displacement	2.956 cc
Power	73.6 kW (100Ps) 2800 r/min
Torque	300 Nm @ 1000-2200 r/min
Clutch	Single plate dry friction type 280 mm dia (With Booster)
Gearbox	G400 (SF, IR), Cable Shift Mechanism, 6.45 DD
Gearbox Ratio	1st-645.2nd-3.66.3rd-229.4th-1.49,5th-1.00. Rev- 6.26
Suspension Front Type	Parabolic Suspension with rubber bush and Hydraulic double acting telescopic shock absorbers
Suspension Rear Type	Semi-Elliptical Leaf Spring with Shock Absorbers
Tyres	7.00R16 12PR/14PR Low CRR Tyre (FR-2, RR-2, Spare -1) 29 WB
Cabin Type	Day Cab
Steering Type	Power Assisted - Hydraulic. Tilt & Telescope Power Steering (Dia-420 mm 2 spake)
Brakes Type	Vacuum assisted Hydraulic brake. H2LS Total Braking Area 998 (499x2)
Ground Clearance	209 mm-29 WB 223 mm-33 WB
Gradeability	21.41%-29 WB 19%-33 WB
Rear Axle	Fully Floating Banjo Axle (RAR-3.881)
Battery	12 V-100 ah
Fuel Tank Capacity	60l
Load Body Variants	GVW
GVW	4 650 kg 4.995 kg
Long member Size (LxBxH)	180 mm x 55 mm x 5mm
Warranty	3 Years/300 000 km
Seating Capacity	D+2
DEF Tank Size	18l
Service Interval	40 000 km/1 Year

उपायुक्त
मिरा भाईदर महानगरपालिका



STRUCTURAL SPECIFICATIONS	
Structure	MS
Paneling	GI coated sheet thickness 16 guage
Windows	2 Nos Sliding Windows Each side of vehicle one
Rear Door	Provision of rear two doors
Painting	Complete rear compartment outer side white and inside painting also white colour
Flooring	Polyvinyl Flooring with BWR Grade MarinePlywood for flooring.Corners to be sealed properly.
Lighting and Electricals	4 led lights
	3 fans
	1 S.S stretcher
	1 Emergency stretcher to lift patients

अधीक्षक
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Note # 1

सादर

विषय :- मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता 02 शववाहिन्या ई-टेंडरिंग पध्दतीने जेम-पोर्टलवर बिड करून खरेदी करणेस व वाहनात अंतर्गत बदलाव करणेकामी तसेच सदरील निविदा वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेकामी मा. निविदा निवड समितीची व अटीशर्ती निश्चित करणेकामी मा. निविदा परिक्षक समितीची वेळ व दिनांक मिळणेबाबत.

मिरा भाईदर महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांच्या सेवेसाठी शववाहिन्या वापरल्या जातात. मिरा भाईदर शहर भौगोलिक कार्यक्षेत्र 79 चौ.कि.मी इतके असून अंदाजित लोकसंख्या 8,09,367/- इतकी आहे. या कार्यक्षेत्रात एकुण 06 प्रभाग समिती आहेत. सध्यस्थितीत वैद्यकीय आरोग्य विभागाकडे एकुण 03 शववाहिनी व 01 मोक्षरथ मिळुण 04 शववाहिनी कार्यरत आहेत. 03 शववाहिनीपैकी 02 रुग्णवाहिकेचे रुपांतर शववाहिनीत करण्यात आलेले आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

1. एमएच 04 ईपी 0512. (फोर्स टेक्लर्स)

सदरची शववाहिनी कोव्हिड-19 मध्ये वापरण्यात आलेली असल्याने त्यावेळी सदर शववाहिनीत फार मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे मृतदेह ने-आण करित असल्याने सदरील शववाहिनी दररोज केमिकल स्प्रे करावा लागत होता याकारणास्तव सदरील वाहनाचा पत्रा खराब झाला होता. सदरील शववाहिनीचे पत्र्याचे काम करून शववाहिनी पुर्ववत करण्यात आलेली आहे. सदरस्थितीत सदर शववाहिनी कार्यरत आहे.

2. एमएच 04 जेयु 5964. (टाटा विंगर)

सदरील शववाहिनीचा वापर कोव्हिड-19 मध्ये करण्यात आलेला आहे. सदरील रुग्णवाहिकेचे रुपांतर शववाहिनीत केलेले असल्याने मृतदेह ने-आण करताना सदरील शववाहिनीत मृतदेहासोबत नागरिक जास्त प्रमाणात बसत असल्याने सदरील शववाहिनीचे दुरुस्ती काम सतत करावे लागते. तरी सदरील शववाहिनीचे रुपांतर रुग्णवाहिकेत करण्याची आवश्यकता आहे. सदरील शववाहिनी कार्यरत आहे.

3. एमएच 04 जेयु 5965. (टाटा विंगर)

सदरील रुग्णवाहिकेचा वापर कोव्हिड-19 मध्ये करण्यात आलेला आहे. सदरील रुग्णवाहिकेचे रुपांतर शववाहिनीत करण्यात आलेले आहे. सदरील शववाहिनी मिरारोड (पु.), इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, प्रभाग समिती क्र. 05 येथे कार्यरत आहे. मिरारोड

(पु.) येथे मुस्लिम समाजाची वस्ती फार मोठ्या प्रमाणात असल्याने सदरील शववाहिनीत शव नेताना मुस्लिम समाजाचे नागरिक शवासोबत शववाहिनीत बसून जाण्यास आग्रह धरतात. त्यांस वाहनात बसण्यात नकार दिल्यास वाहनचालक यांना दमदाटी करण्यात येते. सदर शववाहिनी संपुर्ण नागरिकांनी भरत असल्याने इंजिनवर नियमित लोड येतो. सदरील शववाहिनीत मुस्लिम जमातीचे शव कब्रस्तानापर्यंत घेऊन जातात व शवाची प्रक्रिया पुर्ण होत नाही तोपर्यंत कब्रस्तानाच्या बाहेर शववाहिनी थांबविली जाते. त्यामुळे मिरारोड (पु.) येथे इतरत्र ठिकाणी मयताचा कोंल आल्यास दुसऱ्या प्रभागामधून शववाहिनी पाठविली जाते. सदरील शववाहिनीचे गेअर नागरिकांच्या जास्त वजनामुळे खराब झालेले गेअर इतरत्र ठिकाणाहुन आणून शववाहिनी पुर्ववत करण्यात आलेली आहे. सदरस्थितीत सदर शववाहिनी कार्यरत आहे. सदरील शववाहिनी सतत नागरिकांच्या जास्त वजनामुळे बंद पडत असल्याने सदरील शववाहिनीचे रूपांतर रुग्णवाहिकेत करणे आवश्यक आहे.

4. एमएच 04 केयु 4441. (फोर्स ट्रेव्हलर्स)

सदरील मोक्षरथ मा. श्री. प्रताप सरनाईक सो. मा. आमदार यांच्या निधीतून देण्यात आलेली आहे. सदर मोक्षरथ संपुर्ण काचेची आहे. सदरील मोक्षरथ मध्ये मुस्लिम जमातीचा जमाना / ताबुत मोठा असल्याने मुस्लिम जमातीचा ताबुद (पेटी) मोक्षरथ मध्ये जाऊ शकत नसल्याने सदरील मोक्षरथ हिंदु समाजाकरिता वापरण्यात येत आहे.

वरीलपैकी 03 शववाहिनी व 01 मोक्षरथ कार्यरत आहेत. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे प्रभाग समिती क्र. 01 ते 06 असल्याने अजून 02 शववाहिन्यांची आवश्यकता आहे. सदरकामी "नवीन वाहन खरेदी" या लेखाशिर्षात सन 2023-24 मध्ये रु. 40,93,710/- इतकी तरतुद शिल्लक आहे. सदर रक्कमेतून 02 शववाहिनी खरेदी करण्यास हरकत नाही.

सदरील रुग्णवाहिका जेम-पोर्टलवरून TATA MOTORS KAMAL MOTORS यांचे कोटेशन जेम-पोर्टलवरून काढलेले आहे. सदरकामी Hearse van, 407 Gold SFC DCR 33 CBC 100 BS6 M5 (10ft) रुग्णवाहिका खरेदी करावयाची आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

Sr No	DESCRIPTION	Total Amount
1	Cost of Chassis : 407 Gold SFC DCR 33 CBC 100 BS6 M5 (10ft) Basic Cost	10,14,437/-
2	SGST 14%	1,42,021/-
3	CGST 14%	1,42,021/-

4	TCS + CR + DELIVERY	22,985/-
5	Cost of Fabrication of Hearse van (GST)	6,01,020/-
	TOTAL	19,22,484/-

वरीलपैकी एकुण 02 शववाहिनी नव्याने खरेदी करून सदरील शववाहिनी अंतर्गत बदलाव करणेकामी सर्व करांसहित रु. 38,44,968/- इतकी रक्कम लागणार आहे. जेम-पोर्टलवरील 45 दिवसांनी दर वाढ होत असते. सदरील रक्कमेत या शववाहिन्याचा इन्शुरन्स व रजिस्ट्रेशन यांचा समावेश नसल्याने त्यांची रक्कमेचा खर्च वेगळा होणार आहे. सदरील खर्च वाहन खरेदी केल्यानंतर ठरणार आहे. तरी या दोन शववाहिन्या ई-टेंडरिंग पध्दतीने जेम-पोर्टलवर बिड करून निविदा मागविणेकामी मा. निविदा निवड समिती यांची व निविदेच्या अटीशर्ती निश्चित करणेकामी मा. निविदा परिक्षण समितीची वेळ व दिनांक मिळणेस विनंती आहे.

01/01/2024 04:44 PM

Ulhas Keshav Angre
CLERK

Note # 2

मा. निविदा निवड समिती व मा. निविदा परीक्षण समितीची वेळ व दिनांक मिळणेस सादर.

02/01/2024 12:33 PM

Sign
KAVITA BORKAR
ASSISTANT COMMISSIONER

Note # 3

for approval

02/01/2024 05:35 PM

Sign
MARUTI PANDURANG GAIKWAD
DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER

Note # 4

०९/०१/२४ दु ३:०० वा.

04/01/2024 05:46 PM

ANIKET ARUN MANORKAR

ADDL. COMMISSIONER

Digitally Signed

Note # 5

04/01/2024 05:58 PM

MARUTI PANDURANG GAIKWAD
DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER

Digitally Signed

Note # 6

05/01/2024 12:34 PM

Sign
KAVITA BORKAR
ASSISTANT COMMISSIONER

Note # 7

सादर

विषय :- मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता 02 शववाहिन्या ई-टेंडरिंग पध्दतीने जेम-पोर्टलवर बिड करून खरेदी करणेस व वाहनात अंतर्गत बदलाव करणेकामी तसेच सदरील निविदा वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेकामी मान्यता देणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांच्या सेवेसाठी शववाहिन्या वापरल्या जातात. मिरा भाईंदर शहर भौगोलिक कार्यक्षेत्र 79 चौ.कि.मी इतके असून अंदाजित लोकसंख्या 8,09,367/- इतकी आहे. या कार्यक्षेत्रात एकुण 06 प्रभाग समिती आहेत. सध्यस्थितीत वैद्यकीय आरोग्य विभागाकडे एकुण 03 शववाहिनी व 01 मोक्षरथ मिळुण 04 शववाहिनी कार्यरत आहेत. 03 शववाहिनीपैकी 02 रुग्णवाहिकेचे रूपांतर शववाहिनीत करण्यात आलेले आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

1. एमएच 04 ईपी 0512, (फोर्स ट्रेवलर्स)

सदरची शववाहिनी कोव्हिड-19 मध्ये वापरण्यात आलेली असल्याने त्यावेळी सदर शववाहिनीत फार मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे मृतदेह ने-आण करित असल्याने सदरील शववाहिनी दररोज केमिकल स्प्रे करावा लागत होता याकारणास्तव सदरील वाहनाचा पत्रा खराब झाला होता. सदरील शववाहिनीचे पत्र्याचे काम करून शववाहिनी पुर्ववत करण्यात आलेली आहे. सदरस्थितीत सदर शववाहिनी कार्यरत आहे.

2. एमएच 04 जेयु 5964, (टाटा विंगर)

सदरील शववाहिनीचा वापर कोव्हिड-19 मध्ये करण्यात आलेला आहे. सदरील रुग्णवाहिकेचे रुपांतर शववाहिनीत केलेले असल्याने मृतदेह ने-आण करताना सदरील शववाहिनीत मृतदेहासोबत नागरिक जास्त प्रमाणात बसत असल्याने सदरील शववाहिनीचे दुरुस्ती काम सतत करावे लागते. तरी सदरील शववाहिनीचे रुपांतर रुग्णवाहिकेत करण्याची आवश्यकता आहे. सदरील शववाहिनी कार्यरत आहे.

3. एमएच 04 जेयु 5965, (टाटा विंगर)

सदरील रुग्णवाहिकेचा वापर कोव्हिड-19 मध्ये करण्यात आलेला आहे. सदरील रुग्णवाहिकेचे रुपांतर शववाहिनीत करण्यात आलेले आहे. सदरील शववाहिनी मिरारोड (पु.), इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, प्रभाग समिती क्र. 05 येथे कार्यरत आहे. मिरारोड (पु.) येथे मुस्लिम समाजाची वस्ती फार मोठ्या प्रमाणात असल्याने सदरील शववाहिनीत शव नेताना मुस्लिम समाजाचे नागरिक शवासोबत शववाहिनीत बसून जाण्यास आग्रह धरतात. त्यांस वाहनात बसण्यात नकार दिल्यास वाहनचालक यांना दमदाटी करण्यात येते. सदर शववाहिनी संपुर्ण नागरिकांनी भरत असल्याने इंजिनवर नियमित लोड येतो. सदरील शववाहिनीत मुस्लिम जमातीचे शव कब्रस्तानापर्यंत घेऊन जातात व शवाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कब्रस्तानाच्या बाहेर शववाहिनी थांबविली जाते. त्यामुळे मिरारोड (पु.) येथे इतरत्र ठिकाणी मयताचा कौल आल्यास दुसऱ्या प्रभागामधून शववाहिनी पाठविली जाते. सदरील शववाहिनीचे गेअर नागरिकांच्या जास्त वजनानामुळे खराब झालेले गेअर इतरत्र ठिकाणाहून आणून शववाहिनी पुर्ववत करण्यात आलेली आहे. सदरस्थितीत सदर शववाहिनी कार्यरत आहे. सदरील शववाहिनी सतत नागरिकांच्या जास्त वजनानामुळे बंद पडत असल्याने सदरील शववाहिनीचे रुपांतर रुग्णवाहिकेत करणे आवश्यक आहे.

4. एमएच 04 केयु 4441, (फोर्स ट्रेवलर्स)

सदरील मोक्षरथ मा. श्री. प्रताप सरनाईक सा. मा. आमदार यांच्या निधीतून देण्यात आलेली आहे. सदर मोक्षरथ संपुर्ण काचेची आहे. सदरील मोक्षरथ मध्ये

मुस्लिम जामातीचा जमाना / ताबुत मोठा असल्याने मुस्लिम जमातीचा ताबुद (पेटी) मोक्षरथ मध्ये जाऊ शकत नसल्याने सदरील मोक्षरथ हिंदु समाजाकरिता वापरण्यात येत आहे.

वरीलपैकी 03 शववाहिनी व 01 मोक्षरथ कार्यरत आहेत. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे प्रभाग समिती क्र. 01 ते 06 असल्याने अजुन 02 शववाहिन्यांची आवश्यकता आहे. सदरकामी "नवीन वाहन खरेदी" या लेखाशिर्षात सन 2023-24 मध्ये रु. 40,93,710/- इतकी तरतुद शिल्लक आहे. सदर रक्कमेतुन 02 शववाहिनी खरेदी करण्यास हरकत नाही.

सदरील रुग्णवाहिका जेम-पोर्टलवरून TATA MOTORS KAMAL MOTORS यांचे कोटेशन जेम-पोर्टलवरून काढलेले आहे. सदरकामी Hearse van, 407 Gold SFC DCR 33 CBC 100 BS6 M5 (10ft) रुग्णवाहिका खरेदी करावयाची आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

Sr No	DESCRIPTION	Total Amount
1	Cost of Chassis : 407 Gold SFC DCR 33 CBC 100 BS6 M5 (10ft) Basic Cost	10,14,437/-
2	SGST 14%	1,42,021/-
3	CGST 14%	1,42,021/-
4	TCS + CR + DELIVERY	22,985/-
5	Cost of Fabrication of Hearse van (GST)	6,01,020/-
	TOTAL	19,22,484/-

वरीलपैकी एकुण 02 शववाहिनी नव्याने खरेदी करून सदरील शववाहिनी अंतर्गत बदलाव करणेकामी सर्व करांसहित रु. 38,44,968/- इतकी रक्कम लागणार आहे. जेम-पोर्टलवरील 45 दिवसांनी दर वाढ होत असते. सदरील रक्कमेत या शववाहिन्याचा इन्शुरन्स व रजिस्ट्रेशन यांचा समावेश नसल्याने त्यांची रक्कमेचा खर्च वेगळ होणार आहे. सदरील खर्च वाहन खरेदी केल्यानंतर ठरणार आहे. तरी या दोन शववाहिन्या ई-टेंडरिंग पध्दतीने जेम-पोर्टलवर बिड करून निविदा मागविणेकामी मा. निविदा निवड समिती यांची व निविदेच्या अटीशर्ती निश्चित करणेकामी मा. निविदा परिक्षण समितीची वेळ व दिनांक मिळणेबाबत प्रस्ताव मा. अतिरिक्त आयुक्त (1) यांसकडे सादर करण्यात आला. सदरील प्रस्तावास मा. अतिरिक्त आयुक्त यांनी दि. 04/01/2024 रोजीने मंजुरी

देण्यात आलेली आहे. सदरील मंजूरीच्या अनुषंगाने सदरील विषय मा. निविदा निवड समिती तसेच सदरील मंजूरीच्या अनुषंगाने मा. निविदा परिक्षण समिती यांना दि. 09/01/2024 रोजी दु. 3.00 वाजता निविदेतील अटीशर्तीबाबत चर्चा करणेकरिता उपस्थित राहणेबाबत E-Office व्दारा पत्र देण्यात आले. सदर पत्रास अनुसरून मा. अतिरिक्त आयुक्त (1) यांच्या दालनात दि. 09/01/2024 रोजी दु.3.00 वाजता मा. निविदा परिक्षण समिती अध्यक्ष तथा सदस्य निविदेतील अटीशर्तीबाबत चर्चा करणेकरिता उपस्थित होते.

सदरील निविदेच्या अटीशर्तीबाबत सर्वानुमते चर्चा करण्यात आली व निविदेतील अटीशर्ती निश्चित करून प्रसिध्द करणेबाबत मान्यता देण्यात आली. मा. निविदा परिक्षण समितीच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागाकरिता 02 शववाहिनी खरेदी करून सदरील वाहनात अंतर्गत बदलाव करणेकरिता निविदेतील अटीशर्ती तसेच निविदा ई-टेंडरिंग पध्दतीने जेम-पोर्टल येथे प्रसिध्द करणेकामी व सदर निविदा वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत मा. निविदा परिक्षण समिती व मा. निविदा निवड समितीकडे शिफारस करण्यात आलेली आहे. तरी सदरील निविदा ई-टेंडरिंग पध्दतीने जेम-पोर्टलवर खरेदी करणे व वाहनांत अंतर्गत बदलाव करणेकामी तसेच सदरील निविदा वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेकामी मान्यतेस्तव सादर.

23/01/2024 06:11 PM

**Ulhas Keshav Angre
CLERK**

Note # 8

प्रस्तावित मान्य होणेस विनंती आहे

23/01/2024 06:44 PM

**KAVITA BORKAR
ASSISTANT COMMISSIONER**

Note # 9

प्रस्तावित केल्यानुसार मान्यता असावी

24/01/2024 11:25 AM

**MARUTI PANDURANG GAIKWAD
DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER**

Digitally Signed

Note # 10

25/01/24 - 6 pm.

25/01/2024 06:07 PM

ANIKET ARUN MANORKAR
ADDL. COMMISSIONER

Note # 11

31/01/2024 11:59 AM

Sign
KAVITA BORKAR
ASSISTANT COMMISSIONER

Note # 12

प्रस्तावित केल्या प्रमाणे मान्यता देण्यास हरकत नाही असे मत आहे . तथापी आदेशार्थ सादर.

02/02/2024 11:41 AM

ANIKET ARUN MANORKAR
ADDL. COMMISSIONER


 Digitally Signed

Note # 13

Approved

08/02/2024 11:50 AM

SANJAY SHRIPATRAO KATKAR
COMMISSIONER

 Digitally Signed

Note # 14

08/02/2024 12:03 PM

ANIKET ARUN MANORKAR
ADDL. COMMISSIONER

Note # 15

08/02/2024 01:55 PM

MARUTI PANDURANG GAIKWAD
DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER

मिरा भाईदर महानगरपालिका

वाहन व यांत्रिकी विभाग

मा. निविदा परिक्षण समिती दि. 09/01/2024 रोजीची निविदेतील अटीशर्ती निश्चित करणेबाबतची बैठक.


कामाचे नाव :- मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता 02 शववाहिन्या खरेदी करून अंतर्गत बदलाव करणेकामाच्या अटीशर्ती निश्चित करणेबाबत.


मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता 02 शववाहिन्या खरेदी करणेकामी निविदा ई-टेंडरिंग पध्दतीने जेम-पोर्टलवर बिड करून खरेदी व वाहनात अंतर्गत बदलाव करणेकामी व सदरील निविदा वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेकामी निविदेतील अटीशर्तीस मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव मा. अतिरिक्त आयुक्त (1) यांसकडे सादर करण्यात आला. सदरील प्रस्तावास मा. अतिरिक्त आयुक्त यांनी दि. 04/01/2024 रोजीने मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदरील मंजूरीच्या अनुषंगाने सदरील विषय मा. निविदा निवड समिती तसेच सदरील मंजूरीच्या अनुषंगाने मा. निविदा परिक्षण समिती यांना दि. 09/01/2024 रोजी दु. 3.00 वाजता निविदेतील अटीशर्तीबाबत चर्चा करणेकरिता उपस्थित राहणेबाबत E-Office व्दारा पत्र देण्यात आले. सादर पत्रास अनुसरून मा. अतिरिक्त आयुक्त (1) यांच्या दालनात दि. 09/01/2024 रोजी दु.3.00 वाजता मा. निविदा परिक्षण समिती अध्यक्ष तथा सदस्य निविदेतील अटीशर्तीबाबत चर्चा करणेकरिता उपस्थित होते. सदरील निविदेच्या अटीशर्तीबाबत सर्वानुमते चर्चा करण्यात आली व निविदेतील अटीशर्ती निश्चित करून प्रसिध्द करणेबाबत मान्यता देण्यात आली. मा. निविदा परिक्षण समितीच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता 02 शववाहिनी खरेदी करून सदरील वाहनात अंतर्गत बदलाव करणेकरिता निविदेतील अटीशर्ती तसेच निविदा ई-टेंडरिंग पध्दतीने जेम-पोर्टल येथे प्रसिध्द करणेकामी व सादर निविदा वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत मा. निविदा परिक्षण समिती व मा. निविदा निवड समितीकडे शिफारस करण्यात आलेली आहे.


मा. निविदा परिक्षण समिती बैठकीतील निर्णय :-


1. Submission of tender fee receipt.
2. Copy of Company registration certificate /Partnership registration certificate / Shops and establishments act certificate should be submitted.The certificate of the relevant rules of the applicant organization has been issued by the Registrar of Companies or it is mandatory to submit a registered partnership deed as per the partnership law or shop and establishment certificate for proprietary firm
3. The agency should have GST registration.
4. The agency must have the experience of modification or fabrications of last 3years with work completion certificate.
5. Pancard copy.
6. No joint venture company is allowed to submit tenders and attend tenders.

7. Submit ITR and C.A Certified Copy Of Balance-Sheet for last 3years and company should have atleast turnover of 30lakh.
8. The agency should not be blacklisted by any government / semi-government declaration to be given on 500rs stamp paper
9. It is mandatory for the agency to have an office in MMR region and its documents should be submitted.
10. Company should have a authorize manufacturing certificate or letter.
11. Company should hold the authorized certificate of assembling and manufacturing fully build body structure.


(श्री. का.रा.जाधव)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सदस्य सचिव


(श्री. सुधिर नाकाडी)
मुख्य लेखा परिक्षक
सदस्य


(श्री. संभाजी पानपट्टे)
अतिरिक्त आयुक्त
सह अध्यक्ष


(श्री. अनिकेत मानोरकर)
अतिरिक्त आयुक्त
अध्यक्ष