



मिरा भाईंदर महानगरपालिका

उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग

तळ मजला, प्रभाग समिती क्र.4, कै. विलासराव देशमुख भवन,
जांगिड इन्क्लेव्ह, कनकिया, मिरारोड (पुर्व), ता.जि.ठाणे-४०१ १०७, दुरध्वनी क्र.२८१०३४०९

जा.क्र. मनपा/वृ.प्रा./मिरारोड/ ७५८/२०२१-२२

दिनांक : २७ / ०९ / २०२२

प्रति,
सिस्टम अॅनालिस्ट,
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

विषय — संकेत स्थळावर जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील बाधित होणारी धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे / पुर्नरोपण करणे कामाची सोबत जोडलेली जाहिरात नोटीस सुचना मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या www.mbmc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.
सोबत :- जाहिर नोटीस प्रत.


(योगेश गुणजन)
सहाय्यक आयुक्त
तथा वृक्ष अधिकारी
मिरा भाईंदर महानगरपालिका



मिरा भाईंदर महानगरपालिका

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग

तळ मजला, प्रभाग समिती क्र.4, कै. विलासराव देशमुख भवन.

जांगिड इन्क्लेव्ह, कनकिया, मिरारोड (पूर्व), ता.जि.ठाणे-४०१ १०७. दुरध्वनी क्र. २८१०३४०९

जा.क्र. मनपा/वृ.प्रा./मिरारोड/ ७५८ /२०२१-२२

दिनांक : २७/०९/२०२२

// जाहीर नोटिस सुचना //

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम १९७५ च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन अधिनियमाच्या प्रकरण पाच कलम ८ (३) अन्वये या नोटीसीद्वारे असे जाहिर करण्यात येते की, खालील नमुद तक्यातील झाड काढणे / पुनःरोपण करणेकामी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.	वृक्षाचे नाव	उंची	संख्या	तपशिल
१.	टिबोभीया	१८ ते २० फुट उंच	०१	सदरचे झाड मिरारोड (पु.) पुनम सागर कॉम्प्लेक्स येथील दिप ज्योती शाळा येथील शाळेच्या इमारतीचा भितीत असून सदर झाडामुळे शाळेच्या इमारतीम धोका निर्माण होत आहे. या कारणास्तव सदरचे झाड मुळामहित काढणे आवश्यक आहे. दिप ज्योती स्कूल यांचे दि. ०४/०१/२०२२ रोजीचे पत्र.
२.	जंगली	१८ ते २० फुट उंच	०१	सदरचे झाड मोजे गोडदेव सर्वे क्र. ३१२, रामदेव पार्क, अरिज हॉस्पिटल येथील इमारत बांधकामाचा आखणीत येत आहे. या कारणास्तव सदरचे झाड मुळामहित काढणे आवश्यक आहे. मे. हिया डेव्हपलर्स अँड कन्स्ट्रक्शन यांचे दि.१०/०१/२०२२ रोजीचे पत्र.
३.	काटेरी चिंच	२० ते २२ फुट उंच	०१	सदरचे झाड मोजे सर्वे क्र. ४४४ व नवान सर्वे क्र. १२८ हिस्सा क्र. २ व व ६.७.८ येथील जागेत धोकादायकरीत्या झाड वाढलेले आहे. या कारणास्तव सदरचे झाड मुळामहित काढणे आवश्यक आहे. मे. सोनम बिल्डर्स यांचे दि. १७/०१/२०२२ रोजीचे पत्र.
४.	नारळ	२० ते २५ फुट उंच	०२	सदरचा झाडे मोजे काशि सर्वे क्र. ९०.९४.१०७/१ ए. १०८/ए मोजे मिग स.क्र. नविन ८० जुना १७१ या जागेत वी.एस.यु प्रकल्पा अंतर्गत इमारतीचे काम सुरु असून सदर इमारत क्र. ७ लगत Retaining wall च्या कामात बाधित होत आहेत. या कारणास्तव सदरची झाडे मुळामहित काढणे आवश्यक आहे.
५.	पेल्ट्रोफारम	२५ ते ३० फुट उंच	०४	मा. कार्यकारी अभियंता (सा.वां.) यांचे दि.१८/०१/२०२२ रोजीचे पत्र.
			एकुण	०९

सदर प्रस्तावित वृक्ष तोडण्याची /स्थलांतरीत करण्याची परवानगी देण्याचा इरादा आहे. याबाबत नागरिकांच्या काही हरकती तसेच सदर वृक्षांवर पक्षांची घरटी असल्यास जाहिर सुचना प्रसिद्ध झाल्यापासुन ७ दिवसाच्या आत लेखी स्वल्पात उप-आयुक्त (वृक्ष प्राधिकरण), उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग, मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प.) येथे किंवा garden@mbmc.gov.in किंवा mbmc.garden@gmail.com या ई-मेल आयडी वर कळविण्यात यावे. तसेच मुदतीनंतर प्राप्त होणा-या हरकती/सुचनांचा विचार केला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

(योगेश गुणजन)

सहाय्यक आयुक्त

तथा वृक्ष अधिकारी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका